FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.

FEIN Fiyat Kataloğu 04/2015

FEIN'a Hoş Geldiniz

Yeni 2015 FEIN ana katalogunda zanaatkarlığa ve endüstriye yönelik bütün profesyonel ve son derece güvenilir elektrikli el aletleri programımızı bulabilirsiniz. Tıpkı ürünlerimiz gibi kullanıcıya hitap eden yeni FEIN katalogu, komple FEIN Ürün Programına hızlı bir genel bakış sağlamakta. Aradıklarınızı hızlı bir şekilde bulabilmeniz için çok daha anlaşılır bir şekilde düzenlenmiştir. Güvenilir bir seçim veya danışmanlık hizmeti açısından önemli olabilecek tüm bilgiler ile birlikte kısa ve öz. Bütün veriler, gerçekler ve ilgili çalışmaya özel FEIN Sistem Aksesuarı ile ehil bir katalog.

Akülü cihazlar 2

Matkap 4
Darbeli Matkap 12
Otomatik Vidalama Makinaları 16
Metal yüzeyler için vidalama makinaları 20
Darbeli somun sıkma makinaları 23
FEIN AccuTec 26
MultiMaster 33
SuperCut 34
Yarıklı makaslar 38
Sac Makaslari 40
Sac kesici 42
Matkaplar 46
SuperWire 51
Akü karmaları 52

Delme 56

Matkaplar 58
Dirsekli Matkap 67
Manyetik matkap sehpası 68
Diş Açıcı 72

Vidalama Makinaları 74

Metal yüzeyler için vidalama makinaları 76
Otomatik Vidalama Makinaları 78
Darbeli somun sıkma makinaları 81

Taşlama Makinaları 84

Kompakt Taşlama Makineleri 86
Büyük Taşlama Makineleri 94
Kalıpçı Taşlama Makinesi 98
Dirsekli Taşlama Makinesi 104
Kalıpçı Taşlama Makinesi 108
Dinamik frekans dönüştürücü 112

Sac işleme 116

Yarıklı makaslar 118
Sac Makaslari 121
Sac kesici 124

Testereler ve Frezeler 130

Testereler ve Boru kesme Testereleri 132
Boru oyma testeresi 135
Montaj frezesi 139

Manyetik Matkap – Metal 140

KBH 142
KBB 146
KBM 152

Islak/Kuru Vakum Makinaları 168

Islak/kuru emici 170

Yüzey işleme 174

Taşlamalar 176
Cila Makinesi 188

Salınım Hareketli Ürünler 194

FEIN SuperCut Automotive 196
FEIN SuperCut Construction 203
SuperCut basınçlı hava 205
FEIN MultiMaster / MultiTalent 214

Sabit Şeritli Taşlama Makineleri 224

GRIT GHB el ile kontrol edilen şerit taşlama makinesi 226
GRIT GX zanaatkar tipi temel şeritli taşlama makinesi 228
GRIT GX zanaatkar tipi ek modüller 230
GRIT GI endüstriyel tip temel şeritli taşlama makinesi 231
GRIT GI endüstriyel tip ek modüller 234
GRIT, ek modüller, diğer 238

Aksesuar 244

Dengeleyici 246

Sayısal Olarak Listeleme

Sayısal sıralamayla makineler 250
Sayısal sıralamayla aksesuarlar 256
Titreşim ve gürültü emisyon değerleri 292

FEIN akü programı – benzersiz, güvenilir ve son derece dayanıklı.

FEIN, yeni akülü vidalama makineleri ile akülü aletler alanında oldukça kapsamlı bir ürün çeşitliliği sunmaktadır. Bu ürün çeşidinin en önemli parçaları, 4 Ah ve 2 Ah olarak temin edilebilen 18 V ve 14,4 V'luk yeni FEIN Li-İyon akülerdir. 2 Ah akünün özel avantajı: Bunlar belirgin derecede daha hafif, daha küçük ve fiyat açısından daha caziptir. Tüm FEIN Li-İyon aküler, yeni SafetyCell Technology özelliğine sahiptir. Ayrı bir iletişim hattı, aküyü ve makineyi aşırı yüklenme sonucunda oluşan arızalardan korur – bu özellik FEIN akü teknolojisini uzun ömürlü ve güvenilir kılmaktadır. FEIN, tüm akülü aletlere (Li-İyon aküler ve şarj aleti dahil) 3 yıllık FEIN PLUS Garantisi veriyor. Satın aldıktan sonra 6 hafta içerisinde ürününüzü basitçe www.fein.com/warranty adresinden kaydettirin.



Akülü matkap Sayfa 4
Esneklik, güç ve güvenirliğin optimal kombinasyonu. Ahşap, metal ve taş ile gerçekleştirilen hafif montaj uygulamalarından zor montaj işlerine kadar olan çalışmalar için tasarlanmıştır.

Akülü darbeli matkap Sayfa 12
Devreye alınabilen darbe fonksiyonu, taşta ve kagir duvarda hızlı ve hassas bir delmeye olanak sağlamaktadır.

Akülü otomatik vidalama makinası Sayfa 16
Kaba inşaat ve iç dekorasyon uzmanları. Optimum vidalama sonuçları için hafif, ergonomik ve kompakt olma özelliği.

Akülü metal vidalama makinesi Sayfa 20
Çatı, ön cephe ve de kalorifer, klima ve havalandırma gibi alanlarda dişli şekillendirici ve kendi kendini delen vidaların güvenli ve hatasız işlenmesi için.

Akülü darbeli vidalama makinesi Sayfa 23
Tartışmasızca etkili ve her zaman güvenilir. Çok amaçlı ve kesintisiz kullanılabilir.

FEIN AccuTec Sayfa 26
Seri haldeki sanayi üretimlerde yumuşak ve sert vida bağlantıları için uzun ömürlü incelik akülü matkap.

MultiMaster Sayfa 33
İc Mekan ve yenileme işleri için genel amaçlı bir sistem.

SuperCut Sayfa 34
Dekorasyon ve yenileme işleri için en güçlü sistem.

Yarıklı makaslar Sayfa 38
Saclarda, profillerde ve borularda temiz, burulmasız kesitler, sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.

Sac Makaslari Sayfa 40
Saclarda ve paslanmaz çeliklerde yüksek kesme performansı isteyenler için doğru seçim.

Sac kesici Sayfa 42
Çevik ve iyi kavis alma kabiliyeti – özellikle trapez saclar, oluklu saclar, profiller ve kemerli sac levhalar için çok uygun.

Matkaplar Sayfa 46
Her çalışma gereksimine optimal şekilde uyarlanmıştır. Hassas, üstün performanslı, kullanışlı.

Akülü SuperWire Sayfa 51
Otomobil camları için telli cam çıkartma sistemi.

Akü karmaları Sayfa 52
Parasının karşılığında daha fazla performans isteyen herkes için. Profesyoneller için ikili paket.

FEIN avantajları:

- ► Tüm zamanların en güçlü FEIN akülü vidalama makinesi.
- ► Fırçasız ve 4 kutuplu motorlara sahip akülü vidalama makinesi.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ABS 14	ABS 14	ABS 14 C	ABS 18	ABS 18	ABS 18 C	ASCM 14	ASCM 14	ASCM 14 QX
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (14 V/4 Ah).	Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (14 V/2 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (18 V/4 Ah).	Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (18 V/2 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanıyla (14 V/4 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.
Sayfa		6	6	6	6	7	7	7	7	8
Teknik Özellikler Donanım	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	14,4	18	18	18	14,4	14,4	14,4
	Akü kapasitesi (Ah)		4	2		4	2		4	
	Motor	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	fırçasız	fırçasız	fırçasız
	Dişli kutusu	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	4 vites	4 vites	4 vites
	Matkap -Ø Çelik (mm)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Matkap-Ø Tahta (mm)	35	35	35	50	50	50	50	50	50
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		2,0	1,8		2,1	1,8		2,1	
	Çıkarılabilir mandren									●

● dahil

	ASCM 14 QX	ASCM 18	ASCM 18	ASCM 18 QX	ASCM 18 QX	ASCM 14 C	ASCM 14 QXC	ASCM 18 C	ASCM 18 QXC
	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (14 V/4 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanıyla (18 V/4 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (18 V/4 Ah).	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru ve 4 vitesli şanzımanıyla (14 V/2 Ah).	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (14 V/2 Ah).	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru ve 4 vitesli şanzımanıyla (18 V/2 Ah).	En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (18 V/2 Ah).
	8	8	8	9	9	9	9	10	10
	14,4	18	18	18	18	14,4	14,4	18	18
	4		4		4	2	2	2	2
	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız	fırçasız
	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites	4 vites
	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1,9		2,2		2,0	1,9	1,7	2,0	1,7
	●			●	●		●		●

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 14	7 113 18 28 00 0	4014586876535	18	159,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 14	7 113 18 61 00 0	4014586873398	18	378,35

Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (14 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 14 C	7 113 18 62 00 0	4014586873442	18	309,35

Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (14 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
azami tork	Nm	50
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 18	7 113 19 28 00 0	4014586876566	18	194,35

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
azami tork	Nm	60
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 18	7 113 19 61 00 0	4014586873497	18	435,85

Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
azami tork	Nm	60
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABS 18 C	7 113 19 62 00 0	4014586873541	18	355,35

Kompakt FEIN akülü vidalama makinesi: Hafif ve son derece dayanıklı (18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14	7 116 01 28 00 0	4014586874548	18	228,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14	7 116 01 61 00 0	4014586873817	18	447,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanıyla (14 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14 QX	7 116 02 28 00 0	4014586874579	18	251,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14 QX	7 116 02 61 00 0	4014586873862	18	470,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (14 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,9

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18	7 116 03 28 00 0	4014586874609	18	263,35

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	90
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18	7 116 03 61 00 0	4014586873916	18	504,85

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanıyla (18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	90
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,2

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 Sap, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18 QX	7 116 04 28 00 0	4014586874630	18	286,35

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	90
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18 QX	7 116 04 61 00 0	4014586873961	18	527,85

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	90
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 Sap, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14 C	7 116 05 61 00 0	4014586874012	18	378,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru ve 4 vitesli şanzımanıyla (14 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	80
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,9

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 14 QXC	7 116 06 61 00 0	4014586874067	18	401,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (14 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	80
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18 C	7 116 07 61 00 0	4014586874111	18	424,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru ve 4 vitesli şanzımanıyla (18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 Sap, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCM 18 QXC	7 116 08 61 00 0	4014586874166	18	447,35

En güçlü FEIN akülü vidalama makinesi: Fırçasız motoru, 4 vitesli şanzımanı ve çıkarılabilir mandreniyle (18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		fırçasız
Dişli kutusu		4 vites
Rölanti devri	1/dak.	400 / 800 / 1 950 / 3 850
azami tork	Nm	85
Vidalama Makimaları		10 x 400 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 Sap, 1 adet çıkarılabilir mandren/ayrı Bit (uç) tutucu, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 11

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik alet çantası
ABS, ASB, ASCD için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 141 01 0	23,77

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

FEIN Impact Bit Box 29
Yüksek vasıflı, alaşımlı takım çeliğinden yapılma, optimum şekilde sertleştirilmiş 2 bileşenli Bitler (29 mm). Maksimum burulma bölgesi. 25 mm'lik standart uçlara (Bit) kıyasla, birkaç misli daha uzun kullanım ömrü. Darbeli vidalama makineleri için de uygundur. İçerik: PZ 2, PZ 3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 + manyetik Bit tutucu.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 10 221 01 0	43,40

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü 14,4 V

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Diğer aksesuarlar

Mandrel

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 08 001 02 0	45,75

Bit (uç) tutucu

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 10 219 01 0	24,63

* K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Tüm zamanların en güçlü FEIN akülü, darbeli delme/vidalama makinesi.
- ► Tüm vidalama makineleri güçlü, 4 kutuplu motorlara sahiptir.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ASB 14	ASB 14	ASB 14 C	ASB 18	ASB 18	ASB 18 C
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzeme-de zorlu delme ve vidalama işleri için (14 V/4 Ah).	Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzeme-de zorlu delme ve vidalama işleri için (14 V/2 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzeme-de zorlu delme ve vidalama işleri için (18 V/4 Ah).	Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzeme-de zorlu delme ve vidalama işleri için (18 V/2 Ah).
Sayfa		13	13	13	13	14	14
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	14,4	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)		4	2		4	2
	Motor	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC	4 kutuplu DC
	Dişli kutusu	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli	2 vitesli
	Darbe sayısı (1/dak.)	9 350 / 27 200	9 350 / 27 200	9 350 / 27 200	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000
	Matkap -Ø Taş (mm)	13	13	13	14	14	14
	Matkap -Ø Çelik (mm)	13	13	13	13	13	13
	Matkap-Ø Tahta (mm)	35	35	35	50	50	50
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		2,1	1,9		2,2	2,0

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 14	7 104 05 28 00 0	4014586876474	18	182,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 27 200
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	13

Aksesuar Sayfası 15

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 14	7 104 05 61 00 0	4014586873190	18	401,35

Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzemede zorlu delme ve vidalama işleri için (14 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 27 200
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 15

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 14 C	7 104 05 62 00 0	4014586873244	18	332,35

Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzemede zorlu delme ve vidalama işleri için (14 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	450 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 27 200
azami tork	Nm	50
Vidalama Makimaları		8 x 200 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	35
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	13
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,9

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 15

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 18	7 104 06 28 00 0	4014586876504	18	217,35

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 29 000
azami tork	Nm	60
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	14

Aksesuar Sayfası 15

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 18	7 104 06 61 00 0	4014586873299	18	458,85

Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzemede zorlu delme ve vidalama işleri için (18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 29 000
azami tork	Nm	60
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	14
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,2

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 15

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASB 18 C	7 104 06 62 00 0	4014586873343	18	378,35

Üniversal FEIN akülü vidalama makinesi: Her türlü malzemede zorlu delme ve vidalama işleri için (18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Motor		4 kutuplu DC
Dişli kutusu		2 vitesli
Rölanti devri	1/dak.	550 / 1 600
Darbe sayısı	1/dak.	9 350 / 29 000
azami tork	Nm	55
Vidalama Makimaları		8 x 300 mm
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	13
Matkap -Ø Taş	mm	14
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 15

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik alet çantası
ABS, ASB, ASCD için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 141 01 0	23,77

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

FEIN Impact Bit Box 29
Yüksek vasıflı, alaşımlı takım çeliğinden yapılma, optimum şekilde sertleştirilmiş 2 bileşenli Bitler (29 mm). Maksimum burulma bölgesi. 25 mm'lik standart uçlara (Bit) kıyasla, birkaç misli daha uzun kullanım ömrü. Darbeli vidalama makineleri için de uygundur. İçerik: PZ 2, PZ 3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 + manyetik Bit tutucu.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 10 221 01 0	43,40

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü 14,4 V

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Tüm alçı levha vidalama makineleri fırçasız motorlara sahiptir.
- ► 1 milyondan fazla vidalama işlemi için test edildi.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ASCT 14	ASCT 14	ASCT 14 M	ASCT 18	ASCT 18	ASCT 18 M
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Üstün dayanma süreli hafif ve ergonomik akülü otomatik vidalama makinası.	Akü şarjı başına 2000'in üstünde seri vidalamalar için hafif otomatik vidalama makinası.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Üstün dayanma sürekli yüksek performanslı akülü otomatik vidalama makinası.	Akü şarjı başına 2300'ün üstünde seri vidalamalar için yüksek performanslı otomatik vidalama makinası.
Sayfa		17	17	17	17	18	18
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	14,4	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)	4	4	4	4	4	4
	Rölanti devri (1/dak.)	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000
	Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak) (Nm)	14/7	14/7	14/7	14/7	14/7	14/7
	Vidalar Ø (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		1,7	2,1		1,7	2,2

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 14	7 113 14 28 00 0	4014586870731	01	258,75

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Vidalar Ø	mm	4,2
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 14	7 113 14 61 00 0	4014586870281	01	481,85

Üstün dayanma süreli hafif ve ergonomik akülü otomatik vidalama makinası.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7
Vidalar Ø	mm	4,2
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 Şarj cihazı, 2 akü paketi (Li-iyon), Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 iskele kancası, 1 kemer klipsi, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 14 M	7 113 14 62 00 0	4014586870748	01	602,60

Akü şarjı başına 2000'in üstünde seri vidalamalar için hafif otomatik vidalama makinası.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1
Vidalar Ø	mm	4,2
Vida uzunlukları	mm	25-55
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 plastik alet çantası, 1 Şarj cihazı, 2 akü paketi (Li-iyon), Kuşaklanmış vidalar için 1 adet magazin, Magazin vida bağlantıları için 1 uzun Bit, Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 iskele kancası, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 18	7 113 16 28 00 0	4014586870786	01	295,55

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Vidalar Ø	mm	4,2
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 18	7 113 16 61 00 0	4014586870298	01	541,65

Üstün dayanma sürekli yüksek performanslı akülü otomatik vidalama makinası.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7
Vidalar Ø	mm	4,2
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 plastik alet çantası, 1 Şarj cihazı, 2 akü paketi (Li-iyon), Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 iskele kancası, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCT 18 M	7 113 16 62 00 0	4014586870793	01	662,40

Akü şarjı başına 2300'ün üstünde seri vidalamalar için yüksek performanslı otomatik vidalama makinası.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	14/7
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,2
Vidalar Ø	mm	4,2
Vida uzunlukları	mm	25-55
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 plastik alet çantası, 1 Şarj cihazı, 2 akü paketi (Li-iyon), Kuşaklanmış vidalar için 1 adet magazin, Magazin vida bağlantıları için 1 uzun Bit, Koruma halkalı 1 Bit, 1 Bit tutucu, 1 derinlik dayanağı, 1 iskele kancası, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 19

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 78

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

1/4" dış altı köşe başlı Bitler
Form H/Phillips (5'li Paket) ekstra sert, toz koruma halkası ile

Boyut	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	25	6 27 12 109 03 4	8,37

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü 14,4 V

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Magazinli vidalama makinesi aksesuarı

Magazin M55 X
25 ila 55 mm arası uzunluktaki ve azami Ø 5 mm kemerli vidalar için,aletsiz takılabilir, 0,4 kg ağırlık.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 01 04 009 01 0	208,79

Kemer kılavuzlu magazin uzatması M55 X
Uzunluk 520 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 01 04 010 01 0	209,97

1/4" dış altı köşe başlı Bitler
Tavan ve zemine vidalama işlemleri için
Form H/Phillips, Gr. 2

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 03 306 00 8	7,82

Hızlı kurulum vidaları
Metal alt yapılar üzerine alçıpan için ince diş, sivri kafa Ø 8 mm

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	47,31
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	279,66

Hızlı kurulum vidaları
Ahşap alt yapılar üzerine alçıpan için ince diş, kaba dişli Ø 8 mm

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	47,31
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	279,66
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	47,31
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	279,66
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	61,57
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	364,00

Hızlı kurulum vidaları
Metal ve ahşap alt yapılar üzerindeki Fermacell plakalar için freze soğutma kanatlı, ikili dişli.

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	51,24
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	364,00

Hızlı kurulum vidaları
Ahşap alt yapılar için freze soğutma kanatlı, ikili dişli.

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2	59,71
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	352,97

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Tüm metal vidalama makineleri fırçasız motorlara sahiptir.
- ► Kendiliğinden delik açan vidalar için optimum devir sayıları.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ASCS 4.8	ASCS 4.8	ASCS 6.3	ASCS 6.3
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Çatı ve ön cephe inşaatları için kendi sınıfında en hafif akülü tornavidalardan biri.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Devir sayısı optimize akülü tornavida, 6,3 mm'lik vida çapına kadar metalde vidala-ma işlemleri için.
Sayfa		21	21	21	21
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)		4		4
	Rölanti devri (1/dak.)	0-2 500	0-2 500	0-1 700	0-1 700
	Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak) (Nm)	20/7	20/7	30/10	30/10
	Vidalar Ø (mm)	4,8	4,8	6,3	6,3
	Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		1,6		1,8

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCS 4.8	7 113 10 28 95 0	4014586869445	01	226,55

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 000
Rölanti devri	1/dak.	0-2 500
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	20/7
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"
Vidalar Ø	mm	4,8

Fiyata dahil:
1 derinlik dayanağı, 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça

Aksesuar Sayfası 22

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 76

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCS 4.8	7 113 10 61 00 0	4014586869452	01	445,05

Çatı ve ön cephe inşaatları için kendi sınıfında en hafif akülü tornavidalardan biri.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 000
Rölanti devri	1/dak.	0-2 500
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	20/7
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,6
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"
Vidalar Ø	mm	4,8

Fiyata dahil:
1 ASCS 4.8, plastik alet çantası içinde, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 iskele kancası, 1 derinlik dayanağı, 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça

Aksesuar Sayfası 22

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 76

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCS 6.3	7 113 11 28 94 0	4014586869469	01	251,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 500
Rölanti devri	1/dak.	0-1 700
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	30/10
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"
Vidalar Ø	mm	6,3

Fiyata dahil:
1 derinlik dayanağı, 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça

Aksesuar Sayfası 22

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 76

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCS 6.3	7 113 11 62 00 0	4014586869476	01	493,35

Devir sayısı optimize akülü tornavida, 6,3 mm'lik vida çapına kadar metalde vidalama işlemleri için.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 500
Rölanti devri	1/dak.	0-1 700
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	30/10
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,8
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"
Vidalar Ø	mm	6,3

Fiyata dahil:
1 ASCS 6.3, plastik alet çantası içinde, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 iskele kancası, 1 derinlik dayanağı, 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça

Aksesuar Sayfası 22

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 76

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
yaylı rondelalı, manyetik

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10,6	45	6 05 10 215 00 3	23,71

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü 14,4 V

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► FEIN akülü, darbeli vidalama makinesi – zorlu uygulamalar için olağanüstü dayanıklı.
- ► 250 Nm'ye kadar torklar.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ASCD 18 W2	ASCD 18 W2	ASCD 18 W2C	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4C
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 250 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/2", 18 V/4 Ah).	Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 250 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/2", 18 V/2 Ah).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 158 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/4", 18 V/4 Ah).	Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 158 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/4", 18 V/2 Ah).
Sayfa		24	24	24	24	24	25
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	18	18	18	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)		4	2		4	2
	Rölanti devri (1/dak.)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	Darbe sayısı (1/dak.)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	azami tork (Nm)	250	250	250	158	158	158
	Vidalama Makimaları		10 mm / M16	10 mm / M16		8 mm / M14	8 mm / M14
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		1,8	1,5		1,8	1,5

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W2	7 115 01 28 00 0	4014586876597	18	251,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	250
Vidalama Makimaları		10 mm / M16

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W2	7 115 01 61 00 0	4014586873596	18	493,35

Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 250 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/2", 18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	250
Vidalama Makimaları		10 mm / M16
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W2C	7 115 01 62 00 0	4014586873640	18	412,85

Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 250 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/2", 18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	250
Vidalama Makimaları		10 mm / M16
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,5

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W4	7 115 02 28 00 0	4014586876627	18	240,35

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	158
Vidalama Makimaları		8 mm / M14

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W4	7 115 02 61 00 0	4014586873695	18	481,85

Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 158 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/4", 18 V/4 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	158
Vidalama Makimaları		8 mm / M14
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASCD 18 W4C	7 115 02 62 00 0	4014586873749	18	401,35

Son derece dayanıklı FEIN akülü vidalama makinesi: 158 Nm'lik güçlü tork için kısa ve hafif tasarım (1/4", 18 V/2 Ah).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Rölanti devri	1/dak.	2 200
Darbe sayısı	1/dak.	3 200
azami tork	Nm	158
Vidalama Makimaları		8 mm / M14
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,5

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli vidalama makinesi, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 25

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 81

Akülü darbeli vidalama makinesi

Genel aksesuarlar

Plastik alet çantası
ABS, ASB, ASCD için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 141 01 0	23,77

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı.
Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Aksesuar ASCD 18 W4(C)

FEIN Impact Bit Box 29
Yüksek vasıflı, alaşımlı takım çeliğinden yapılma, optimum şekilde sertleştirilmiş 2 bileşenli Bitler (29 mm). Maksimum burulma bölgesi. 25 mm'lik standart uçlara (Bit) kıyasla, birkaç misli daha uzun kullanım ömrü. Darbeli vidalama makineleri için de uygundur. İçerik: PZ 2, PZ 3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 + manyetik Bit tutucu.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 10 221 01 0	43,40

FEIN avantajları:

- ► Düşük sıkma toleransları sayesinde yüksek vidalama kalitesi.
- ► Akü şarjı başına %30'a kadar daha fazla vidalama işlemi için, fırçasız PowerDrive motorlar.
- ► Süreci optimize edilmiş tork kontrollü vidalama makinesi, ISO 5393 uyarınca test edilebilir, VDI/VDE 2647'ye göre makine uygunluk testi.

		ASM 14-4 (aküsüz)	ASM 14-6 (aküsüz)	ASM 14-6 PC (Batarya Hariç)	ASM 14-9 PC (Batarya Hariç)	ASM 14-12 PC (Batarya Hariç)	ASM 14-12 (Batarya Hariç)	ASM 14-9 (Batarya Hariç)
		ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).		ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida.	ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).		ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).	
Sayfa		27	27	27	27	28	28	28
Teknik Özellikler	Sıkma momenti aralığı (Nm)	0,9-4	1,2-6	1,2-6	2-9	3-12	3-12	2-9
	Rölanti devri (1/dak.)	300	600	50-1 000	50-750	50-750	500	600
	Gerilim (V)	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	Alet yuvası	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida	1/4" İç altı köşe başlı vida

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-4 (aküsüz)	7 112 27 00 95 0	4014586876221	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	0,9-4
Rölanti devri	1/dak.	300
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-6 (aküsüz)	7 112 28 00 95 0	4014586876238	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	1,2-6
Rölanti devri	1/dak.	600
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-6 PC (Batarya Hariç)	7 112 54 00 95 0	4014586874241	05	691,15

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida.

Sıkma momenti aralığı	Nm	1,2-6
Rölanti devri	1/dak.	50-1 000
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-9 PC (Batarya Hariç)	7 112 55 00 95 0	4014586874258	05	691,15

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	2-9
Rölanti devri	1/dak.	50-750
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-12 PC (Batarya Hariç)	7 112 56 00 95 0	4014586874265	05	691,15

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	3-12
Rölanti devri	1/dak.	50-750
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-12 (Batarya Hariç)	7 112 57 00 95 0	4014586877198	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	3-12
Rölanti devri	1/dak.	500
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASM 14-9 (Batarya Hariç)	7 112 59 00 95 0	4014586877211	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	2-9
Rölanti devri	1/dak.	600
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		1/4" İç altı köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

FEIN avantajları:

- Akü şarjı başına %30'a kadar daha fazla vidalama işlemi için, fırçasız PowerDrive motorlar.
- Zor erişilen yerlerdeki vidalama işleri için kompakt tasarım.
- Süreci optimize edilmiş tork kontrollü vidalama makinesi, ISO 5393 uyarınca test edilebilir, VDI/VDE 2647'ye göre makine uygunluk testi.

		ASW 14-6 (aküsüz ve dirsek kafasız)	ASW 14-10 (aküsüz ve dirsek kafasız)	ASW 14-6 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	ASW 14-10 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	ASW 14-14 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	ASW 14-30 PC (Batarya Hariç)	ASW 14-14 (aküsüz ve dirsekli kafasız)
		ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).		ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).				ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).
Sayfa		30	30	30	30	30	31	31
Teknik Özellikler	Sıkma momenti aralığı (Nm)	1,5-6	2-10	1,5-6	2-10	3-14	12-30	3-14
	Rölanti devri (1/dak.)	650	500	50-700	50-700	50-530	20-260	400
	Gerilim (V)	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	Alet yuvası						3/8" Dış dört köşe başlı vida	

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-6 (aküsüz ve dirsek kafasız)	7 112 40 00 95 0	4014586876245	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	1,5-6
Rölanti devri	1/dak.	650
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-10 (aküsüz ve dirsek kafasız)	7 112 42 00 95 0	4014586876252	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	2-10
Rölanti devri	1/dak.	500
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-6 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	7 112 50 00 95 0	4014586874210	05	715,30

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	1,5-6
Rölanti devri	1/dak.	50-700
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-10 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	7 112 51 00 95 0	4014586874227	05	715,30

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	2-10
Rölanti devri	1/dak.	50-700
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-14 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	7 112 52 00 95 0	4014586874234	05	715,30

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	3-14
Rölanti devri	1/dak.	50-530
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-30 PC (Batarya Hariç)	7 112 53 00 95 0	4014586877549	05	1.630,70

ISO 5393, VDI/VDE 2647 uyarınca programlanabilir, test edilebilir tornavida, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	12-30
Rölanti devri	1/dak.	20-260
Gerilim	V	14,4
Alet yuvası		3/8" Dış dört köşe başlı vida

Aksesuar Sayfası 31

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASW 14-14 (aküsüz ve dirsekli kafasız)	7 112 58 00 95 0	4014586877204	05	565,80

ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap, VDI/VDE 2647, CMK değeri > %10'da ± 1,67 (6 Sigma'ya yönelik).

Sıkma momenti aralığı	Nm	3-14
Rölanti devri	1/dak.	400
Gerilim	V	14,4

Aksesuar Sayfası 31

FEIN AccuTec

Genel aksesuarlar

Akü paketi
Li-İyon 10,8-14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergeli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 166 02 0	113,78

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

AB (Ambalaj Birimi)

Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	9 26 04 160 02 0	96,19
15	9 26 04 160 03 0	1.244,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

AB (Ambalaj Birimi)

Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	9 26 04 164 02 0	132,55
15	9 26 04 164 03 0	1.716,10

ALS 40 çoklu şarj cihazı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 111 01 0	1.672,70

Hızlı şarj aleti ALG 40
İşlemci kontrollü, şarj süresi aküye bağlı olarak yakl. 20-60 dk., giriş gücü 100 Watt, ağırlık 0,7 kg.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 104 01 0	161,87

Şarj adaptörü
ALS 40, ALG 40 ve ALG 30 üzerindeki NiCd ve NiMH akülerin akü ara birimi için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 103 01 0	16,42

Tork ayarlama anahtarı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 23 002 00 6	8,40

Akü koruyucu kılıf
İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için
Li-İyon 14,4 V 2 Ah akü için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 015 01 0	17,25

Akü koruyucu kılıf
İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için
Li-İyon 14,4 V 4 Ah akü için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 016 01 0	18,40

*K.D.V.Hariçtir

Aksesuar ASM

Aküler ASM

Gerilim V	Kapasite mAh	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9,6 NiMH	2 000	9 26 04 082 02 5	134,90
12 NiMH	2 000	9 26 04 084 02 7	147,80

AccuTec ASM koruyucu kılıf
İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 20 120 01 0	20,70

ASM/ASSm makine tutucusu
Tüm FEIN AccuTec ASM ve ASSm modelleri için makine tablası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 26 060 00 0	46,69

Kodlama kovanları
Varyasyonların renkli olarak tanınması için

Boya	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
Renk karışımı	7	3 05 01 345 02 0	10,61
mavi	10	3 05 01 348 01 0	14,15
kırmızı	10	3 05 01 349 01 0	14,15
turuncu	10	3 05 01 350 01 0	14,15
sarı	10	3 05 01 351 01 0	14,15
gri	10	3 05 01 346 01 0	14,15
yeşil	10	3 05 01 347 01 0	14,15

Kodlama kovanları
Varyasyonların renkli olarak tanınması için

Boya	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
siyah	10	3 05 01 345 01 0	14,15

Aksesuar ASW 12

Aküler ASW

Gerilim V	Kapasite mAh	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12 NiMH	2 600	9 26 04 079 02 1	188,85

Aksesuar ASW 9 / 10 / 14

Kodlama kovanları
Varyasyonların renkli olarak tanınması için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Boya	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
7	Renk karışımı	3 05 01 352 02 0	10,61
10	mavi	3 05 01 355 01 0	14,15
10	kırmızı	3 05 01 356 01 0	14,15
10	turuncu	3 05 01 357 01 0	14,15
10	sarı	3 05 01 358 01 0	14,15
10	gri	3 05 01 353 01 0	14,15
10	yeşil	3 05 01 354 01 0	14,15
10	siyah	3 05 01 352 01 0	14,15

AccuTec ASW koruyucu kılıf
İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 014 01 0	17,25

Dirsek kafası Premium

Alet yuvası	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1/4" İç altı köşe başlı vida	9 01 02 009 01 0	976,35
1/4" Dış dört köşe başlı vida	9 01 02 010 01 0	976,35
3/8" Dış dört köşe başlı vida	9 01 02 011 01 0	976,35

Dirsek kafası Basic

Alet yuvası	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
QuickIN 1/4" Kolay Alyen Bağlantı	9 01 02 012 01 0	455,12
3/8" Dış dört köşe başlı vida	9 01 02 013 01 0	455,12

Plastik kaplamalı
İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 28 166 00 0	6,53

Sıkıştırma adaptörü, dirsekli kafa ASW 9 / 10 / 14
1/4 ile dıştan dört köşe yuvalara uygun, kapalı tip Lübbering dilli aletler için, A adaptörü.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 046 00 0	816,35

Aksesuarlar Parametreler Kontrol Modeller

Programlama adaptörü
Tüm AccuTec'ler için ParametrelerKontrol Modeller. Teslimat kapsamı: USB kart şeklinde yazılımlar, kullanım kılavuzu, adaptör ve bağlantı kablosu dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 163 02 0	416,42

* K.D.V.Hariçtir

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFMM 14	7 129 09 28 95 0	4014586869049	03	223,10

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Alet yuvası		QuickIN
titresim	1/dak.	11 000-18 000
Köşeli zımpara plakası	mm	80

Aksesuar Sayfası 33

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 214

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFMM 14	7 129 09 61 00 0	4014586872117	03	427,80

Geniş uygulama yelpazesi yönelik aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenileme çalışmaları için şebekeden bağımsız, genel amaçlı kullanılabilen sistem.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7
Alet yuvası		QuickIN
titresim	1/dak.	11 000-18 000
Köşeli zımpara plakası	mm	80

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiMaster AFMM 14, 1 zımpara plakası, her biri 5 zımpara kagidi ile, (K60, 80, 120, 180), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Testere (65 mm), 1 Sert Metal Segman Testere, 1 Sert Metal Raspa (üçgen kalıplı), delikli, 1 HSS Segman testere, 1 sabit ıspatula, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50

Aksesuar Sayfası 33

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 214

MultiMaster

Genel aksesuarlar

Sistem çantası, boş
Pratik iç bölmeli, makinesiz ve aksesuarsız plastik çanta.
AFMM 14 için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 93 0	50,31

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Piyasadaki en güçlü akülü, salınımlı alet.
- ► En yüksek iş akışı.
- ► En büyük aksesuar ve uygulama çeşitliliği.

		AFSC 18	AFSC 18	AFSC 18 – Pencere onarımı/ değişimi için FEIN profesyonel seti	AFSC 18 – İç Dekorasyon ve Ahşap için FEIN Profesyonel Seti	AFSC 18 – Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profesyonel Seti	AFSC 18 – Kalorifer Sıhhi Tesisat için FEIN Profesyonel Seti	AFSC 18 – Automotive	AFSC 18 – Otomobil camları için FEIN profesyonel seti
		Dekorasyon, renovasyon ve otomobil sektörü için hızlı gergi sistemli, yüksek performanslı akülü salınım aleti.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Eski pencerelerin sökülmesi ve macun yataklı izolasyonlu camların değiştirilmesi için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Ahşap montajı sırasında testere ile hızlı ve hassas kesim işleri için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Banyo yenileme işleri sırasında fayansları kesserek çıkarmak ve temizlemek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Sıhhi tesisat onarımları sırasındaki en önemli uygulamalar için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Otomobil sektörü için hızlı montaj sistemli, yüksek performanslı akülü titresimli el aleti.	Oto camların hızlı ve güvenilir sökümü için özel aksesuar parçaları ile tadilat ve onarımda kullanılan yüksek performanslı sistem.
Sayfa		35	35	35	35	36	36	36	37
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	18	18	18	18	18	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)	4		4	4	4	4	4	4
	titresim (1/dak.)	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Amplitüd (Derece)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7
	Alet yuvası	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18	7 136 01 00 23 0	4014586866857	03	585,35

Dekorasyon, renovasyon ve otomobil sektörü için hızlı gergi sistemli, yüksek performanslı akülü salınım aleti.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18	7 136 01 28 94 0	4014586868646	03	343,85

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – Pencere onarımı/ değişimi için FEIN Profesyonel seti	7 136 01 51 01 0	4014586866901	03	700,35

Eski pencerelerin sökülmesi ve macun yataklı izolasyonlu camların değiştirilmesi için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 1 HSS testere, dirsekli, Ø 100 mm, 1 HSS-Testere Ahşap Ø 100 mm, 1 E-Cut Long-Life Testere (Form 163), Her birinde 1 E-Cut testere, üniversal (147, 148 şekilleri), 1adet bıçak, mantar şekli, 1 derinlik dayanağı, 1 zımpara plakası, Her biri 5 zımpara ile (K 60, 120, 180), 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – İç Dekorasyon ve Ahşap için FEIN Profesyonel Seti	7 136 01 52 01 0	4014586866925	03	700,35

Ahşap montajı sırasında testere ile hızlı ve hassas kesim işleri için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 1 HSS-Testere Ahşap Ø 100 mm, 4 E-Cut Long-Life Testere (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-Testere, (Şekil 119, 120, 121, 122), her birinde 1 E-Cut Universal- Testere (Şekil 147, 148), 1 derinlik dayanağı, 1 zımpara plakası, Her biri 5 zımpara ile (K 60, 120, 180), 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profesyonel Seti	7 136 01 53 01 0	4014586866949	03	700,35

Banyo yenileme işleri sırasında fayansları keserek çıkarmak ve temizlemek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 1 adet segman bıçağı, elmas kaplamalı (152 şekli), 1 adet segman bıçağı, sert metal kaplamalı (224 şekli), her birinde 1 E-Cut Universal-Testere (Şekil 147, 148), 1adet bıçak, mantar şekli, 1 Spatula, 2 adet raspa, sert metal kaplamalı, üçgen şeklinde, toz emişi için deliklidir, 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – Kalorifer Sıhhi Tesisat için FEIN Profesyonel Seti	7 136 01 56 01 0	4014586866963	03	700,35

Sıhhi tesisat onarımları sırasındaki en önemli uygulamalar için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 1 adet segman bıçağı, elmas kaplamalı (152 şekli), Birer 1 oyma aleti (12, 13 ve 22 mm), 1 adet bıçak, düz, uzun /116 şekli), her birinde 1 E-Cut Universal- Testere (Şekil 147, 148), 1 Spatula, 1 adet raspa, sert metal kaplamalı, üçgen şeklinde, toz emişi için deliklidir, 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – Automotive	7 136 02 00 23 0	4014586866987	03	585,35

Otomobil sektörü için hızlı montaj sistemli, yüksek performanslı akülü titresimli el aleti.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AFSC 18 – Otomobil camları için FEIN profesyonel seti	7 136 02 56 01 0	4014586867038	03	702,65

Oto camların hızlı ve güvenilir sökümü için özel aksesuar parçaları ile tadilat ve onarımda kullanılan yüksek performanslı sistem.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,0
Amplitüd	Derece	2 x 1,7
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN SuperCut Aküsü AFSC 18, 3 adet bıçak, L şeklinde, dişli (207 şekli), L şekilli 2 adet bıçak, dişli (208 şekli), L şekilli 1 adet bıçak, dişli (209 şekli), Her birinde U şekilli 1 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model (157 ve 111 şekillerinde), U şekilli 2 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model, dişli (212 şekilli), 1 adet bıçak, düz şekilli, Z bükümlü, ayarlanabilen dayanak rulosu ile birlikte., 1 düz şekilli bıçak, Z bükümlü, dişli (081 şekli), 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 2 akü paketi (Li-iyon), 1 Şarj cihazı

Aksesuar Sayfası 37 ve 202

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 203

SuperCut

Genel aksesuarlar

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

*K.D.V.Hariçtir

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABSS 1.6 E	7 130 01 28 00 0	4014586876047	01	499,10

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Strok sayısı	1/dak.	2 000-3 500
Kesme hızı	m/dak	5 – 8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme genişliği	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	90 (30)
Dalma çapı	mm	15 (8)

Aksesuar Sayfası 39

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 118

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABSS 1.6 E	7 130 01 61 00 0	4014586876078	01	717,60

Düzgün kesim için kullanışlı, kavis alma kabiliyetli, akülü yarık açma makası.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Strok sayısı	1/dak.	2 000-3 500
Kesme hızı	m/dak	5 – 8
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,9
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme genişliği	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	90 (30)
Dalma çapı	mm	15 (8)

Fiyata dahil:
1 ABSS 1.6 E, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 ALG 50 hızlı şarj aleti, 1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar, 1 çift kesme çenesi, 1 anahtar, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 39

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 118

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Kesme bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,6	3 13 08 150 00 9	68,70

Kesme bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,8	3 13 08 152 00 1	82,59

Kıvrımlı bıçak
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,0	3 13 08 151 00 8	73,00

Pafta lokmaları
1 çift

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 153 01 4	73,95

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLS 1.6 E	7 130 02 28 00 0	4014586876122	01	460,00

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Strok sayısı	1/dak.	2 200-3 700
Kesme hızı	m/dak	6 – 9
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	15

Aksesuar Sayfası 41

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 121

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLS 1.6 E	7 130 02 61 00 0	4014586876153	01	678,50

İnce sacları kesmek ve kenarlarını düzeltmek için kullanışlı ve kavis alma kabiliyetine sahip akülü sac makası.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Strok sayısı	1/dak.	2 200-3 700
Kesme hızı	m/dak	6 – 9
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	15

Fiyata dahil:
1 ABLS 1.6 E, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 ALG 50 hızlı şarj aleti, İtici ve masa bıçağı, 1 çift anahtar, 1 talaş deflektörü, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 41

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 121

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

İtici ve masa bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar sac için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 072 00 0	28,42

FEIN avantajları:

- ► Tartışmasız esnek, ince ve kuvvetli.
- ► Şebeke elektriği ile çalışan makineyle aynı performans.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		ABLK 1.6 E	ABLK 1.6 E	ABLK 1.3 CSE	ABLK 1.3 CSE	ABLK 1.3 TE	ABLK 1.3 TE
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Trapezler ve dalgalı saclar, profiller ve sac levhalar için üniversal akülü sac kesici.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Dalgalı saclar için kompak ve hızlı akülü sac kesici.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Trapez saclar için kompak ve hızlı akülü sac kesici.
Sayfa		43	43	43	44	44	44
Kullanım	Kıvrımlı kesimler	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Talaşlar	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	Akü kapasitesi (Ah)		4		4		4
	Strok sayısı (1/dak.)	1 300	1 300	1 600	1 600	1 600	1 600
	Kesme hızı (m/dak)	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		2,1		2,1		2,1
	400 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
	600 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	800 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
	Demirsiz metaller, 250 N/mm² (mm)	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kesme izi genişliği (mm)	5	5	4	4	4	4
	Dalma-Ø, matrisli (mm)	22	22	19	19	19	19
	En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) (mm)	30/35	30/35	15/20	15/20	25/30	25/30
Donanım	QuickIN	●	●	●	●	●	●
	Kesme yönü	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
	Döner zımbalar	●	●	●	●	●	●

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.6 E	7 132 01 28 00 0	4014586870625	01	462,30

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Strok sayısı	1/dak.	1 300
Kesme hızı	m/dak	1,5
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,7
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,5
Kesme izi genişliği	mm	5
Dalma-Ø, matrisli	mm	22
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	30/35

Fiyata dahil:
Matris, Zımbalar, Matris taşıyıcısı

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.6 E	7 132 01 61 00 0	4014586869643	01	680,80

Trapezler ve dalgalı saclar, profiller ve sac levhalar için üniversal akülü sac kesici.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Strok sayısı	1/dak.	1 300
Kesme hızı	m/dak	1,5
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,7
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,5
Kesme izi genişliği	mm	5
Dalma-Ø, matrisli	mm	22
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	30/35

Fiyata dahil:
1 ABLK 1.6 E, plastik alet çantası içinde, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon)

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.3 CSE	7 132 02 28 00 0	4014586870656	01	462,30

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Strok sayısı	1/dak.	1 600
Kesme hızı	m/dak	1,9
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	15/20

Fiyata dahil:
Matris, Zımbalar, Matris taşıyıcısı

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.3 CSE	7 132 02 61 00 0	4014586869698	01	680,80

Dalgalı saclar için kompak ve hızlı akülü sac kesici.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Strok sayısı	1/dak.	1 600
Kesme hızı	m/dak	1,9
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	15/20

Fiyata dahil:
1 ABLK 1.3, plastik alet çantası içinde, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon)

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.3 TE	7 132 03 28 00 0	4014586870687	01	462,30

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	14,4
Strok sayısı	1/dak.	1 600
Kesme hızı	m/dak	1,9
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	25/30

Fiyata dahil:
Matris, Zımbalar, Matris taşıyıcısı

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABLK 1.3 TE	7 132 03 61 00 0	4014586869742	01	680,80

Trapez saclar için kompak ve hızlı akülü sac kesici.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4
Strok sayısı	1/dak.	1 600
Kesme hızı	m/dak	1,9
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	25/30

Fiyata dahil:
1 ABLK 1.3, plastik alet çantası içinde, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon)

Aksesuar Sayfası 45

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 124

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Aksesuar ABLK 1.3 CSE

Matris
Oluklu sac için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 169 00 9	152,62
2	3 01 09 169 04 0	244,71

Takım halinde zımba ve matris
Her biri 5 x Zımba 6 36 02 050 00 0 ve 1 x Matris 3 01 09 169 00 9'den oluşmaktadır.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 169 03 0	192,84

Aksesuar ABLK 1.3 TE

Takım halinde zımba ve matris
Her biri 5 x Zımba 6 36 02 050 00 0 ve 1 x Matris 3 01 09 170 00 1'den oluşmaktadır.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 170 03 0	210,89

Matris
Trapez sac için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 170 00 1	173,44
2	3 01 09 170 04 0	275,78

Aksesuar ABLK 1.6 E

Zımbalar

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 36 02 048 00 4	20,09
5	6 36 02 048 04 0	80,27
10	6 36 02 048 05 0	139,82

Matris

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 141 00 3	51,27
2	3 01 09 141 02 0	81,58
5	3 01 09 141 03 0	178,68

Zımbalar ve Matris
Set halinde, şunlardan oluşur: 1 Zımba 6 36 02 048 004 ve 1 Matris 3 01 09 141 003.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 36 02 048 01 3	62,81

Matris taşıyıcısı
Trapez ve oluklu saclar için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 154 00 7	203,01

Profil-Set 160
(85-160 mm kalınlığında derin oluklu trapez saclar için) zımba, matris ve aşınmış plaka dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 071 01 9	368,32

Aksesuar ABLK 1.3 CSE (TE)

Zımbalar
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,3	1	6 36 02 050 00 0	17,72
1,3	5	6 36 02 050 03 0	71,21
1,3	10	6 36 02 050 01 0	124,29

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- Hassas delme sonuçları için, yüksek konsantriklik hassasiyetine sahip en yüksek kalite.
- Yüksek etki derecesine ve devir sayısı sabitliğine sahip, bakım gerektirmeyen fırçasız EC motor.
- Konforlu alet değiştirmek için otomatik eksen kilitleme ve tek kovalı hızlı germe mandreni.

		ABOP 6	ABOP 6	ABOP 10	ABOP 10	ABOP 13-2	ABOP 13-2	AWBP 10	AWBP 10
		Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Metal yapılar için yüksek devir sayısını sabitliğine sahip, 6 mm'ye kadar, hızlı çalışan tek devirli matkap (akü) çelik uygulamalar için.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap (akü) çelik uygulamaları için.	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir sayısı aralığına sahip, 13 mm'ye kadar üniversal iki devirli matkap (akü).	Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.	Zor erişilen yerlerde yapılan çalışmalar için son derece küçük, akülü, dirsekli delme makinesi.
Sayfa		47	47	47	48	48	48	49	49
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	18	18	18	18	18	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)		4		4		4		2
	Matkap -Ø Çelik (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Matkap-Ø Hafif metal (mm)	10	10	15	15	16/10	16/10	15	15
	Matkap-Ø Paslanmaz Çelik (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Matkap-Ø Tahta (mm)	20	20	30	30	37/27	37/27	25	25
	Kılavuz Açma			M 6	M 6	M 10	M 10	M 6	M 6
	Yük devir sayısı (1/dak.)	0-2 900	0-2 900	0-1 100	0-1 100	0-500/0-1 500	0-500/0-1 500	0-1 260	0-1 260
	Akü ile birlikte ağırlık (kg)		2,1		2,2		2,4		1,7

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 6	7 105 01 28 00 0	4014586870410	01	238,05

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 900
Rölanti devri	1/dak.	0-3 350
Sıkma momenti	Nm	4
Matkap -Ø Çelik	mm	6
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	6
Matkap-Ø Hafif metal	mm	10
Matkap-Ø Tahta	mm	20
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	0,5-10
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 6	7 105 01 61 00 0	4014586870250	01	479,55

Metal yapılar için yüksek devir sayısını sabitliğine sahip, 6 mm'ye kadar, hızlı çalışan tek devirli matkap (akü) çelik uygulamalar için.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 900
Rölanti devri	1/dak.	0-3 350
Sıkma momenti	Nm	4
Matkap -Ø Çelik	mm	6
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	6
Matkap-Ø Hafif metal	mm	10
Matkap-Ø Tahta	mm	20
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	0,5-10
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,1

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 10	7 105 02 28 00 0	4014586870427	01	238,05

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 100
Rölanti devri	1/dak.	0-1 250
Sıkma momenti	Nm	11
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	30
Kılavuz Açma		M 6
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 10	7 105 02 61 00 0	4014586870267	01	479,55

Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap (akü) çelik uygulamaları için.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 100
Rölanti devri	1/dak.	0-1 250
Sıkma momenti	Nm	11
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	30
Kılavuz Açma		M 6
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,2

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 13-2	7 105 03 28 00 0	4014586870434	01	296,70

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Yük devir sayısı	1/dak.	0-500/0-1 500
Rölanti devri	1/dak.	0-580/0-1 760
Sıkma momenti	Nm	24/8
Matkap -Ø Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	37/27
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ABOP 13-2	7 105 03 61 00 0	4014586870274	01	538,20

Çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir sayısı aralığına sahip, 13 mm'ye kadar üniversal iki devirli matkap (akü).

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4
Yük devir sayısı	1/dak.	0-500/0-1 500
Rölanti devri	1/dak.	0-580/0-1 760
Sıkma momenti	Nm	24/8
Matkap -Ø Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	37/27
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	mm	23
Akü ile birlikte ağırlık	kg	2,4

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap, 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AWBP 10	7 105 04 28 00 0	4014586879284	01	226,55

Akü ve şarj ünitesi olmayan makine.

Akü gerilimi	V	18
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 260
Rölanti devri	1/dak.	0-1 370
Sıkma momenti	Nm	9,5
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	25
Kılavuz Açma		M 6
Mandren germe genişliği	mm	0,8-10
Koni delme milinde		B 10
Köşe ölçüsü	mm	17

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AWBP 10	7 105 04 61 00 0	4014586878829	01	468,05

Zor erişilen yerlerde yapılan çalışmalar için son derece küçük, akülü, dirsekli delme makinesi.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 260
Rölanti devri	1/dak.	0-1 370
Sıkma momenti	Nm	9,5
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	25
Kılavuz Açma		M 6
Mandren germe genişliği	mm	0,8-10
Koni delme milinde		B 10
Köşe ölçüsü	mm	17
Akü ile birlikte ağırlık	kg	1,7

Fiyata dahil:
1 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50,
1 dişli mandrel Ø 10 mm'ye kadar, 1 Mandren anahtarı,
1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 50

Makinenin şebeke elektriğiyle çalışan varyasyonu için bkz. Sayfa 58

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Sandık eki ve plastik kutu ile beraber
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 131 08 0	49,46

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Asma tertibatı
bir Balancer'de asılabilmesi için
yatay ve dikey

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 25 050 00 7	10,21

Aksesuar ABOP 6

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,5 – 10	6 32 05 036 01 0	70,16

Pimli Anahtar SW17

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 29 03 002 00 9	5,87

Aksesuar ABOP 10 (13-2)

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5-13	6 32 05 035 01 0	72,71

Pimli Anahtar SW17

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 29 03 002 00 9	5,87

Aksesuar AWBP 10

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası B 10

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,5 – 8	0,14	6 32 02 043 01 0	30,51
0,8 – 10	0,22	6 32 02 044 01 8	33,61

*K.D.V.Hariçtir

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SuperWire	7 144 01 61 00 0	4014586872544	01	1.135,05

Yer değiştirmeye gerek olmaksızın, dar aralıklarda bile emniyetli bir şekilde cam çıkartma.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	3,0
Ağırlık	kg	6

Fiyata dahil:
1 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 2 PVC kapak (Gösterge paneli + tavan döşemesi), 300 m yuvarlak tel, 10 adet metal şiş, 1 adet başlangıç delgisi, Metal dedektör bağlantısı, 1 adet aşırı kavisli camlar için vakum halkası

Aksesuar Sayfası 51

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SuperWire (Aküsüz ve şarj ünitesiz)	7 144 01 62 00 0	4014586872568	01	941,85

Yer değiştirmeye gerek olmaksızın, dar aralıklarda bile emniyetli bir şekilde cam çıkartma.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	3,0

Fiyata dahil:
2 PVC kapak (Gösterge paneli + tavan döşemesi), 300 m yuvarlak tel, 10 adet metal şiş, 1 adet başlangıç delgisi, Metal dedektör bağlantısı, 1 adet aşırı kavisli camlar için vakum halkası

Aksesuar Sayfası 51

Genel aksesuarlar

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Kesme teli
Çok sağlam kesme teli, yuvarlak telli sistemlere uygun 300 metre.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 42 04 001 01 0	34,44

Vakum halka seti
Kavisli camlarda güvenli bir tutuş için Ø 120 mm'lik vantuzların yeniden donatılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 02 40 308 01 0	10,75

Anti-Metal-Cut Seti
Tel karoseriye temas edecek olursa, bir uyarı sinyali verir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 42 04 002 01 0	19,02

Başlangıç delgisi (tığ)
Telin iç bölüme çekilmesi için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 127 03 0	22,71

Koruma kapağı
Araç kaportaları ile tel arasında küçük koruyucu başlık.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 013 20 0	19,94

Koruma kapağı
Araç kaportaları ile tel arasında büyük koruyucu başlık.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 013 10 0	16,32

Metal şişler
Montaj parçalarının korunması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 02 29 347 01 0	5,20

Kaydırmaz altlık
Montaj parçalarının korunması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 26 067 01 6	19,90

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Cazip fiyat avantajları.
- ► Profesyonel zanaatkarlara yönelik setler.
- ► Akü ve şarj aleti dahil, 3 yıllık FEIN PLUS garantisi.

		Combo ABLK 1.6 – ASCS 4.8	Combo ASCT 14 M – AFMM 14	Combo ASCT 14 – AFMM 14	Combo ABS 18 C – ASCD 18 W2C	Combo ASB 14 – AFMM 14	Combo ABS 18 C – ASCD 18 W4C	Combo ASB 18 – ASCD 18 W4	Combo ASB 18 C – ASCD 18 W4C
		Çatı ve ön cephe için profesyonel takımı.	FEIN Profesyonel Set, magazinli vidalama makinesi ve MultiMaster	FEIN Profesyonel Set, alçı levha vidalama makinesi ve MultiMaster	Akülü darbeli tornavida ASCD 18 W2C + 2 vitesli, matkap tornavida ABS 18 C.	Akülü MultiMaster AFMM 14 + 2 vitesli, akülü, darbeli matkap tornavida ASB 14.	Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C + 2 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi ABS 18 C.	Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4 + 2 vitesli, akülü darbeli delme/vidalama makinesi ABS 18.	Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C + 2 vitesli, akülü darbeli delme/vidalama makinesi ABS 18C.
Sayfa		53	53	53	53	54	54	54	54
Teknik Özellikler	Akü gerilimi (V)	14,4	14,4	14,4	18	14,4	18	18	18
	Akü kapasitesi (Ah)	4	4	4	2	4	2	4	2

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ABLK 1.6 – ASCS 4.8	7 190 01 61 00 0	4014586869575	01	803,85

Çatı ve ön cephe için profesyonel takımı.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4

Fiyata dahil:
1 ASCS 4.8, 1 ABLK 1.6 E, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 ALG 50 hızlı şarj aleti, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ASCT 14 M – AFMM 14	7 190 02 60 00 0	4014586869605	01	803,85

FEIN Profesyonel Set, magazinli vidalama makinesi ve MultiMaster

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4

Fiyata dahil:
1 akülü, magazinli vidalama makinesi ASCT 14 M, 1 adet akülü MultiMaster AFMM 14, 1 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası, 1 Long-Life E-Cut testere bıçağı

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ASCT 14 – AFMM 14	7 190 03 61 00 0	4014586869612	01	662,40

FEIN Profesyonel Set, alçı levha vidalama makinesi ve MultiMaster

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4

Fiyata dahil:
1 adet, akülü alçı levha vidalama makinesi ASCT 14, 1 adet akülü MultiMaster AFMM 14, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası, 1 Long-Life E-Cut testere bıçağı

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ABS 18 C – ASCD 18 W2C	7 190 04 61 00 0	4014586876658	01	458,85

Akülü darbeli tornavida ASCD 18 W2C + 2 vitesli, matkap tornavida ABS 18 C.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi ABS 18 C, 1 adet akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W2C, 2 adet Li-İyon akü, şarj aleti, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ASB 14 – AFMM 14	7 190 05 61 00 0	4014586876702	01	493,35

Akülü MultiMaster AFMM 14 + 2 vitesli, akülü, darbeli matkap tornavida ASB 14.

Akü gerilimi	V	14,4
Akü kapasitesi	Ah	4

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi ASB 14, 1 adet akülü MultiMaster AFMM 14, 2 adet Li-İyon akü, şarj aleti, 1 plastik alet çantası, 1 E-Cut Long-Life Testere (35 mm)

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ABS 18 C – ASCD 18 W4C	7 190 06 61 00 0	4014586876757	01	458,85

Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C + 2 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi ABS 18 C.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2

Fiyata dahil:
1 adet akülü delme/vidalama makinesi ABS 18 C, 1 adet akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C, 2 adet Li-İyon akü, şarj aleti, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ASB 18 – ASCD 18 W4	7 190 07 61 00 0	4014586877266	01	550,85

Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4 + 2 vitesli, akülü darbeli delme/vidalama makinesi ABS 18.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	4

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi ASB 18, 1 adet akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 55

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Combo ASB 18 C – ASCD 18 W4C	7 190 07 62 00 0	4014586877280	01	458,85

Akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C + 2 vitesli, akülü darbeli delme/vidalama makinesi ABS 18C.

Akü gerilimi	V	18
Akü kapasitesi	Ah	2

Fiyata dahil:
1 adet akülü darbeli delme/vidalama makinesi ASB 18 C, 1 adet akülü darbeli vidalama makinesi ASCD 18 W4C, 2 akü paketi (Li-iyon), 1 hızlı şarj aleti ALG 50, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 55

Genel aksesuarlar

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü 18 V

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 161 02 0	109,09

Akü 14,4 V

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 160 02 0	96,19

Matkap makineleri konusunda uzmanız. Çünkü biz onları icat ettik.

1895'te FEIN ilk elektrikli el matkabını icat ederek iş dünyasında bir devrim gerçekleştirdi. Bugün de FEIN matkapları hala aynı yenilikçi ruhu taşımakta: Matkap veya akülü tornavida olsun, 115 yıllık tecrübe sayesinde en iyi ve daima sağlam, üstün kaliteli ürünler. 38 mm'ye kadar olan delik çapı ve ilgili materyallere tam uyarlanmış devir sayıları sayesinde boyut ve forma göre sınıflandırılmış olan FEIN matkapları her isteğinize cevap verebilir. Çünkü bu matkaplar isteklerinizi, çalışma gereksinimleriniz ve çalışma stillerinize tam uyarlanmışlardır. Ergonomik olarak biçimlendirilmiş, hafif, kullanımı kolay ve neredeyse bozulması imkansız olduklarından özellikle profesyonel kullanıcılar için uygundurlar. Ayrıca optimal hale getirilmiş aksesuarlar ve özel sistem bileşenleri de FEIN matkaplarının kullanımınıza sunduğu yeterliliği ve tecrübeyi bir kez daha vurgulamakta.

Matkaplar Sayfa 58
Her çalışma gereksimine optimal şekilde uyarlanmıştır.
Hassas, üstün performanslı, kullanışlı.

Dirsekli Matkap Sayfa 67
Köşelerde ve dar alanlarda delik açmayı kolaylaştırın Zor, dar yer koşulları için kompakt, çevik ve güçlü.

Manyetik matkap sehpası Sayfa 68
Yatay, dikey ve baş üstü:
Yerinde ve atölyede kullanışlı ve esnek.

Diş Açıcı Sayfa 72
Ekonomik, hassas ve güvenilir.
Manüel çalışmalar için bir alternatif.

FEIN avantajları:

- Hassas delme sonuçları için, yüksek konsantriklik hassasiyetine sahip en yüksek kalite.
- Olağanüstü güç kapasiteli, devir sayısı sabit FEIN yüksek performans motoru.
- Emniyetli ve sorunsuz çalışma için burulmaya dayanıklı pot tasarımı.

		DDSk 672	DSke 672	DDSk 672-1	ASq 672-1	BOP 6	BOP 6 Set
		Ağır delme ve rayba işlerinde aşırı kullanıma uygun dört devirli matkap.	Sıkma momenti yüksek, iki vitesli büyük matkap.	Sağa/sola dönüşlü ile yüksek delme ve diş kesme kapasitesine sahip üniversel dört devirli matkap.	Azami sıkma momentine sahip düşük devirli matkap ve tahrik makinesi.	Metal yapılar için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip, 6 mm'ye kadar, hızlı çalışan çelik tek devirli matkap.	
Sayfa		60	60	60	60	61	61
Teknik Özellikler	Matkap -Ø Çelik (mm)	32	26/19	32	38	6	6
	Matkap-Ø Hafif metal (mm)	40	32/23	40		10	10
	Matkap-Ø Paslanmaz Çelik (mm)					6	6
	Matkap-Ø Tahta (mm)	60	50/35	60		20	20
	Kılavuz Açma			M 20	M 30/R 1"	-	-
	Nominal bağlantı (W)	1 050	1 050	900	900	500	500
	Yük devir sayısı (1/dak.)	120/190/330/520	110-185/220-370	100/150/260/420	60	0-2 700	0-2 700
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	9,4	8,8	9,6	10,6	1,7	1,7

	BOP 10	BOP 10 Set	BOP 10-2	BOP 10-2 Set	BOP 13-2	BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2
	Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap.		Üniversal iki devir- matkap makinesi 10 mm'ye kadar, çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir seçimi ile.		Çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir sayısı aralığına sahip, 13 mm'ye kadar üniversal iki devirli matkap.		Metal konstrüksi-yon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü matkap.	Metal konstrüksi-yon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü, iki vitesli matkap.
	61	62	62	62	63	63	64	64
	10	10	10/8	10/8	13/10	13/10	16	16/10
	15	15	16/10	16/10	16/10	16/10	20	20/15
	10	10	10/8	10/8	13/10	13/10	16	16/10
	30	30	35/25	35/20	37/27	37/27	50	50
	M 6	M 6	M 10	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12
	500	500	500	500	550	550	1 200	1 200
	0-900	0-900	0-460/0-1 350	0-460/ 0-1 350	0-440/0-1 300	0-440/0-1 300	0-520	0-520/0-1 600
	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	3,7

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
DDSk 672	7 202 06 00 22 9	4014586802749	01	1.566,30

Ağır delme ve rayba işlerinde aşırı kullanıma uygun dört devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	1 050
Güç çıkışı	W	650
Yük devir sayısı	1/dak.	120/190/330/520
Rölanti devri	1/dak.	175/280/480/760
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	9,4
Matkap -Ø Çelik	mm	32
Matkap-Ø Hafif metal	mm	40
Matkap-Ø Tahta	mm	60
Koni delme milinde		MK 3

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Çekme kaması

Aksesuar Sayfası 65

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
DSke 672	7 202 09 00 22 7	4014586802855	01	1.328,25

Sıkma momenti yüksek, iki vitesli büyük matkap.

Nominal bağlantı	W	1 050
Güç çıkışı	W	650
Yük devir sayısı	1/dak.	110-185/220-370
Rölanti devri	1/dak.	120-270/240-540
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,8
Matkap -Ø Çelik	mm	26/19
Matkap-Ø Hafif metal	mm	32/23
Matkap-Ø Tahta	mm	50/35
Koni delme milinde		MK 3

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Çekme kaması

Aksesuar Sayfası 65

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
DDSk 672-1	7 205 01 00 22 8	4014586804453	01	1.614,60

Sağa/sola dönüşlü ile yüksek delme ve diş kesme kapasitesine sahip üniversel dört devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	900
Güç çıkışı	W	500
Yük devir sayısı	1/dak.	100/150/260/420
Rölanti devri	1/dak.	170/250/450/700
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	9,6
Matkap -Ø Çelik	mm	32
Matkap-Ø Hafif metal	mm	40
Matkap-Ø Tahta	mm	60
Kılavuz Açma		M 20
Koni delme milinde		MK 3

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Çekme kaması

Aksesuar Sayfası 65

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASq 672-1	7 205 03 00 22 0	4014586804569	01	1.825,05

Azami sıkma momentine sahip düşük devirli matkap ve tahrik makinesi.

Nominal bağlantı	W	900
Güç çıkışı	W	500
Yük devir sayısı	1/dak.	60
Rölanti devri	1/dak.	100
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	10,6
Matkap -Ø Çelik	mm	38
Raybalamak	mm	40
Boru haddeleme Ø	mm	65
Kılavuz Açma		M 30/R 1"
Koni delme milinde		MK 4

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Çekme kaması, 1 asma halkası

Aksesuar Sayfası 65

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 6	7 205 43 50 01 0	4014586864679	01	284,05

Metal yapılar için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip, 6 mm'ye kadar, hızlı çalışan çelik tek devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Sıkma momenti	Nm	3,5
Matkap -Ø Çelik	mm	6
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	6
Matkap-Ø Hafif metal	mm	10
Matkap-Ø Tahta	mm	20
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	0,5-10
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,7
Kılavuz Açma		-

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 6 Set	7 205 43 51 01 0	4014586864686	01	309,35

Metal yapılar için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip, 6 mm'ye kadar, hızlı çalışan çelik tek devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Sıkma momenti	Nm	3,5
Matkap -Ø Çelik	mm	6
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	6
Matkap-Ø Hafif metal	mm	10
Matkap-Ø Tahta	mm	20
Kılavuz Açma		-
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	0,5-10
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Tasarım büyüklüğü UxE	mm	255 x 164
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,7

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 plastik alet çantası, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 10	7 205 44 50 01 0	4014586864693	01	284,05

Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-900
Rölanti devri	1/dak.	0-1 500
Sıkma momenti	Nm	9
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	30
Kılavuz Açma		M 6
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 10 Set	7 205 44 51 01 0	4014586864709	01	309,35

Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-900
Rölanti devri	1/dak.	0-1 500
Sıkma momenti	Nm	9
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	30
Kılavuz Açma		M 6
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Tasarım büyüklüğü UxE	mm	277 x 164
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 10-2	7 205 45 50 01 0	4014586864716	01	346,15

Üniversal iki devir- matkap makinesi 10 mm'ye kadar, çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir seçimi ile.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-460/0-1 350
Rölanti devri	1/dak.	0-700/0-2 250
Sıkma momenti	Nm	20/7
Matkap -Ø Çelik	mm	10/8
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10/8
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	35/25
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 10-2 Set	7 205 45 51 01 0	4014586864723	01	370,30

Üniversal iki devir- matkap makinesi 10 mm'ye kadar, çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir seçimi ile.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-460/ 0-1 350
Rölanti devri	1/dak.	0-700/ 0-2 250
Sıkma momenti	Nm	20/7
Matkap -Ø Çelik	mm	10/8
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10/8
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	35/20
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Tasarım büyüklüğü UxE	mm	289 x 164
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 13-2	7 205 46 60 00 0	4014586871295	01	361,10

Çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir sayısı aralığına sahip, 13 mm'ye kadar üniversal iki devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	550
Güç çıkışı	W	300
Yük devir sayısı	1/dak.	0-440/0-1 300
Rölanti devri	1/dak.	0-680/0-2 200
Sıkma momenti	Nm	20/7
Matkap -Ø Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	37/27
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOP 13-2	7 205 46 61 00 0	4014586871356	01	387,55

Çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir sayısı aralığına sahip, 13 mm'ye kadar üniversal iki devirli matkap.

Nominal bağlantı	W	550
Güç çıkışı	W	300
Yük devir sayısı	1/dak.	0-440/0-1 300
Rölanti devri	1/dak.	0-680/0-2 200
Sıkma momenti	Nm	20/7
Matkap -Ø Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	13/10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	16/10
Matkap-Ø Tahta	mm	37/27
Kılavuz Açma		M 10
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	1,5-13
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	23
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE, 1 ek sap,
1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 65

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 46

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOS 16	7 205 47 60 00 0	4014586874463	01	456,55

Metal konstrüksiyon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü matkap.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	680
Yük devir sayısı	1/dak.	0-520
Rölanti devri	1/dak.	0-520
Sıkma momenti	Nm	50
Matkap -Ø Çelik	mm	16
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	16
Matkap-Ø Hafif metal	mm	20
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Çelik delik testeresi delik Ø	mm	80
Kılavuz Açma		M 12
Havşa açma, maks. Ø	mm	31
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	3-16
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	4
Köşe ölçüsü	mm	27
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,5

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BOS 16-2	7 205 49 60 00 0	4014586874443	01	526,70

Metal konstrüksiyon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü, iki vitesli matkap.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	680
Yük devir sayısı	1/dak.	0-520/0-1 600
Rölanti devri	1/dak.	0-520/0-1 600
Sıkma momenti	Nm	50/16
Matkap -Ø Çelik	mm	16/10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	16/10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	20/15
Matkap-Ø Tahta	mm	50
Çelik delik testeresi delik Ø	mm	80
Kılavuz Açma		M 12
Havşa açma, maks. Ø	mm	31
Germe boynu-Ø	mm	43
Mandren germe genişliği	mm	3-16
Delme milinde diş		1/2"-20 UNF
Fişli kablo	m	4
Köşe ölçüsü	mm	27
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,7

Fiyata dahil:
1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE,
1 ek sap

Aksesuar Sayfası 65

Aksesuar DSke 672, DDSk 671-1, DDSk 672

Alet çantası
Metal 400 x 400 x 130 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 032 01 3	51,87

Hızlı gergi matkap aynası
Mandrel Yuvası B 16
uç Form R

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0 – 10	0,61	6 32 04 016 00 7	66,21
1 – 13	0,88	6 32 04 017 00 1	78,50
3 – 16	1,14	6 32 04 025 00 3	92,51

Hızlı gergi matkap aynası
Mandrel Yuvası B 16
uç Form R, gergi kuvveti emniyetli

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 – 13	0,56	6 32 04 032 00 6	84,27

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası B 16

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5 – 13	0,41	6 32 02 030 01 5	44,52
1 – 16	0,64	6 32 02 037 01 0	62,76

Matkap ayna konisi
mors konikli matkaplar için.

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	12,78
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	17,39

Genişletme konisi
mors koniği için

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3/MK 4	6 33 04 004 00 0	100,15

Redüksiyon kovanı
mors koniği için

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3/MK 2	6 33 02 003 00 4	15,26

Çekme kaması

Yuva	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	4,26
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	6,23

Aksesuar BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2

Alet çantası
Sandık eki ve plastik kutu ile beraber
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 48 0	51,53

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,5 – 10	6 32 05 036 01 0	70,16

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5-13	6 32 05 035 01 0	72,71

Pimli Anahtar SW17

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 29 03 002 00 9	5,87

Suspension Device
for hooking onto a balancer
vertical

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 29 03 002 00 9	6,00

Asma tertibatı
bir Balancer'de asılabilmesi için
yatay ve dikey

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 25 050 00 7	10,21

Aksesuar ASq 672-1, DSke 672, DDSk 672-1, DDSk 672

Emniyetli dirsekli kavrama
MK 3 Yuvalı ve Tahrikli Ø 30 mm, 0-500/dak'lık Devir Sayısı için Ayar Aralığı 15-80 Nm, Lastik Halka, Silindir Pimi, Sıkma Rondelası ve Çengel Anahtar ile birlikte Ağırlık 2,2 kg.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 01 05 002 01 8	1.028,72



Dış dört köşe başlı vidalı geçme parça
1/2" ve 3/4" İç Dört Köşe Yuvalı altı köşe başlı lokma anahtarı geçme parçaların yerleştirilmesi için Ø 30 mm'lik şaft

Dış dört köşe başlı vida	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1/2 in	6 19 15 001 00 7	116,23
3/4 in	6 19 15 002 00 0	72,39

Silindir pimi

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 x 20	4 02 01 096 00 0	0,53
3 x 24	4 02 01 097 00 4	0,67

Lastik halka

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19 x 4	4 06 12 153 00 7	0,62
24 x 4	4 06 12 154 00 5	0,78

* K.D.V.Hariçtir

Aksesuar BOS 16, BOS 16-2

Alet çantası
Metal

Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
690	240	160	3 39 01 022 01 4	50,30

Harç makinesi
600 mm uzunlukta, Ø 110 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 02 002 01 3	84,62

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	106,87

Hızlı gergi matkap aynası
Mandrel Yuvası 1/2"-20 UNF
uç Form R

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 – 13	0,54	6 32 05 033 01 0	85,46

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası 1/2"-20 UNF

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 – 10	0,30	6 32 03 034 01 0	32,13
1,5 – 13	0,38	6 32 03 041 01 4	41,15

Aksesuar ASq 672-1

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası B 22

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Dış- Ø mm	Mandrel-Yuvası	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5-20	1,55	75	B 22	6 32 02 022 01 8	101,88

Matkap ayna konisi
mors konikli matkaplar için.

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	33,89

Redüksiyon kovanı
mors koniği için

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	22,45

* K.D.V.Hariçtir

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WBP 10	7 205 51 60 00 0	4014586878843	01	343,85

Zor erişilen yerlerde çalışmak için son derece küçük dirsekli matkap.

Nominal bağlantı	W	500
Güç çıkışı	W	270
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 030
Rölanti devri	1/dak.	0-1 830
Sıkma momenti	Nm	7,5
Matkap -Ø Çelik	mm	10
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	10
Matkap-Ø Hafif metal	mm	15
Matkap-Ø Tahta	mm	25
Kılavuz Açma		M 6
Mandren germe genişliği	mm	0,8-10
Koni delme milinde		B 10
Fişli kablo	m	5
Köşe ölçüsü	mm	17
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,5

Fiyata dahil:
1 dişli mandrel Ø 10 mm'ye kadar, 1 Mandren anahtarı

Aksesuar Sayfası 67

Dirsekli Matkap

Aksesuar WBP 10

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası B 10

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,5 – 8	0,14	6 32 02 043 01 0	30,51
0,8 – 10	0,22	6 32 02 044 01 8	33,61

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- Delme, kılavuz çekme, raybalama ve havşa açma gibi üniversal kullanıma yönelik hafif, kompakt manyetik matkap sehpası.
- Büyük delme takımlarının kullanılması için, çift matkap motoru kılavuzu.
- Yüksek mıknatıs gücü ve emniyet devresi sayesinde, her pozisyonda güvenilir bir şekilde çalışılabilir.

		MBS 32 F	MBS 16 X	MBS 25 F	IBS 16
		32 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için hassas ayarlı esnek manyetik matkap tezgahı.	16 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için esnek manyetik matkap tezgahı.	25 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için esnek manyetik matkap tezgahı.	16 mm delme kapasitesine kadar matkaplar için sanayi tipi matkap sehpası.
Sayfa		69	69	70	70
Teknik Özellikler	Rayba, maks. Ø (mm)	40	16	25	16
	Matkap tezgahı yana dönme aralığı	350°		± 7°	
	Ayar alanı (mm)	±10		± 6	
	Kılavuz Açma	M 24	M 12	M 20	M 12
	Gergi boynu-Ø için (mm)	63	43	53	53
	Strok (mm)	178	145	145	145
	Top. strok aralığı (mm)	365	325	290	295
	Manyetik ayak boyutları (mm)	220 x 100	195 x 90	205 x 95	
	Manyetik tutma gücü (N)	18 000	12 500	14 000	
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	21,8	9,5	12,5	8

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MBS 32 F	9 03 16 223 00 8	4014586847924	01	2.592,10

32 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için hassas ayarlı esnek manyetik matkap tezgahı.

Nominal bağlantı	W	130
Priz maks.	A	16
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	21,8
Matkap -Ø Çelik max.		
Helezon matkap, maks. Ø	mm	16
Helezon matkap, MK3	mm	32
Kılavuz Açma		M 24
Rayba, maks. Ø	mm	40
Manyetik tutma gücü	N	18 000
Matkap basıncı maks.	N	7 000
Yükseklik (matkap tezgahı)	mm	513
Strok	mm	178
Top. strok aralığı	mm	365
Matkap tezgahı yana dönme aralığı		350°
Ayar alanı	mm	±10
Manyetik ayak boyutları	mm	220 x 100
Gergi boynu-Ø için	mm	63

Fiyata dahil:
1 gergi kayışı, 1 talaş kancası, 1 talaş emniyeti, 2 anahtar

Aksesuar Sayfası 71

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MBS 16 X	9 03 18 223 00 0	4014586878034	01	976,35

16 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için esnek manyetik matkap tezgahı.

Nominal bağlantı	W	100
Priz maks.	A	16
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	9,5
Helezon matkap, maks. Ø	mm	16
Kılavuz Açma		M 12
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	16
Manyetik tutma gücü	N	12 500
Yükseklik (matkap tezgahı)	mm	420
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	325
Manyetik ayak boyutları	mm	195 x 90
Gergi boynu-Ø için	mm	43

Fiyata dahil:
1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 Değme siperi

Aksesuar Sayfası 71

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MBS 25 F	9 03 19 223 00 0	4014586878041	01	1.378,85

25 mm'ye kadar delme kapasiteli matkaplar için esnek manyetik matkap tezgahı.

Nominal bağlantı	W	100
Priz maks.	A	16
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	12,5
Helezon matkap, maks. Ø	mm	25
Kılavuz Açma		M 20
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	25
Manyetik tutma gücü	N	14 000
Yükseklik (matkap tezgahı)	mm	455
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	290
Matkap tezgahı yana dönme aralığı		± 7°
Ayar alanı	mm	± 6
Manyetik ayak boyutları	mm	205 x 95
Gergi boynu-Ø için	mm	53

Fiyata dahil:
1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 Değme siperi, 1 redüksiyon halkası, Ø 43 mm

Aksesuar Sayfası 71

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
IBS 16	9 03 20 223 00 0	4014586878515	01	458,85

16 mm delme kapasitesine kadar matkaplar için sanayi tipi matkap sehpası.

EPTA'ya göre ağırlık	kg	8
Helezon matkap, maks. Ø	mm	16
Kılavuz Açma		M 12
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	16
Yükseklik (matkap tezgahı)	mm	400
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	295
Gergi boynu-Ø için	mm	53

Fiyata dahil:
1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 esnek mafsallı hortum, 1 redüksiyon halkası, Ø 43 mm

Aksesuar Sayfası 71

Aksesuar IBS 16

Kısma bilezikleri
Ø 43 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
53 / 43	3 26 23 014 01 0	34,50

Prizma mengenesi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 07 01 002 01 0	102,35

Mengene montaj seti

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 41 31 019 01 0	21,85

Manyetik karot matkapları için adaptör plakası

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 24 22 326 01 0	44,85

Aksesuar MBS 25 F

Kısma bilezikleri
Ø 33 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
53 / 33	3 26 23 011 01 6	34,50

Kısma bilezikleri
Ø 38 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
53 / 38	3 26 23 010 00 8	34,50

Kısma bilezikleri
Ø 43 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
53 / 43	3 26 23 009 00 6	34,50

Kısma bilezikleri
Ø 43 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
53 / 43	3 26 23 014 01 0	34,50

Aksesuar MBS 16 X

Kısma bilezikleri
Ø 33 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
43 / 33	3 26 23 012 01 9	34,50

Kısma bilezikleri
Ø 38 mm'lik gergi boyunlu makineler için yuva

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
43 / 38	3 26 23 013 00 4	34,50

Aksesuar MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F

Vakum plakası
anti-manyetik Materyaller için, 250 x 330 x 110 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 054 01 6	490,31

Vakum plakası
Anti-manyetik materyaller ve biçimlendirilmiş taban için (oluklu sac, damlalı sac vs.). Bunun için vakum pompası gereklidir.
Vakum diski 396 x 200 x 95 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 057 01 7	509,08

Boru delme tertibatı
gergi kayışı dahil, Boru-Ø 60 karsı 300 mm, 220 x 130 mm olan borularda deliklerin açılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 055 01 0	267,44

Vakum pompası
Emiş Miktarı 0,015 m³/dak, -0,8 bar, 92 W, Ağırlık 2,5 kg, emme hortumu dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 01 022 01 3	525,50

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASge 648	7 209 16 00 22 3	4014586805566	01	868,25

Hızlı ters dönüşü ve devir ayarlayıcısına sahip üstün performanslı, hassas kılavuz açıcı.

Nominal bağlantı	W	650
Güç çıkışı	W	420
Sola dönüşte rölanti devri	1/dak.	0-910
Kesme esnasında yük hızı	1/dak.	0-240
Sola dönüşte yük hızı	1/dak.	0-550
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,7
ye kadar çelikte diş		M 12
Koni delme milinde		B 16

Fiyata dahil:
1 ek sap, Teslimat içeriğine ayna dahil değildir.

Aksesuar Sayfası 73

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASge 636	7 209 37 00 22 4	4014586805696	01	645,15

Hızlı ters dönüş tertibatına sahip kısa çalışma süreleri sağlayan kullanışlı, hassas kılavuz.

Nominal bağlantı	W	280
Güç çıkışı	W	150
Sola dönüşte rölanti devri	1/dak.	0-1 200
Kesme esnasında yük hızı	1/dak.	0-450
Sola dönüşte yük hızı	1/dak.	0-580
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,6
ye kadar çelikte diş		M 8
Koni delme milinde		B 12

Fiyata dahil:
Teslimat içeriğine ayna dahil değildir.

Aksesuar Sayfası 73

Genel aksesuarlar

Germe kerpetenleri
Kıskaçlı ayna ve sarkaç kıskaçlı ayna için

Diş-Ø	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 2 – M 2,6	2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	23,94
M 3	3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	23,94
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	23,94
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8	23,94
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	23,94
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9	23,94
M 12	9	7	6 32 06 075 00 4	23,94
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3	23,26

Aksesuar ASge 636

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Çekiç aynası
3,5/4,5/6 mm'lik germe kerpetenli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 063 01 2	86,14

Sarkaç çekiç ayna
3,5/4,5/6 mm'lik germe kerpetenli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 076 02 2	135,07

Çeneli ayna
diş kesme matkabının doğrudan yerleştirilmesi için yuva gergi aralığı 2,0 – 8,1 mm, anahtarlı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 019 00 9	87,79

Sarkaç çeneli ayna
diş kesme matkabının doğrudan yerleştirilmesi için yuva gergi aralığı 2,0 – 8,1 mm, anahtarlı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 041 00 8	129,61

Dışarı atma kamaları
Mandrel için, 2'li paket

Yuva	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
B 12	125	6 33 05 009 01 3	29,11

Derinlik dayanağı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 27 005 02 1	34,06

Asma tertibatı
bir Balancer'de asılabilmesi için yatay ve dikey

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 25 050 00 7	10,21

Aksesuar ASge 648

Alet çantası
Metal 700 x 180 x 100 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 021 01 1	54,74

Çekiç aynası
6/7/9 mm'lik germe kerpetenli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 067 01 1	93,06

Sarkaç çekiç ayna
6/7/9 mm'lik germe kerpetenli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 061 02 1	139,33

Çeneli ayna
diş kesme matkabının doğrudan yerleştirilmesi için yuva gergi aralığı 2,8 – 9,0 mm, anahtarlı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 018 00 5	96,52

Sarkaç çeneli ayna
diş kesme matkabının doğrudan yerleştirilmesi için yuva gergi aralığı 2,8 – 9,0 mm, anahtarlı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 040 00 9	141,13

Dışarı atma kamaları
Mandrel için, 2'li paket

Yuva	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
B 16	125	6 33 05 010 01 5	28,88

Derinlik dayanağı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 27 003 03 5	77,11

Güvenilir bir şekilde vidalayın: FEIN Vidalama Programı.

Çok güvenli ve tamamen öngörülen kullanıma uyarlanmış olan FEIN tornavida Programı, birinci sınıf çalışma neticeleri ve vidalamalarda mükemmel bir kalite sağlamaktadır – en zor şartlar altında dahi. Sanayideki seri üretimlerde, metal yapılarda, iç dekorasyonda ve onarımlarda. Örnek teşkil eden ergonomi ve düşük ağırlık diğer önemli avantajları olup, profesyonel, etkili ve aynı zamanda güç harcamayı gerektirmeyen çalışmalar sağlamaktadır. Günlerce. Ve uzun seneler boyunca.



Metal yüzeyler için vidalama makinaları Sayfa 76
Çatı, ön cephe ve de kalorifer, klima ve havalandırma gibi alanlarda dişli şekillendirici ve kendi kendini delen vidaların güvenli ve hatasız işlenmesi için.

Otomatik Vidalama Makinaları Sayfa 78
Kaba inşaat ve iç dekorasyon uzmanları. Optimum vidalama sonuçları için hafif, ergonomik ve kompakt olma özelliği.

Darbeli somun sıkma makinaları Sayfa 81
Tartışmasızca etkili ve her zaman güvenilir. Çok amaçlı ve kesintisiz kullanılabilir.

FEIN avantajları:

- ► Tek bir çalışma adımında delme ve vidalama.
- ► Kendiliğinden delik açan vidalar için optimum devir sayıları.
- ► Çatı ve cephe için.

		SCS 4.8-25	SCS 6.3-19 X
		Çatı ve ön cepheler için kendi sınıfında en hafif tornavidalardan biri.	Devir sayısı optimize matkap, 6,3 mm'lik vida çapına kadar metalde vidalama işlemleri için.
Sayfa		77	77
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	450	400
	Rölanti devri (1/dak.)	0-2 500	0-1 900
	Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak) (Nm)	16/-	18/-
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,3	1,6
	Vidalar Ø (mm)	4,8	6,3
	Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4"	1/4"

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SCS 4.8-25	7 213 04 00 23 9	4014586853734	01	331,20

Çatı ve ön cepheler için kendi sınıfında en hafif tornavidalardan biri.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	250
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 000
Rölanti devri	1/dak.	0-2 500
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	16/-
Fişli kablo	m	5,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,3
Vidalar Ø	mm	4,8
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 derinlik dayanağı, 1 manyetik tutucu, 1/4" matkap uçları için, Yıldız başlı vidalar için 1 bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (H şekli) ekstra sert, 1 ek kayışı, 1 kemer klipsi

Aksesuar Sayfası 77

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 20

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SCS 6.3-19 X	7 213 09 00 23 6	4014586855547	01	357,65

Devir sayısı optimize matkap, 6,3 mm'lik vida çapına kadar metalde vidalama işlemleri için.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
Yük devir sayısı	1/dak.	0-1 300
Rölanti devri	1/dak.	0-1 900
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	18/-
Fişli kablo	m	5,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,6
Vidalar Ø	mm	6,3
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 derinlik dayanağı, 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça, 1 ek kayışı

Aksesuar Sayfası 77

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 20

Metal yüzeyler için vidalama makinaları

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
yaylı rondelalı, manyetik

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10,6	45	6 05 10 215 00 3	23,71

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Kendiliğinden delik açan vidalar için optimum devir sayıları.
- ► Magazin ile seri olarak hızlı vidalama işlemleri.
- ► Rakipsiz performans ve dayanıklılık.

		SCT 5-40 M	SCT 5-40 X
		Seri halde hızlı vidalamalar için sessiz kavramaya sahip magazin tornavidası.	Sessiz kavramaya sahip kaba inşaat ve iç dekorasyon için uzman.
Sayfa		79	79
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	450	450
	Rölanti devri (1/dak.)	0-4 000	0-4 000
	Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak) (Nm)	12/-	12/-
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,6	1,3
	Vidalar Ø (mm)	5	5
	Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4"	1/4"

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SCT 5-40 M	7 213 06 50 01 8	4014586854205	01	388,70

Seri halde hızlı vidalamalar için sessiz kavramaya sahip magazin tornavidası.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	250
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,6
Vidalar Ø	mm	5
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	12/-
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"
Vida uzunlukları	mm	25-55

Fiyata dahil:
Kuşaklanmış vidalar için 1 adet magazin, 1 Bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (Form H), uzun, 1 derinlik dayanağı, 1 manyetik tutucu, 1/4" matkap uçları için, Yıldız başlı vidalar için 1 bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (H şekli) toz koruma halkası ile, 1 ek kayışı, 1 kemer klipsi, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 80

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 16

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
SCT 5-40 X	7 213 13 00 23 0	4014586860923	01	267,95

Sessiz kavramaya sahip kaba inşaat ve iç dekorasyon için uzman.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	250
Yük devir sayısı	1/dak.	0-2 700
Rölanti devri	1/dak.	0-4 000
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	Nm	12/-
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,3
Vidalar Ø	mm	5
Hızlı değiştirilebilen mandrel		1/4"

Fiyata dahil:
1 ek kayışı, 1 kemer klipsi, 1 derinlik dayanağı, toza karşı korumalıdır, 1 manyetik tutucu, 1/4" matkap uçları için, Yıldız başlı vidalar için 1 bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (H şekli) toz koruma halkası ile

Aksesuar Sayfası 80

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 16

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

1/4" dış altı köşe başlı tutucu
1/4" Tahrik – İç altı köşe başlı
Hızlı değiştirme mandrelli

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	51	6 05 10 011 00 9	19,12

1/4" dış altı köşe başlı Bitler
Form H/Phillips (5'li Paket) ekstra sert, toz koruma halkası ile

Boyut	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	25	6 27 12 109 03 4	8,37

Magazinli vidalama makinesi aksesuarı

Magazin M55 X
25 ila 55 mm arası uzunluktaki ve azami Ø 5 mm kemerli vidalar için,aletsiz takılabilir, 0,4 kg ağırlık.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 01 04 009 01 0	208,79

Kemer kılavuzlu magazin uzatması M55 X
Uzunluk 520 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 01 04 010 01 0	209,97

1/4" dış altı köşe başlı Bitler
Tavan ve zemine vidalama işlemleri için
Form H/Phillips, Gr. 2

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 05 03 306 00 8	7,82

Hızlı kurulum vidaları
Metal alt yapılar üzerine alçıpan için ince diş, sivri kafa Ø 8 mm

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	47,31
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	279,66

Hızlı kurulum vidaları
Ahşap alt yapılar üzerine alçıpan için ince diş, kaba dişli Ø 8 mm

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	47,31
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	279,66
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	47,31
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	279,66
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	61,57
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	364,00

Hızlı kurulum vidaları
Metal ve ahşap alt yapılar üzerindeki Fermacell plakalar için freze soğutma kanatlı, ikili dişli.

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	51,24
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	364,00

Hızlı kurulum vidaları
Ahşap alt yapılar için freze soğutma kanatlı, ikili dişli.

Ø mm	Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2	59,71
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	352,97

* K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Metal vida bağlantılarının sıkılması ya da gevşetilmesi.
- ► 700 Nm'ye kadar.
- ► Dayanıklı endüstriyel kalite.

		ASb 648	ASbe 648	ASb 658-1
		Sanayi için güçlü 400 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.	Sanayi için FEIN elektronikli çok güçlü 400 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.	Sanayi için güçlü 700 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.
Sayfa		82	82	82
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	450	450	550
	Rölanti devri (1/dak.)	1 500	1 200-1 500	1 400
	Darbe sayısı (1/dak.)	1 500	1 500	1 600
	sert vidadaki maks. sıkma momenti yakl. (Nm)	400	240-400	700
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	5,0	5,1	6,8
	Vidalama Makimaları	M12 – M22	M12 – M22	M18 – M27
	Alet yuvası	3/4"	3/4"	1"

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASb 648	7 215 07 00 22 0	4014586807706	01	884,35

Sanayi için güçlü 400 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	240
Rölanti devri	1/dak.	1 500
Darbe sayısı	1/dak.	1 500
sert vidadaki maks. sıkma momenti yakl.	Nm	400
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,0
Vidalama Makimaları		M12 – M22
Alet yuvası		3/4"

Fiyata dahil:
1 lastik halka, 1 emniyet pimi

Aksesuar Sayfası 83

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASbe 648	7 215 08 00 22 6	4014586807829	01	993,60

Sanayi için FEIN elektronikli çok güçlü 400 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	240
Rölanti devri	1/dak.	1 200-1 500
Darbe sayısı	1/dak.	1 500
sert vidadaki maks. sıkma momenti yakl.	Nm	240-400
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,1
Vidalama Makimaları		M12 – M22
Alet yuvası		3/4"

Fiyata dahil:
1 lastik halka, 1 emniyet pimi

Aksesuar Sayfası 83

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASb 658-1	7 215 25 00 22 4	4014586808185	01	1.543,30

Sanayi için güçlü 700 Nm'ye sahip darbeli somun sıkma makinası.

Nominal bağlantı	W	550
Güç çıkışı	W	330
Rölanti devri	1/dak.	1 400
Darbe sayısı	1/dak.	1 600
sert vidadaki maks. sıkma momenti yakl.	Nm	700
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,8
Vidalama Makimaları		M18 – M27
Alet yuvası		1"

Fiyata dahil:
1 lastik halka, 1 emniyet pimi

Aksesuar Sayfası 83

Aksesuar ASb 636, ASbe 642

Lokma anahtarı çekme mandreli
1/2" iç dört köşe başlı vida

Boyut	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 8	78	6 22 19 002 07 9	140,59
M 10	79	6 22 19 002 09 1	117,75
M 12	81	6 22 19 002 10 6	117,75
M 14	82	6 22 19 002 12 1	117,47

Aksesuar ASbe 642

Lokma anahtarı çekme mandreli
1/2" iç dört köşe başlı vida

Boyut	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 16	84	6 22 19 002 14 3	117,75

Aksesuar ASb 658-1

Emniyet pimi

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	45	3 02 35 009 00 7	2,59

Aksesuar ASb 647-1, ASb 648, ASbe 647-1, ASbe 648, ASb 658-1

Alet çantası
Metal 400 x 400 x 130 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 032 01 3	51,87

Aksesuar ASb 647-1, ASb 648, ASbe 647-1, ASbe 648

Emniyet pimi

Ø mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
4,5	35	3 02 35 007 00 5	2,59

100 yılı aşkın bir süredir aralıksız olarak hizmetinizde: FEIN'in taşlama uzmanları.

Tecrübe her şey demektir çok, çok şey ifade eder. Özellikle de, tıpkı FEIN'in yaptığı gibi, endüstri ve zanaatkarlık için böylesine sağlam, kullanım amaçlı, ergonomik ve yenilikçi elektrikli aletlerin imalatı sözkonusu olduğunda. Aletler 280'den 3700 Watt'a kadar olan çeşitli motor gücü sınıflarında bulunur ve zorlu, kesintisiz kullanım için uygundur - örneğin dökümhanelerde, çelik ve gemi konstrüksiyonunda. Kullanışlı kompakt dirsekli taşlama makinesi, üstün performanslı büyük dirsekli taşlama makinesi ile geniş bir seçenek yelpazesine sahip düz taşlama makinelerinden geniş kapsamlı yüksek frekans programına kadar taşlama konusunda da FEIN hiçbir isteğinizi boş bırakmaz.

Kompakt Taşlama Makineleri Sayfa 86
Üç donanım grubu, tek bir benzersiz kalite - her türlü talep için en doğru dirsekli taşlama makinesi.

Dirsekli Taşlama Makinesi Sayfa 94
Üstün performans, hissedilebilir konfor ve optimal emniyet zorlu taşlama ve kesme çalışmaları için FEIN Dirsekli Taşlama Makineleri.

Kalıpçı Taşlama Makinesi Sayfa 98
Metal ile calısmalarda, taşlamada, fırçalamada, çapak almada ve polisajda kullanılacak uzmanlardır.

Dirsekli Taşlama Makinesi Sayfa 104

Kalıpçı Taşlama Makinesi Sayfa 108

Frekans dönüştürücü Sayfa 112

FEIN avantajları:

- ► Endüstriyel kalite – Made in Germany.
- ► Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre %30 daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla malzeme kaldırma.
- ► En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü için, 90°'lik adımlarla döndürülebilir içi dolu metalden yapılma dişli kafası.
- ► Tüm sınıflarda en hafif makineler.
- ► Özellikle düşük titreşimler.

		MSfv 649-1	WSG 8-115	WSG 8-125	WSG 12-125 P	WSG 12-125 PQ	WSG 11-125	WSG 15-125 P	WSG 15-125 PQ	WSG 15-125 PS
		Zor erişilebilen yerlerde çalışmak için M14 milli, uzun boyunlu dirsekli taşlama makinesi.	Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 800 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.		Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1200 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.		Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 1100 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.	Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.		Özellikle yüksek dönme momenti sayesinde, yelpaze ve fiber disklerin uzmanı.
Sayfa		88	88	88	88	88	89	89	89	89
Kullanım	kaba talaş almak	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	çapak almak	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ayırmak		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	fırçalamak		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	satinaj yapma									
	polisaj									
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	750	800	800	1 200	1 200	1 100	1 500	1 500	1 500
	Rölanti devri (1/dak.)	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 900
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	4,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
	Flanşlar	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
	Zımpara diski Ø (mm)	125	115	125	125	125	125	125	125	125
	Elastik zımpara tablası Ø (mm)		115	125	125	125	125	125	125	125
Donanım	Tako elektroniği POWERtronic				●	●		●	●	●
	Yumuşak ilk hareket				●	●		●	●	●
	Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit				●	●		●	●	●
	KickBack Stop				●	●		●	●	●
	Elektronik aşırı yük koruması				●	●		●	●	●
	Elektronik devir sayısı ön seçimi									
	Uzun Boyun	●								
	«AutoStop» emniyet şalteri									

▲ uygun ▲▲ son derece uygun + opsiyonel ● dahil

	WSG 15-125 PSQ	WSG 15-150 P	WSG 15-150 PQ	WSG 15-70 Inox	WSG 11-125 R	WSG 11-125 RT	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT	WSG 15-150 PR	WSG 15-150 PRT	WSG 15-70 Inox R	WSG 15-70 Inox RT
		Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.	Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi	Paslanmaz çeliğin işlenmesi için değişken devir sayısına sahip uzman.	Kullanışlı, 1 100 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.		Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.				Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, paslanmaz çelik alanında yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.	
	90	90	90	90	91	91	91	91	92	92	92	92
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	
	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	
				▲▲							▲▲	
				▲							▲	
	1 500	1 500	1 500	1 500	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	7 900	8 500	8 500	2 500-7 900	11 000	11 000	11 000	11 000	8 500	8 500	2 500 - 8 000	2 500 - 8 000
	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5
	M 14	M 14	M 14	M 14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
	125	150	150	125	125	125	125	125	150	150	125	125
	125	150	150	125	125	125	125	125	150	150	125	125
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
				●							●	●
						+		●		●		●

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfv 649-1	7 221 31 00 23 0	4014586858371	01	711,85

Zor erişilebilen yerlerde çalışmak için M14 milli, uzun boyunlu dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	480
Rölanti devri	1/dak.	12 000
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	4,0
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 8-115	7 221 73 60 00 0	4014586875033	19	125,35

Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 800 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	520
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	115
Elastik zımpara tablası Ø	mm	115

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 8-125	7 221 74 60 00 0	4014586875125	19	125,35

Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 800 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	520
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,0
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 12-125 P	7 221 75 60 00 0	4014586875217	19	171,35

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1200 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	650
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 12-125 PQ	7 221 76 60 00 0	4014586875309	19	182,85

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1200 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	650
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni Fixtec, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 11-125	7 221 77 60 00 0	4014586875316	19	142,60

Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 1100 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	700
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,2
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 P	7 221 78 60 00 0	4014586875323	19	194,35

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,3
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 PQ	7 221 79 60 00 0	4014586875330	19	205,85

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,3
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni Fixtec, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 PS	7 221 80 60 00 0	4014586875347	19	194,35

Özellikle yüksek dönme momenti sayesinde, yelpaze ve fiber disklerin uzmanı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	7 900
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 PSQ	7 221 81 60 00 0	4014586875354	19	205,85

Özellikle yüksek dönme momenti sayesinde, yelpaze ve fiber disklerin uzmanı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	7 900
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni Fixtec, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-150 P	7 221 82 60 00 0	4014586875361	19	194,35

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	150
Elastik zımpara tablası Ø	mm	150

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-150 PQ	7 221 83 60 00 0	4014586875378	19	205,85

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	150
Elastik zımpara tablası Ø	mm	150

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni Fixtec, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-70 Inox	7 221 84 60 00 0	4014586875385	19	286,35

Paslanmaz çeliğin işlenmesi için değişken devir sayısına sahip uzman.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	2 500-7 900
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 11-125 R	7 221 86 60 00 0	4014586879833	19	171,35

Kullanışlı, 1 100 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	700
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 11-125 RT	7 221 87 60 00 0	4014586879888	19	171,35

Kullanışlı, 1 100 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	700
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 PR	7 221 90 60 00 0	4014586879970	19	228,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-125 PRT	7 221 91 60 00 0	4014586880020	19	228,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	11 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-150 PR	7 221 92 60 00 0	4014586880075	19	228,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,6
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	150
Elastik zımpara tablası Ø	mm	150

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-150 PRT	7 221 93 60 00 0	4014586880112	19	228,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,6
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	150
Elastik zımpara tablası Ø	mm	150

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-70 Inox R	7 221 94 60 00 0	4014586880150	19	320,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, paslanmaz çelik alanında yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	2 500 - 8 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-70 Inox RT	7 221 95 60 00 0	4014586880198	19	320,85

Kullanışlı, 1 500 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, paslanmaz çelik alanında yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	2 500 - 8 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Flanşlar		M14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 93

Genel aksesuarlar

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Genel aksesuarlar WSG

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Vibrasyon önleyici sap
M 8, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 124 01 0	8,92

Fixtec hızlı uç değiştirme mandreni
aletsiz olarak disk değişimi için, yalnızca 8 mm'lik düşük montaj yüksekliği

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 191 01 0	28,15

İç flanş

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 120 00 6	7,04

Dişli flanş
M 14, planya ile ayırma diskleri ve yelpaze zımpara diskleri ile örgülü yuvarlak fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 052 00 0	7,04

Dişli flanş
M 14, elastik zımpara tablası ve örgülü konik fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 154 00 7	7,04

Elastik zımpara tablası
Flanş M 14'lü, Fiber-Zımpara Kağıtları Ø 125 mm için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	6 38 06 087 01 3	5,87

Koruyucu kapaklar

Koruyucu kapak
yelpaze biçimli taşlama ve kaba işleme diskleri için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
115	3 18 10 287 01 0	8,84
125	3 18 10 288 01 0	8,84
150	3 18 10 289 01 0	8,84

Ayırma çalışmaları koruyucu başlık
ayırma diskleriyle güvenli çalışmak için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
115	6 38 11 011 01 0	29,33
125	6 38 11 012 01 0	29,33
150	6 38 11 013 01 0	29,33

Aksesuar MSfv 649-1

Alet çantası
Metal 700 x 180 x 100 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 021 01 1	54,74

İç flanş
Ø 125 mm Diskler için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 079 00 9	7,04

Dişli flanş
M 14, 6 mm'ye kadar Diskler için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 084 00 9	7,04

FEIN avantajları:

- ▶ %150 oranındaki bir yüklenmeye kadar bütün çalışma alanında yüksek işleme kapasitesi.
- ▶ WSB varyasyonlarında kapsamlı güvenlik paketi: Disklerin anahtar olmadan emniyetli bir şekilde takılması için, patentli QuickIN anahtarsız uç değiştirme sistemi, elektrikli fren sistemi EBS, diski 3 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde durma konumuna getirmektedir, kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit, yumuşak ilk hareket.
- ▶ Opsiyonel «AutoStop» emniyet şalteri.

		WSB 20-180	WSB 20-230	WSG 20-180	WSG 20-230	WSB 25-180 X	WSB 25-230 X	WSG 25-180	WSG 25-230
		Taşlama çalışmaları için yüksek performanslı Emniyetli Taşlama Makinesi.	Taşlama ve kesme çalışmaları için yüksek performanslı Emniyetli Taşlama Makineleri.	Taşlama çalışmaları için yüksek performanslı Taşlama Makinesi.	Taşlama ve kesme çalışmaları için yüksek performanslı Taşlama Makineleri.	Agır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Emni-yetli Taşlama Makinesi.	Agır kesme ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Emni-yetli Taşlama Makinesi.	En agır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Taşlama Makinesi.	Agır kesme ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Taşlama Makinesi.
Sayfa		95	95	95	95	96	96	96	96
Kullanım	çapak almak	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	kaba talaş almak	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲
	fırçalamak			▲				▲	
	ayırmak		▲		▲		▲▲		▲▲
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Rölanti devri (1/dak.)	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	5,9	5,9	5,6	5,6	6,5	6,7	6,3	6,3
	Alet yuvası	QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN		
	Yuva deliği Ø (mm)	22,23	22,23			22,23	22,23		
	Flanşlar			M 14	M 14			M 14	M 14
	Zımpara diski Ø (mm)	180	230	180	230	180	230	180	230
	Elastik zımpara tablası Ø (mm)	180	230	180	230	180	230	180	230
Donanım	FEIN Yüksek Güç Motoru	●	●	●	●	●	●	●	●
	Yumuşak ilk hareket	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fren	●	●			●	●		
	«AutoStop» emniyet şalteri	+	+	+	+	+	+	+	+

▲ uygun ▲▲ son derece uygun + opsiyonel ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSB 20-180	7 221 05 00 23 7	4014586851242	01	349,60

Taşlama çalışmaları için yüksek performanslı Emniyetli Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	1 250
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,9
Alet yuvası		QuickIN
Yuva deliği Ø	mm	22,23
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 gergi ünitesi, planya ve ayırma diskleri için, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSB 20-230	7 221 06 00 23 0	4014586851259	01	349,60

Taşlama ve kesme çalışmaları için yüksek performanslı Emniyetli Taşlama Makineleri.

Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	1 250
Rölanti devri	1/dak.	6 600
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,9
Alet yuvası		QuickIN
Yuva deliği Ø	mm	22,23
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	230

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 gergi ünitesi, planya ve ayırma diskleri için, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 20-180	7 221 07 00 23 6	4014586851266	01	300,15

Taşlama çalışmaları için yüksek performanslı Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	1 250
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,6
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 20-230	7 221 08 00 23 2	4014586851273	01	300,15

Taşlama ve kesme çalışmaları için yüksek performanslı Taşlama Makineleri.

Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	1 250
Rölanti devri	1/dak.	6 600
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,6
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	230

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSB 25-180 X	7 221 10 00 23 3	4014586853116	01	433,55

Agır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Emniyetli Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 500
Güç çıkışı	W	1 700
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,5
Alet yuvası		QuickIN
Yuva deliği Ø	mm	22,23
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 gergi ünitesi, planya ve ayırma diskleri için, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSB 25-230 X	7 221 11 00 23 2	4014586853123	01	433,55

Agır kesme ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Emniyetli Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 500
Güç çıkışı	W	1 700
Rölanti devri	1/dak.	6 600
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,7
Alet yuvası		QuickIN
Yuva deliği Ø	mm	22,23
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	230

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 gergi ünitesi, planya ve ayırma diskleri için, 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 25-180	7 221 26 00 23 0	4014586856452	01	386,40

En agır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 500
Güç çıkışı	W	1 700
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,3
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 97

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 25-230	7 221 27 00 23 0	4014586856506	01	386,40

Agır kesme ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN Taşlama Makinesi.

Nominal bağlantı	W	2 500
Güç çıkışı	W	1 700
Rölanti devri	1/dak.	6 600
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,3
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	230

«AutoStop» (Otomatik Dur) emniyet şalterli makineyi sayısal bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 ek sap, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 97

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Metal

Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
690	240	160	3 39 01 022 01 4	50,30

Vibrasyon önleyici sap
M 14, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 117 01 5	35,89

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Koruyucu kapaklar

Ayırma çalışmaları koruyucu başlık

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	6 38 11 004 01 0	31,42
230	6 38 11 005 01 0	32,36

Emme emniyet başlığı
Ø 180 mm ayrıma diskleri için sevk kızaklı, kesme derinliği 40 mm, bağlantı Ø 32 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 06 04 008 01 3	240,47

Emme emniyet başlığı
Ø 230 mm ayrıma diskleri için sevk kızaklı, kesme derinliği 65 mm, bağlantı Ø 32 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 06 04 009 01 7	247,50

Aksesuar WSB

Gergi ünitesi
planya ile ayırma diskleri ve yelpaze zımpara diskleri için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 183 02 5	37,46

Elastik zımpara tablası
gergi üniteli

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	6 38 06 174 02 8	48,32

Elastik zımpara tablası
gergi ünitesiz

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	6 38 06 174 01 2	16,92

Gergi ünitesi
elastik zımpara tablası için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 185 02 7	37,46

WSG aksesuarı

Dişli flanş
M 14, planya ile ayırma diskleri ve yelpaze zımpara diskleri ile örgülü yuvarlak fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 052 00 0	7,04

İç flanş

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 120 00 6	7,04

Elastik zımpara tablası
Flanş M 14 ile birlikte

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	6 38 06 034 01 7	12,24

Dişli flanş
M 14, elastik zımpara tablası ve örgülü konik fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 154 00 7	7,04

FEIN avantajları:

- ► Kapsamlı ürün çeşitliliği ve ilgili kullanım durumuna uyarlanmış ödün vermeyen tasarım.
- ► Dar yer koşulları için kısa, kompakt tasarım.
- ► Özellikle düşük ağırlık (1,4 kg'dan itibaren).

		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
		Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işlerine ve aynı zamanda yarı sabit kullanıma da uygun, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.		Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.		Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliğiyle paslanmaz çelik işlemeye yönelik kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.
Sayfa		100	100	100	100	101
Kullanım	satinaj yapma					
	fırçalamak		▲		▲	▲▲
	polisaj					▲▲
	frezlemek	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Taşlama Makineleri	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	kaba talaş almak		▲▲	▲▲	▲▲	
	çapak almak		▲	▲	▲	
	ayırmak					
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	750	750	750	750	710
	Rölanti devri (1/dak.)	28 000	8 500 - 28 000	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
	Germe Kerpeteni maks. Ø (mm)	8	8	8	8	8
	Zımpara gövdesi maks. Ø (mm)	45	50	45	50	50
Donanım	Uzun Boyun			●	●	●

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

	GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Ulaşılması güç yerlerdeki zorlu taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.		Zorlu taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliğiyle paslanmaz çelik işlemeye yönelik kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.	Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, son derece kullanışlı düz taşlama makinesi.	Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliği ile paslanmaz çelik işleme için son derece kullanışlı düz taşlama makinesi.
	101	101	101	102	102
			▲▲		▲▲
	▲	▲	▲▲	▲	▲▲
			▲▲		▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲	▲		▲	
			▲		
	1 010	1 010	1 010	350	350
	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
	2,1	2,1	2,2	1,5	1,5
	8	8	8	6	6
	45	45	50	20	20
	●	●	●	●	●

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 8-280 P	7 223 16 60 00 0	4014586879505	01	228,85

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işlerine ve aynı zamanda yarı sabit kullanıma da uygun, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	400
Rölanti devri	1/dak.	28 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	45
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 8-280 PE	7 223 17 60 00 0	4014586879437	01	251,85

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işlerine ve aynı zamanda yarı sabit kullanıma da uygun, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	400
Rölanti devri	1/dak.	8 500 - 28 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 8-280 PL	7 223 18 60 00 0	4014586879598	01	412,85

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	410
Rölanti devri	1/dak.	28 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	45
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 8-280 PEL	7 223 19 60 00 0	4014586879444	01	435,85

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	410
Rölanti devri	1/dak.	8 500 - 28 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 8-90 PEL	7 223 20 60 00 0	4014586879451	01	516,35

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliğiyle paslanmaz çelik işlemeye yönelik kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	710
Güç çıkışı	W	420
Rölanti devri	1/dak.	2 500 - 9 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50
Freze maks. Ø	mm	12
Perdahlama aleti Ø	mm	80

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 11-320 PRL	7 223 21 60 00 0	4014586880495	01	447,35

Ulaşılması güç yerlerdeki zorlu taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 010
Güç çıkışı	W	620
Rölanti devri	1/dak.	32 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	45
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 8 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 11-320 PERL	7 223 22 60 00 0	4014586880501	01	470,35

Ulaşılması güç yerlerdeki zorlu taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 010
Güç çıkışı	W	620
Rölanti devri	1/dak.	9 500 - 32 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	45
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 8 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 11-90 PERL	7 223 23 60 00 0	4014586880525	01	550,85

Zorlu taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliğiyle paslanmaz çelik işlemeye yönelik kullanışlı ve son derece güçlü düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 010
Güç çıkışı	W	620
Rölanti devri	1/dak.	2 900 - 9 900
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,2
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50
Freze maks. Ø	mm	12
Perdahlama aleti Ø	mm	80

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 8 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 4-280 EL	7 223 24 60 00 0	4014586880594	01	435,85

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, son derece kullanışlı düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	170
Rölanti devri	1/dak.	13 000 - 28 000
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,5
Germe boynu-Ø	mm	43
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	6
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	20
Freze maks. Ø	mm	12

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GSZ 4-90 EL	7 223 25 60 00 0	4014586880648	01	435,85

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif taşlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliği ile paslanmaz çelik işleme için son derece kullanışlı düz taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	170
Rölanti devri	1/dak.	3 500 - 8 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,5
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	6
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	20
Freze maks. Ø	mm	12
Perdahlama aleti Ø	mm	50 x 10

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, Pimli Anahtar SW13, Pimli Anahtar SW17

Aksesuar Sayfası 103

GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11 için sıkma pensleri

Germe kerpetenleri
iş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	6 32 07 130 00 0	21,85
6	6 32 07 128 00 0	21,85
8	6 32 07 129 00 0	21,85
1/4 in	6 32 07 131 00 0	21,85

Germe kerpetenleri Inox
paslanmaz çelik modeli, iş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	6 32 07 132 00 0	25,30
6	6 32 07 133 00 0	25,30
8	6 32 07 134 00 0	25,30
1/4 in	6 32 07 135 00 0	25,30

MSh 635 için sıkma pensleri

Germe kerpetenleri

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	6 32 07 097 00 0	23,94
6	6 32 07 103 00 9	23,94

MSh 636-1, MSh 648-1, MShe 648-1, MShy 648-1Z için sıkma pensleri

Germe kerpetenleri
Gömme Derinliği 30 mm

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	6 32 07 087 00 1	23,94
6	6 32 07 059 00 6	23,94
8	6 32 07 069 00 5	23,94
1/4 in	6 32 07 088 00 9	23,94

Aksesuar AHSI 636 c, MSh 648-1, MShe 648-1, MShy 648-1Z

Gergi Mandreli
Ø 8 mm şaft, Ø 13 mm alet yuvası ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 03 058 01 1	35,04

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

FEIN avantajları:

- İş yükü altında asgari devir sayısı düşüşü, yani eşit işleme kapasitesi için sabit devir sayısı.
- En zor ortam koşulları altında bile son derece uzun kullanım ömrü için sağlam yapı.
- Muhafazalı motorlar ve döner bileşenlerin daha düşük aşınması.

		MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	HFW 9-125 300 Hz 200 V
		Ayırma ve taşlama çalışmaları için güçlü ve YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.	Ağır bileme işleri için güçlü YF-Dirsek Taşlama makinesi.	Orta ile ağır dereceye kadar taşlama ve fırçalama işleri için güçlü YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.		Ekstrem ayırma ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.	Ekstrem taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.	Zor erişilebilen yerlerde çalışmak için YF-Uzun boyunlu dirsekli taşlama makinesi.	Çapak alma ve taşlama çalışmaları için kuvvetli YF-Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi.	Çapak alma ve taşlama çalışmaları için kullanışlı YF-Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi.
Sayfa		105	105	105	106	106	106	107	107	107
Kullanım	kaba talaş almak	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	çapak almak	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲▲
	ayırmak	▲▲	▲	▲	▲	▲▲	▲		▲	
Teknik Özellikler	Frekans (Hz)	300	300	300	300	300	300	300		300
	Gerilim/Akım Cinsi (V(3~))	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Nominal bağlantı (W)	3 100	3 100	1 900	1 900	3 700	3 700	1 900	1 100	900
	Güç çıkışı (W)	2 450	2 450	1 400	1 400	2 800	2 800	1 400	700	690
	Rölanti devri (1/dak.)	6 500	8 600	6 400	8 500	6 600	8 600	8 800	6 500	7 100
	Kablo (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	7,7	7,4	6,3	5,9	8,5	8,2	5,2	3,6	2,5
	Flanşlar	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
	Zımpara diski Ø (mm)	230	180	230	180	230	180	125	125	125
	Elastik zımpara tablası Ø (mm)	180	180	180	180	180	180	-	125	125

▲ uygun ▲▲ son derece uygun

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	7 820 62 00 26 0	4014586856759	09	1.248,90

Ayırma ve taşlama çalışmaları için güçlü ve YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 100
Güç çıkışı	W	2 450
Rölanti devri	1/dak.	6 500
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	7,7
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	7 820 65 00 26 0	4014586856834	09	1.248,90

Ağır bileme işleri için güçlü YF-Dirsek Taşlama makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 100
Güç çıkışı	W	2 450
Rölanti devri	1/dak.	8 600
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	7,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	7 820 71 00 26 0	4014586856933	09	1.093,65

Orta ile ağır dereceye kadar taşlama ve fırçalama işleri için güçlü YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	6 400
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,3
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	7 820 73 00 26 0	4014586856971	09	1.093,65

Orta ile ağır dereceye kadar taşlama ve fırçalama işleri için güçlü YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,9
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	7 820 75 00 26 0	4014586857053	09	1.451,30

Ekstrem ayırma ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 700
Güç çıkışı	W	2 800
Rölanti devri	1/dak.	6 600
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,5
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	230
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	7 820 77 00 26 0	4014586857107	09	1.451,30

Ekstrem taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 700
Güç çıkışı	W	2 800
Rölanti devri	1/dak.	8 600
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,2
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfov 852-1 300 Hz 200 V	7 820 83 00 26 0	4014586857336	09	1.391,50

Zor erişilebilen yerlerde çalışmak için YF-Uzun boyunlu dirsekli taşlama makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	8 800
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,2
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	-

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSf 843-1c 300 Hz 200 V	7 820 85 00 26 0	4014586864402	09	1.010,85

Çapak alma ve taşlama çalışmaları için kuvvetli YF-Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi.

Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	700
Rölanti devri	1/dak.	6 500
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,6
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
HFW 9-125 300 Hz 200 V	7 820 86 60 00 0	4014586869513	09	795,80

Çapak alma ve taşlama çalışmaları için kullanışlı YF-Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	900
Güç çıkışı	W	690
Rölanti devri	1/dak.	7 100
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 Vibrasyon önleyici sap, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

FEIN avantajları:

- ► İş yükü altında asgari devir sayısı düşüşü, yani eşit işleme kapasitesi için sabit devir sayısı.
- ► En zor ortam koşulları altında bile son derece uzun kullanım ömrü için sağlam yapı.
- ► Muhafazalı motorlar ve döner bileşenlerin daha düşük aşınması.

		MSho 840-2 300 Hz 200 V	MSh 843-1 300 Hz 200 V	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	MSho 852-1 300 Hz 200 V
		Hafif taşlama çalışmaları için pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.	Freze çalışmaları için hafif ve pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.	Kalem altelerle bileme çalışmaları için yüksek performanslı YF-Düz Taşlama Makinesi.	Büyük altelerle saten çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Düz Taşlama Makinesi.	Ağır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Düz Taşlama Makinesi.	Ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.	Saten çalışmalar için yüksek performanslı YF-Dirsek Taşlama makinesi.	Yüksek devir sayılı orta ve ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.
Sayfa		109	109	109	110	110	110	111	111
Kullanım	kaba talaş almak	▲		▲▲		▲▲	▲▲		▲▲
	çapak almak	▲▲							▲
	satinaj yapma				▲▲			▲▲	▲
	frezlemek		▲▲						
Teknik Özellikler	Frekans (Hz)	300	300	300	300	300	300	300	300
	Gerilim/Akım Cinsi (V(3~))	200	200	200	200	200	200	200	200
	Nominal bağlantı (W)	410	1 100	1 500	3 100	3 100	1 900	1 900	1 900
	Güç çıkışı (W)	290	700	1 075	2 450	2 410	1 400	1 400	1 400
	Rölanti devri (1/dak.)	18 000	18 000	18 000	5 000	10 200	10 200	5 800	18 000
	Kablo (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	2,1	3,0	3,9	8,9	8,9	5,2	5,7	5,2
	Flanşlar				M 16	M 16	M 12	M 12	M 12
	Germe Kerpeteni maks. Ø (mm)	6	6	8					
	Zımpara gövdesi maks. Ø (mm)	50	40	50					

▲ uygun ▲▲ son derece uygun

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSho 840-2 300 Hz 200 V	7 823 03 00 26 0	4014586827636	09	808,45

Hafif taşlama çalışmaları için pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	410
Güç çıkışı	W	290
Rölanti devri	1/dak.	18 000
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	6
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSh 843-1 300 Hz 200 V	7 823 19 00 26 0	4014586857947	09	963,70

Freze çalışmaları için hafif ve pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	700
Rölanti devri	1/dak.	18 000
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,0
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	6
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	40

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 6 mm, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	7 823 20 00 26 0	4014586858012	09	1.106,30

Kalem altelerle bileme çalışmaları için yüksek performanslı YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	1 075
Rölanti devri	1/dak.	18 000
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,9
Germe Kerpeteni maks. Ø	mm	8
Zımpara gövdesi maks. Ø	mm	50

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 germe kerpeteni Ø 8 mm, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	7 824 37 00 26 0	4014586857633	09	1.641,05

Büyük altelerle saten çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 100
Güç çıkışı	W	2 450
Rölanti devri	1/dak.	5 000
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,9
Flanşlar		M 16
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	mm	175 x 40

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 takım anahtar, 1 çift flanş

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	7 824 38 00 26 0	4014586858111	09	1.641,05

Ağır taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	3 100
Güç çıkışı	W	2 410
Rölanti devri	1/dak.	10 200
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,9
Flanşlar		M 16
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	mm	150 x 32

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 takım anahtar, 1 çift flanş

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	7 824 39 00 26 0	4014586857657	09	1.141,95

Ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	10 200
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,2
Flanşlar		M 12
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	mm	125 x 32/28

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 takım anahtar, 1 çift flanş

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	7 824 40 00 26 0	4014586858180	09	1.367,35

Saten çalışmalar için yüksek performanslı YF-Dirsek Taşlama makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	5 800
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,7
Flanşlar		M 12
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	mm	125 x 32/28

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 takım anahtar, 1 çift flanş

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSho 852-1 300 Hz 200 V	7 824 42 00 26 0	4014586858241	09	1.101,70

Yüksek devir sayılı orta ve ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 900
Güç çıkışı	W	1 400
Rölanti devri	1/dak.	18 000
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,2
Flanşlar		M 12
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	mm	85 x 32/26

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 takım anahtar, 1 çift flanş

Aksesuar Sayfası 114

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	7 820 80 00 26 0	4014586857145	09	1.106,30

Orta derecede bileme işleri için güçlü YF-Dirsek Taşlama makinesi.

Frekans	Hz	300
Gerilim/Akım Cinsi	V(3~)	200
Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	1 075
Rölanti devri	1/dak.	6 150
Kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,1
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	180
Elastik zımpara tablası Ø	mm	180

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Fiyata dahil:
1 koruyucu kapak, 1 çift flanş, 1 takım anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 114

FEIN avantajları:

- Neredeyse bakım gerektirmez (Bilyeli yatak yakl. 20.000 çalışma saati).
- Maksimum makine performansı.
- Düşük ani voltaj yükselmeleri, distorsiyon oranı <%1.
- Kullanılan elektrikli el aletlerinin termik olarak aşırı yüklenmesini önler ve bu sayede daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmalarını sağlar.



		Frekans değiştiricisi MO83-7,5 KSR 50400300200	Frekans değiştiricisi MO83-11KSR 50400300H200	Frekans değiştiricisi MO83-15KSR 50400300H200	Frekans değiştiricisi MO83-30KSR 50400300H200	Frekans değiştiricisi MO83-45KSR 50400300H200	Frekans değiştiricisi MO83-20KSR 50400300H200	Frekans değiştiricisi MO83-25KSR 50400300H200
Sayfa		113	113	113	113	113	114	114
Teknik Özellikler	Gerilim tali taraflı (V)	200	200	200	200	200	200	200
	Çıkış gücü (kVA)	7,5	11	15	30	45	20	25
	Motor güçü (kVA)	8	11,6	15	28	41	20	24
	Motor akımı (400 V) (A)	16	21,4	26,6	49,4	75,1	34,2	44,2
	Güç alma (kVA)	11,1	14,9	18,5	34,4	52,1	23,8	30,7
	Boşa dönme gücü (kVA)	1,1	1,4	2,4	3,7	5,4	2,8	3,3
	Ağırlık (kg)	75	110	164	240	360	176	200

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-7,5 KSR 50400300200	9 28 19 340 26 4	4014586845494	10	7.128,41

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	7,5
Motor güçü	kVA	8
Motor akımı (400 V)	A	16
Güç alma	kVA	11,1
Boşa dönme gücü	kVA	1,1
Ağırlık	kg	75
Uzunluk x Yükseklik	mm	794 x 360

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-11KSR 50400300H200	9 28 21 340 26 0	4014586845593	10	7.639,02

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	11
Motor güçü	kVA	11,6
Motor akımı (400 V)	A	21,4
Güç alma	kVA	14,9
Boşa dönme gücü	kVA	1,4
Ağırlık	kg	110
Uzunluk x Yükseklik	mm	844 x 360

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-15KSR 50400300H200	9 28 22 340 26 4	4014586845661	10	9.723,16

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	15
Motor güçü	kVA	15
Motor akımı (400 V)	A	26,6
Güç alma	kVA	18,5
Boşa dönme gücü	kVA	2,4
Ağırlık	kg	164
Uzunluk x Yükseklik	mm	1 058 x 416

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-30KSR 50400300H200	9 28 24 340 26 2	4014586845715	10	14.978,11

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	30
Motor güçü	kVA	28
Motor akımı (400 V)	A	49,4
Güç alma	kVA	34,4
Boşa dönme gücü	kVA	3,7
Ağırlık	kg	240
Uzunluk x Yükseklik	mm	1 058 x 416

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-45KSR 50400300H200	9 28 26 340 26 8	4014586845746	10	17.883,51

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	45
Motor güçü	kVA	41
Motor akımı (400 V)	A	75,1
Güç alma	kVA	52,1
Boşa dönme gücü	kVA	5,4
Ağırlık	kg	360
Uzunluk x Yükseklik	mm	1 252 x 463

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-20KSR 50400300H200	9 28 28 340 26 6	4014586845791	10	11.106,23

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	20
Motor güçü	kVA	20
Motor akımı (400 V)	A	34,2
Güç alma	kVA	23,8
Boşa dönme gücü	kVA	2,8
Ağırlık	kg	176
Uzunluk x Yükseklik	mm	1 058 x 416

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Frekans değiştiricisi MO83-25KSR 50400300H200	9 28 29 340 26 7	4014586845852	10	12.896,36

Gerilim tali taraflı	V	200
Çıkış gücü	kVA	25
Motor güçü	kVA	24
Motor akımı (400 V)	A	44,2
Güç alma	kVA	30,7
Boşa dönme gücü	kVA	3,3
Ağırlık	kg	200
Uzunluk x Yükseklik	mm	1 058 x 416

Aksesuar Sayfası 114

Diğer frekansları ve gerilimleri numaralı bölümde bulabilirsiniz.

Yüksek Frekanslı Elektrikli El Aletleri

Genel Aksesuarlar YF-Makineleri

Vibrasyon önleyici sap
M 8, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 124 01 0	8,92

Vibrasyon önleyici sap
M 10, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 118 01 3	35,89

Vibrasyon önleyici sap
M 14, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 117 01 5	35,89

Erkek priz
50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 123 00 7	23,91

Erkek priz
50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 124 00 5	32,50

Kovan prizi
50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 130 00 0	29,43

Kovan prizi
50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 131 00 9	38,01

Motor Koruma Soketi
FEIN motor koruma prizleri yüksek frekans elektronik aletleri aşırı yüklenmeye karşı korur. Devrede ve ihtiyaca göre ilgili cihazın nominal akımına ayarlı olan bimetal deklanşörü, kısa istihdamda geç veya vakitsiz hareketi önler. Yüksek frekans elektronik aletlerin bağlantı hattına normal kalem prizi yerine motor koruma prizi montaj edilir. Motor koruma pirizi CEE'ye göre bir tane pirizden, ısı derece dengeli termik deklanşörden ve bir tane dönmeli devreye koyma tıkaçından oluşur.
840 tasarım dizisine uygun, ayarlama alanı 1,6 - 2,5 A

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16 A	3 07 56 085 00 2	184,30
32 A	3 07 56 093 00 9	191,92

Motor Koruma Soketi
FEIN motor koruma prizleri yüksek frekans elektronik aletleri aşırı yüklenmeye karşı korur. Devrede ve ihtiyaca göre ilgili cihazın nominal akımına ayarlı olan bimetal deklanşörü, kısa istihdamda geç veya vakitsiz hareketi önler. Yüksek frekans elektronik aletlerin bağlantı hattına normal kalem prizi yerine motor koruma prizi montaj edilir. Motor koruma pirizi CEE'ye göre bir tane pirizden, ısı derece dengeli termik deklanşörden ve bir tane dönmeli devreye koyma tıkaçından oluşur.
HF 9, 843 ve 849 tasarım dizisine uygun, ayarlama alanı 4 - 6,3 A

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16 A	3 07 56 087 00 9	184,30
32 A	3 07 56 095 00 1	191,92

*K.D.V.Hariçtir

Motor Koruma Soketi
FEIN motor koruma prizleri yüksek frekans elektronik aletleri aşırı yüklenmeye karşı korur. Devrede ve ihtiyaca göre ilgili cihazın nominal akımına ayarlı olan bimetal deklanşörü, kısa istihdamda geç veya vakitsiz hareketi önler. Yüksek frekans elektronik aletlerin bağlantı hattına normal kalem prizi yerine motor koruma prizi montaj edilir. Motor koruma pirizi CEE'ye göre bir tane pirizden, ısı derece dengeli termik deklanşörden ve bir tane dönmeli devreye koyma tıkaçından oluşur.
852 tasarım dizisine uygun, ayarlama alanı 6.3 - 9 A

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16 A	3 07 56 088 00 7	207,14
32 A	3 07 56 096 00 4	216,27

Motor Koruma Soketi
FEIN motor koruma prizleri yüksek frekans elektronik aletleri aşırı yüklenmeye karşı korur. Devrede ve ihtiyaca göre ilgili cihazın nominal akımına ayarlı olan bimetal deklanşörü, kısa istihdamda geç veya vakitsiz hareketi önler. Yüksek frekans elektronik aletlerin bağlantı hattına normal kalem prizi yerine motor koruma prizi montaj edilir. Motor koruma pirizi CEE'ye göre bir tane pirizden, ısı derece dengeli termik deklanşörden ve bir tane dönmeli devreye koyma tıkaçından oluşur.
869 tasarım dizisine uygun, ayarlama alanı 9 - 12.5 A

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16 A	3 07 56 089 00 1	207,14
32 A	3 07 56 097 00 8	216,27

Motor Koruma Soketi
FEIN motor koruma prizleri yüksek frekans elektronik aletleri aşırı yüklenmeye karşı korur. Devrede ve ihtiyaca göre ilgili cihazın nominal akımına ayarlı olan bimetal deklanşörü, kısa istihdamda geç veya vakitsiz hareketi önler. Yüksek frekans elektronik aletlerin bağlantı hattına normal kalem prizi yerine motor koruma prizi montaj edilir. Motor koruma pirizi CEE'ye göre bir tane pirizden, ısı derece dengeli termik deklanşörden ve bir tane dönmeli devreye koyma tıkaçından oluşur.
870 tasarım dizisine uygun, ayarlama alanı 12.5 - 16 A

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16 A	3 07 56 090 00 3	207,14
32 A	3 07 56 098 00 6	216,27

Frekans dönüştürücü genel aksesuarı

Eklemeli priz
50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 141 00 8	46,59

Duvar pirizi
50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 137 00 5	33,10

Duvar pirizi
50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E'ye kadar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 28 138 00 3	44,14

Cihaz kombinasyonu

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 7,5 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 065 00 9	1.612,14

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 11 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 073 00 6	2.084,13

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 15 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 067 00 6	2.329,33

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 20 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 068 00 4	2.758,40

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 30 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 069 00 8	2.881,00

Cihaz kombinasyonu
MO 83 - 45 KSR için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 49 070 00 0	3.616,58

Aksesuar MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR

Titreşim azaltıcı tampon
Her frekans döndürücüsü için 4 adet gerekli.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 15 020 00 8	37,51

Aksesuar MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7,5 KSR, MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR

Titreşim azaltıcı tampon
Her frekans döndürücüsü için 4 adet gerekli.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 15 081 00 1	16,32

*K.D.V.Hariçtir

Fein

Her sac aynı değildir. Aletlerimiz aradaki farkı anlar.

Oluklu saclar, trapez saclar, çelik plakalar ve profiller özel çözümler gerektirmektedir. FEIN saç işlemlerinde neyin önemli olduğunu bilir - ve bunu 1927 yılından beri. Bu uzun yıllara dayanan tecrübe sayesinde, çeşitlilik ve profesyonellik bakımından örnek teşkil eden bir çeşit meydana gelmiştir. Kompak sac kesiciler - bunlar en esnek ve iyi kavis alan kesme aletleri arasındadır. Yüksek kesme hızını sağlamlılık ve güvenilirlik ile birleştiren sac makaslar. Ve sac yarık açma makaslar, ki bunlar ayrıma sırasında talaşların düşmemesi gereken durumlarda mükemmeldir. Fakat tüm farklılıklarına rağmen FEIN sac işleme uzmanları bir ortak bir özelliğe sahiptir: mükemmel olarak günlük çalışmalarda taleplere yöneliklerdir.

Yarıklı makaslar Sayfa 118
Saclarda, profillerde ve borularda temiz, burulmasız kesitler, sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.

Sac Makaslari Sayfa 121
Saclarda ve paslanmaz çeliklerde yüksek kesme performansı isteyenler için doğru seçim.

Sac kesici Sayfa 124
Çevik ve iyi kavis alma kabiliyeti - özellikle trapez saclar, oluklu saclar, profiller ve kemerli sac levhalar için çok uygun.

FEIN avantajları:

- ► Talaşsız, birinci sınıf kesim.
- ► Saclarda, profillerde ve borulardaki kısımlar ve kesitler.
- ► Dayanıklı endüstriyel kalite.

		BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
		Kaymasız kesim için ele kolay gelen, kavisli yarık açma makası.	Entegre edilmiş talaş kesiciye sahip kolay kullanilabilen, kavisli yarık açma makası.	Paslanmaz çelik işleme, spiral kıvrımlı borular ve profiller için yüksek performanslı yarık açma makası.
Sayfa		119	119	119
Kullanım	Kesitler	▲▲	▲▲	▲▲
	Kıvrımlı kesimler	▲	▲	
	Talaşlar	▲▲	▲▲	
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	350	350	350
	Strok sayısı (1/dak.)	2 100-4 500	2 100-4 500	1 300-2 600
	Kesme hızı (m/dak)	6 - 10	6 - 10	2 - 4
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,5	1,5	1,7
	400 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,6	1,6	2,0
	600 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,2	1,2	1,5
	800 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,0	1,0	1,3
	Demirsiz metaller, 250 N/mm² (mm)	2,0	2,0	3,0
	Kesme genişliği (mm)	5,0	5,0	5,0
	En küçük eğrinin yarıçapı (mm)	90 (30)	90 (30)	245
	Dalma çapı (mm)	15 (8)	15 (8)	12
Donanım	FEIN Yüksek Güç Motoru	●	●	
	Talaş kesici		●	
	QuickIN	●		

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BSS 1.6 E	7 230 31 61 00 0	4014586874661	01	579,60

Kaymasız kesim için ele kolay gelen, kavisli yarık açma makası.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	2 100-4 500
Kesme hızı	m/dak	6 - 10
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,5
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme genişliği	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	90 (30)
Dalma çapı	mm	15 (8)

Fiyata dahil:
1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar, 1 çift kesme çenesi, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 120

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 38

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BSS 1.6 CE	7 230 32 61 00 0	4014586874739	01	645,15

Entegre edilmiş talaş kesiciye sahip kolay kullanilabilen, kavisli yarık açma makası.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	2 100-4 500
Kesme hızı	m/dak	6 - 10
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,5
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme genişliği	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	90 (30)
Dalma çapı	mm	15 (8)

Fiyata dahil:
1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar, 1 çift kesme çenesi, 1 anahtar

Aksesuar Sayfası 120

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 38

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BSS 2.0 E	7 230 33 61 00 0	4014586874807	01	798,10

Paslanmaz çelik işleme, spiral kıvrımlı borular ve profiller için yüksek performanslı yarık açma makası.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 300-2 600
Kesme hızı	m/dak	2 - 4
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,7
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,0
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,5
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	3,0
Kesme genişliği	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	245
Dalma çapı	mm	12

Fiyata dahil:
1 bıçak, 1 çift kesme çenesi

Aksesuar Sayfası 120

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 38

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Aksesuar BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

Kesme bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,6	3 13 08 150 00 9	68,70

Kesme bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,8	3 13 08 152 00 1	82,59

Kıvrımlı bıçak
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,0	3 13 08 151 00 8	73,00

Aksesuar BSS 1.6 CE

Pafta lokmaları
1 çift

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 153 02 0	73,95

Aksesuar BSS 1.6 E

Pafta lokmaları
1 çift

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 153 01 4	73,95

Aksesuar BSS 2.0 E

Kesme bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2,0	3 13 08 110 00 3	95,52

Kesme bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,3	3 13 08 123 00 8	150,10

Pafta lokmaları
2'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 113 00 9	101,82

Bıçak vidası

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 111 00 2	15,19

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Hızlı, güvenilir ve ekonomik.
- ► 4,2 mm'ye kadar çok yüksek kesme performansı.
- ► Dayanıklı endüstriyel kalite.

		BLS 3.5	BLS 4.2	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Malzeme kalinligini aletsiz olarak ayarlama için üniversal sac makas.	Sac konstrüksiyonların kesilmesi, ayrılması ve kenar yapılması için yüksek perfor-manslı sac makas.	İnce sacları kesmek ve kenar yapmak için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.	Paslanmaz çeliklerde işlemler için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.
Sayfa		122	122	122	123
Kullanım	Kesitler	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Kıvrımlı kesimler	▲	▲	▲	▲
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	1 200	1 200	350	350
	Strok sayısı (1/dak.)	1 500	750	2 300-4 800	800-1 700
	Kesme hızı (m/dak)	4 - 5	4 - 5	8-12	3 - 6
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	5,4	5,2	1,7	2,1
	400 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	3,5	4,2	1,6	2,5
	600 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	3,0	3,0	1,2	2,0
	800 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	2,0	2,0	1,0	1,6
	Demirsiz metaller, 250 N/mm² (mm)	4,0	5,0	2,0	3,0
	En küçük eğrinin yarıçapı (mm)	30	25	15	20
Donanım	FEIN Yüksek Güç Motoru	●	●	●	●
	Döner bıçak	2 x	2 x	4 x	4 x
	Germe ve alçaltma tutucusu	●	●		

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLS 3.5	7 230 23 00 23 8	4014586848624	01	1.554,80

Malzeme kalinligini aletsiz olarak ayarlama için üniversal sac makas.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Strok sayısı	1/dak.	1 500
Kesme hızı	m/dak	4 - 5
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,4
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	3,5
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	3,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	4,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	30

Fiyata dahil:
İtici ve masa bıçağı, 1 talaş deflektörü, 1 ek sap, 1 çift anahtar

Aksesuar Sayfası 123

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 40

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLS 4.2	7 230 24 00 23 4	4014586848631	01	1.628,40

Sac konstrüksiyonların kesilmesi, ayrılması ve kenar yapılması için yüksek performanslı sac makas.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Strok sayısı	1/dak.	750
Kesme hızı	m/dak	4 - 5
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,2
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	4,2
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	3,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	5,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	25

Fiyata dahil:
İtici ve masa bıçağı, 1 talaş deflektörü, 1 ek sap, 1 zımpara mastarı, 3 anahtar

Aksesuar Sayfası 123

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 40

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLS 1.6 E	7 230 34 61 00 0	4014586874876	01	540,50

İnce sacları kesmek ve kenar yapmak için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	2 300-4 800
Kesme hızı	m/dak	8-12
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,7
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,2
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	15

Fiyata dahil:
İtici ve masa bıçağı, 1 çift anahtar, 1 talaş deflektörü

Aksesuar Sayfası 123

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 40

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLS 2.5 E	7 230 35 61 00 0	4014586874944	01	828,00

Paslanmaz çeliklerde işlemler için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	800-1 700
Kesme hızı	m/dak	3 - 6
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,5
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	3,0
En küçük eğrinin yarıçapı	mm	20

Fiyata dahil:
İtici ve masa bıçağı, 1 çift anahtar, 1 talaş deflektörü

Aksesuar Sayfası 123

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 40

Sac Makaslari

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Aksesuar BLS 1.6 E

İtici ve masa bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar sac için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 072 00 0	28,42

Aksesuar BLS 2.5 E

İtici ve masa bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,6	6 36 01 101 00 9	23,20

Aksesuar BLS 3.5

Masa bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,5	3 13 08 136 00 2	53,34

Masa bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2,0	3 13 08 143 00 6	61,35

Supap bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3,5	3 13 08 146 00 1	54,08

Supap bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2,0	3 13 08 147 00 5	64,55

Aksesuar BLS 4.2

Masa bıçağı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 08 092 00 8	63,64

Supap bıçağı
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
4,2	3 13 08 096 00 7	106,65

Supap bıçağı
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Sac kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2,0	3 13 08 098 00 9	166,23

* K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Tartışmasız esnek, ince ve kuvvetli.
- ► 5 mm'ye kadar çok yüksek kesme performansı.
- ► Dayanıklı endüstriyel kalite.

		BLK 3.5	BLK 5.0	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE
		Girintiler ve kesitler için sınırsız eğri yivine sahip yüksek performanslı sac kesici.	Ağır sökme ve sac kesme işleri için güçlü bir kesici.	Saclar, profil-ler, trapezler ve dalgalı saclar için üniversal sac kesici.	Çatı ve dış cephe kons-trüksiyonunda kullanılan derin oluklu trapez sacı için kompakt kes-me makinesi.	Köşeler için sınırsız kavis alma kabili-yetine sahip kompak sac kesici.	Trapez saclar için kompak ve hızlı sac kesici.	Oluklu saclar için kompak ve hızlı sac kesici.
Sayfa		125	125	125	126	126	127	127
Kullanım	Kıvrımlı kesimler	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Talaşlar	▲		▲	▲	▲▲	▲	▲
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	1 200	1 200	350	350	350	350	350
	Strok sayısı (1/dak.)	750	750	1 500	1 500	1 000	1 800	1 800
	Kesme hızı (m/dak)	1,3	1,3	1,9	2,7	1	2,3	2,3
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	3,5	3,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
	400 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	3,5	5,0	1,6	1,6	2,0	1,3	1,3
	600 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	2,3	3,3	1,0	1,0	1,5	0,8	0,8
	800 N/mm²'ye kadar çelik; (mm)	1,8	2,5	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6
	Demirsiz metaller, 250 N/mm² (mm)	3,5	7	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0
	Plastikler (mm)		5			2,5		
	Kesme izi genişliği (mm)	14	8	5	5	8	4	4
	Dalma-Ø, matrisli (mm)	30	43	22	24	18	19	19
	En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) (mm)	7/0	86/94	30/35	65/70	4/0	25/30	15/20
Donanım	QuickIN	●		●	●	●	●	●
	Kesme yönü	3 x 90°	3 x 90°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
	Döner zımbalar			●	●		●	●

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 3.5	7 232 30 00 23 0	4014586848655	01	1.532,95

Girintiler ve kesitler için sınırsız eğri yivine sahip yüksek performanslı sac kesici.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Strok sayısı	1/dak.	750
Kesme hızı	m/dak	1,3
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,5
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	3,5
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,3
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,8
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	3,5
Dalma-Ø, matrisli	mm	30
Kesme izi genişliği	mm	14
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	7/0

Fiyata dahil:
1 matris taşıyıcı, 1 Matris (3 13 09 093 00 3), 1 Zımba (3 13 09 097 00 2), 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 5.0	7 232 31 00 23 9	4014586848662	01	2.328,75

Ağır sökme ve sac kesme işleri için güçlü bir kesici.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Kesme hızı	m/dak	1,3
Strok sayısı	1/dak.	750
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	5,0
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	3,3
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,5
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	7
Plastikler	mm	5
Dalma-Ø, matrisli	mm	43
Kesme izi genişliği	mm	8
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	86/94

Fiyata dahil:
1 matris taşıyıcı, 1 Matris (3 13 09 107 00 0), 1 Zımba (3 13 09 110 00 4), 1 ek sap

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 1.6 E	7 232 38 60 00 0	4014586869858	01	563,50

Saclar, profiller, trapezler ve dalgalı saclar için üniversal sac kesici.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 500
Kesme hızı	m/dak	1,9
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,7
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,5
Dalma-Ø, matrisli	mm	22
Kesme izi genişliği	mm	5
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	30/35

Fiyata dahil:
1 matris taşıyıcı, trapez ve oluklu saclar için, 1 Matris (3 01 09 141 00 3), 1 Zımba (6 36 02 048 00 4)

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 1.6 LE	7 232 39 60 00 0	4014586869926	01	815,35

Çatı ve dış cephe konstrüksiyonunda kullanılan derin oluklu trapez sacı için kompakt kesme makinesi.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 500
Kesme hızı	m/dak	2,7
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,9
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,6
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,7
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,5
Dalma-Ø, matrisli	mm	24
Kesme izi genişliği	mm	5
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	65/70

Fiyata dahil:
1 matris taşıyıcı, 1 Trapez Sacları İçin Matris(3 13 09 122 00 5), 1 Mühür (6 36 02 049 00 8), 1 Aşınma Plakası

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 2.0 E	7 232 40 60 00 0	4014586869995	01	777,40

Köşeler için sınırsız kavis alma kabiliyetine sahip kompak sac kesici.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 000
Kesme hızı	m/dak	1
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	2,0
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,5
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,0
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,5
Plastikler	mm	2,5
Dalma-Ø, matrisli	mm	18
Kesme izi genişliği	mm	8
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	4/0

Fiyata dahil:
1 matris taşıyıcı, 1 Matris (3 13 09 040 00 2), 1 Zımba (6 36 02 051 00 9)

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 1.3 TE	7 232 41 60 00 0	4014586870069	01	563,50

Trapez saclar için kompak ve hızlı sac kesici.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 800
Kesme hızı	m/dak	2,3
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	25/30

Fiyata dahil:
1 Zımba (6 36 02 050 00 0), 1 adet matris, trapez saclar için (3 01 09 170 00 1)

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BLK 1.3 CSE	7 232 42 60 00 0	4014586870137	01	563,50

Oluklu saclar için kompak ve hızlı sac kesici.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	210
Strok sayısı	1/dak.	1 800
Kesme hızı	m/dak	2,3
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,8
Maks. malzeme kalınlığı		
400 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	1,3
600 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,8
800 N/mm²'ye kadar çelik;	mm	0,6
Demirsiz metaller, 250 N/mm²	mm	2,0
Kesme izi genişliği	mm	4
Dalma-Ø, matrisli	mm	19
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	mm	15/20

Fiyata dahil:
1 Zımba (6 36 02 050 00 0), 1 adet matris, oluklu sac için, (3 01 09 169 00 9)

Aksesuar Sayfası 128

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 42

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Aksesuar BLK 1.3 CSE

Matris
Oluklu sac için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 169 00 9	152,62
2	3 01 09 169 04 0	244,71

Aksesuar BLK 1.3 TE

Takım halinde zımba ve matris
Her biri 5 x Zımba 6 36 02 050 00 0
ve 1 x Matris 3 01 09 170 00 1'den oluşmaktadır.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 170 03 0	210,89

Aksesuar BLK 2.0 E

Matris
RSS 636

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 040 00 2	53,87

Zımbalar

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 36 02 051 00 9	50,96

Takım halinde zımba ve matris
Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 Zımba 6 36 02 051 00 9 ve 1 Matris 3 13 09 040 00 2

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 36 02 051 01 8	103,90

Aksesuar BLK 1.6 LE

Zımbalar ve Matris
aşınmış plaka, vidalar ve anahtarlar dahil, takım kapsamında Profil-Set 160

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 36 02 049 01 7	138,02

Zımbalar

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 36 02 049 00 8	59,48
2	6 36 02 049 04 0	107,47
5	6 36 02 049 05 0	238,22

Matris

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 13 09 122 00 5	68,95
2	3 13 09 122 02 0	124,29
5	3 13 09 122 03 0	293,89

Aşınmış plaka
Profil-Set 160

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 121 00 2	11,71

Aksesuar BLK 1.6 E

Zımbalar

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 36 02 048 00 4	20,09
5	6 36 02 048 04 0	80,27
10	6 36 02 048 05 0	139,82

Matris

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 141 00 3	51,27
2	3 01 09 141 02 0	81,58
5	3 01 09 141 03 0	178,68

Zımbalar ve Matris
Set halinde, şunlardan oluşur: 1 Zımba 6 36 02 048 004 ve 1 Matris 3 01 09 141 003.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 36 02 048 01 3	62,81

Matris taşıyıcısı
Trapez ve oluklu saclar için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 154 00 7	203,01

Profil-Set 160
(85-160 mm kalınlığında derin oluklu trapez saclar için) zımba, matris ve aşınmış plaka dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 071 01 9	368,32

* K.D.V.Hariçtir

Aksesuar BLK 5.0

Takım halinde zımba ve matris
5,0 mm'ye kadar çelik sac (400 N/mm²), şunlardan oluşur:
1 Zımba 3 13 09 110 00 4 ve1 Matris 3 13 09 107 00 0

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 110 01 3	177,54

Takım halinde zımba ve matris
3,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik sac (600 N/mm²), şunlardan oluşur: 1 Zımba 3 13 09 134 00 6 ve1 Matris 3 13 09 108 00 8

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 134 01 5	177,54

Talaş torbası

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 114 00 8	90,88

Zımbalar
7,0 mm'ye kadar alüminyum sac (250 N/mm²)
5,0 mm'ye kadar çelik sac (400 N/mm²)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 110 00 4	81,66

Zımbalar
3,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik sac (600 N/mm²)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 134 00 6	81,66

Matris
5 mm'ye kadar kalınlığa sahip çelik saclar için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 107 00 0	100,21

Matris
3,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik sac (600 N/mm²)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 108 00 8	100,21

Matris
7,0 mm'ye kadar alüminyum sac (250 N/mm²)
5,0 mm'ye kadar çelik sac (400 N/mm²)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 109 00 2	100,21

Aksesuar BLK 3.5

Zımbalar
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 097 00 2	56,19

Zımbalar
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 098 00 0	81,86

Matris
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 093 00 3	61,93

Matris
800 N/mm² kalınlığa kadar paslanmaz çelik için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 09 094 00 1	70,53

Aksesuar BLK 1.3 TE, BLK 1.3 CSE

Zımbalar
400 N/mm² kalınlığa kadar çelik sac için

Sac kalınlığı mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,3	1	6 36 02 050 00 0	17,72
1,3	5	6 36 02 050 03 0	71,21
1,3	10	6 36 02 050 01 0	124,29

Matris
Trapez sac için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	3 01 09 170 00 1	173,44
2	3 01 09 170 04 0	275,78

Takım halinde zımba ve matris
Her biri 5 x Zımba 6 36 02 050 00 0 ve 1 x Matris 3 01 09 169 00 9'den oluşmaktadır.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 01 09 169 03 0	192,84

fein

Kusursuz sonuçlar için kanıtlanmış teknoloji: FEIN'dan Testereler ve Frezeler.

Paslanmaz çelik işleme ustaları, mutfak üreticileri, tornacılar, metal işleme ustaları ve sanayi– FEIN testereler çelik ve paslanmaz çelik çalışmalarındaki yüksek iş yükü için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır: Gerçek metal uzmanları olarak FEIN Oyma Testereleri strok sayısını ve böylece kesme hızını son derece yüksek iş yükleri altında bile korurlar. Sağlam metal gövde ve eşsiz derecede ağır yüklere dayanıklı şanzıman bu makineleri efsanevi kesintisiz performans aletleri haline getirmekte, çoğu zaman onlarca sene boyunca. FEIN Program boru işlemesi için tasarlanan aletler ile takviye edilmekte: Ağırlıklı olarak tesis konstrüksiyonunda ve belediye şebekeleri bağlantıları için maks. 440 mm çapa kadar olan borular için kesme testereleri. Tesis ve boru hattı konstrüksiyonu ile ilgili olarak 3 000 mm'ye kadar bir çapa sahip olan borular için FEIN özel boru freze makineleri de üretmekte.

Testereler Sayfa 132
Minimum aşınmada optimum kesme hızı.

Boru oyma testeresi Sayfa 135
Minimum aşınmada optimum kesme hızı.

Montaj frezesi Sayfa 139
Toz üretmeden ve duvarlara hasar vermeden eski pencereleri sökün.

FEIN avantajları:

- Metaller, izolasyon malzemesi (Sandviç) ve sert tahtada optimum sonuçlar sağlayan makine konsepti.
- Sanayide ağır şartlar altında kullanısa bile aşınmaya karşı çok dayanıklıdır ve bakım gerektirmez.
- Model ASte 638, paslanmaz çelik taban levhalı.

		ASte 638	ASt 638
		Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine ömrü için kademesiz devir sayısı ayarlı ve paslanmaz çelik ayak plakalı, metal dekupaj testeresi.	Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine ömrüne sahip dekopaj testeresi.
Sayfa		133	133
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	450	350
	Strok sayısı (1/dak.)	1 050 - 2 600	3 350
	Strok uzunluğu (mm)	20	20
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	2,3	2,2
	Maks. malzeme kalınlığı		
	Paslanmaz çelik (V2A) (mm)	6	3
	Çelik (St 37) (mm)	10	8
	Yumuşak/sert tahta, kontrplak (mm)	60/50	50/40
	Sert dokuma/cam elyafı maddeler (mm)	30/30	25/20
	minimum yarıçap		
	Çelik/Tahta, plastik (mm)	8/6	8/6

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASte 638	7 234 15 00 23 0	4014586839332	01	510,60

Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine ömrü için kademesiz devir sayısı ayarlı ve paslanmaz çelik ayak plakalı, metal dekupaj testeresi.

Nominal bağlantı	W	450
Güç çıkışı	W	245
Strok sayısı	1/dak.	1 050 - 2 600
Strok uzunluğu	mm	20
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,3
Maks. malzeme kalınlığı		
Paslanmaz çelik (V2A)	mm	6
Çelik (St 37)	mm	10
Alu/bakır, pirinç	mm	15/10
Yumuşak/sert tahta, kontrplak	mm	60/50
Sert dokuma/cam elyafı maddeler	mm	30/30
minimum yarıçap		
Çelik/Tahta, plastik	mm	8/6

Fiyata dahil:
2 paket testere, 1 talaş kopma emniyeti, 1 talaş koruyucu ekstra

Aksesuar Sayfası 134

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ASt 638	7 234 17 00 23 9	4014586841670	01	461,15

Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine ömrüne sahip dekopaj testeresi.

Nominal bağlantı	W	350
Güç çıkışı	W	200
Strok sayısı	1/dak.	3 350
Strok uzunluğu	mm	20
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,2
Maks. malzeme kalınlığı		
Paslanmaz çelik (V2A)	mm	3
Çelik (St 37)	mm	8
Alu/bakır, pirinç	mm	10/10
Yumuşak/sert tahta, kontrplak	mm	50/40
Sert dokuma/cam elyafı maddeler	mm	25/20
minimum yarıçap		
Çelik/Tahta, plastik	mm	8/6

Fiyata dahil:
2 paket testere, 1 talaş kopma emniyeti

Aksesuar Sayfası 134

Testere metal ve sandviç materyali

METAL	ALU	Cu Ni Ms Zn	STAINLESS INOX NIROSTA	PVC	SANDWICH	L	X	Qualität/ Quality	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
< 1,2		< 1,2				77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0	12,26
< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0	16,78
< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	HSS	5	6 35 03 035 01 1	11,01
< 2,0	< 2,0	< 2,0		< 4,0	< 70,0	120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4	19,27
< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	HSS	5	6 35 03 036 01 4	11,01
< 10,0	< 8,0	< 10,0		< 30,0	< 120	180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0	26,01
< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0	14,42
< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0	14,42
< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1	13,57

Testere Ahşap ve Diğer

FIBREGLASS		PVC		L	X	Qualität/ Quality	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
		< 25,0	< 25,0	77	2	HCS	5	6 35 03 087 01 3	11,01
	< 40,0	< 15,0	< 25,0	88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8	11,01
	< 50,0	< 30,0	< 50,0	88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6	11,01
	< 60,0	< 30,0	< 60,0	100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0	12,27
				77	30	HM	5	6 35 03 089 01 5	31,77
< 25,0		< 30,0		88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0	13,10
< 10,0				77	50	Diamond	1	6 35 03 061 01 9	43,86

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Ayak sacı
Uzatılmış, profilleri ve profilli izolasyon malzemelerini testere ile kesmek için. Uzunluğu yakl. 340 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 27 14 084 00 8	95,70

Kopma siperi
5'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 28 102 01 6	9,64

Talaş koruyucu
ASt(e) 638 için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 27 14 088 00 7	4,78

Hortum rakoru
Toz emişli FEIN Elektronik Aletlerin bağlanması için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
32	3 05 17 028 00 7	2,67
27	3 05 17 029 00 1	3,24

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Düşük keserek ayırma süreleri.
- ► Daha az çalışma alanı gereklidir.
- ► Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- ► Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.

		AStx 649-1	AStxe 649-1	STS 325 R
		Boru ve profiller için güçlü bir oyma testere.	Boru ve profiller için kademesiz strok sayısı ayarlı güçlü bir oyma testeresi.	Boru ve profiller için pnomatik kesme testeresi.
Sayfa		136	136	136
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	750	750	
	Strok sayısı (1/dak.)	350	100-350	330
	Strok uzunluğu (mm)	60	60	60
	İşletme basıncı (bar)			6,0
	Hava tüketimi (m^3/dak)			1,45
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	6,1	6,4	7,2
	Borular, Ø (mm)	440 *	440 *	440 *
	Profiller G x Y (mm)	290 x 550	290 x 550	290 x 500

* Zincir uzatması ile.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AStx 649-1	7 234 22 00 23 0	4014586858470	01	1.928,55

Boru ve profiller için güçlü bir oyma testere.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	480
Strok sayısı	1/dak.	350
Strok uzunluğu	mm	60
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,1
Maks. malzeme kalınlığı		
Borular, Ø	mm	440 *
Profiller G x Y	mm	290 x 550

* Zincir uzatması ile.

Fiyata dahil:
2 testere yaprağı, 1 ek sap, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 137

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
AStxe 649-1	7 234 23 00 23 0	4014586858500	01	2.015,95

Boru ve profiller için kademesiz strok sayısı ayarlı güçlü bir oyma testeresi.

Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	480
Strok sayısı	1/dak.	100-350
Strok uzunluğu	mm	60
Fişli kablo	m	2,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	6,4
Maks. malzeme kalınlığı		
Borular, Ø	mm	440 *
Profiller G x Y	mm	290 x 550

* Zincir uzatması ile.

Fiyata dahil:
2 testere yaprağı, 1 ek sap, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 137

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
STS 325 R	7 534 08 00 00 0	4014586855639	01	2.474,80

Boru ve profiller için pnomatik kesme testeresi.

İşletme basıncı	bar	6,0
Hava tüketimi	m^3/dak	1,45
Güç çıkışı	W	1 100
Strok sayısı	1/dak.	330
Strok uzunluğu	mm	60
EPTA'ya göre ağırlık	kg	7,2
Maks. malzeme kalınlığı		
Borular, Ø	mm	440 *
Profiller G x Y	mm	290 x 500

* Zincir uzatması ile.

Fiyata dahil:
2 testere yaprağı, 1 takım anahtar, 1 ek sap,
1 hortum kavraması

Aksesuar Sayfası 137

Testere ağzı

	Demir Olmayan Metaller ve Çelik 400 N/mm²	400 N/mm² üzeri çelik ve GG	Çeşitli	Uzunluk mm	Diş aralığı mm	Kalınlık mm	Ağırlık (net) kg	Malzeme	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	9,19
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	8,84
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	11,12
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	15,40
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	31,41
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	38,16
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	11,02
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	20,02
	x (AL)		Plastik	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	7,22
	x (AL)		Plastik	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	15,39
			PE-Boruları, gaz beton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	7,74
			PE-Boruları, gaz beton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	13,90

HD-Testere yaprakları

Çelik ve paslanmaz çelik için özel testere yaprakları. HD-Testere yaprakları yüksek dayanım süreleri ve kesme işlemindeki hızlı ilerleyişleri sayesinde ikna etmekte. Denemeye değer.

	Demir Olmayan Metaller ve Çelik 400 N/mm²	400 N/mm² üzeri çelik ve GG	Çeşitli	Uzunluk mm	Diş aralığı mm	Kalınlık mm	Ağırlık (net) kg	Malzeme	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	19,84
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	36,58
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	28,55
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	26,51
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	26,51
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	44,72

TD-Testere yaprakları

TD-Testere yaprakarı ıslak ve kuru kesim için uygundur. Düşük ayrım süreleri ve temiz kesim sonuçları ile ikna etmekteler.

	çimento sıvalı kaplamaya sahip olanlar dahil, sünek dökme boruları ve esmer döküm boruları için	Borular Ø (DN) mm	Uzunluk mm	Kaplama uzunluğu mm	Kalınlık mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
	x	80 - 150 [3]	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	175,34
	x	80 - 300 [3]	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	232,43

* sadece testere geçişi 9 06 06 002 00 9 ile

[1] FEIN Germe ve Avans Tertibatı 9 07 02 005 00 0 veya germe tertibatı 9 07 02 004 00 6 ile

[2] sadece Ø 440 mm'ye kadar zincir uzatması ile birlikte, bunun için zincir 3 02 31 003 00 3 ve saplama 3 02 16 130 00 4 gerekli

[3] sadece FEIN besleme ve kelepce aparati 9 07 02 005 00 0 ile beraber

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Metal

Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
690	240	160	3 39 01 022 01 4	50,30

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Germe ve avans tertibatı
(G x D x Y) 280 x 285 x 395 mm, Dış-Ø 80 - 400 mm arası olan borular ve yuvarlak malzemeler için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 07 02 005 00 0	1.972,99

Çelik Köşebent
Boru yüzeyinin hasarlara karşı korunması, 4 adet gerekli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 27 064 00 8	51,41

Temizleme bloğu
Sert metal ve elmas aletlerin temizlenmesi için Rhombo.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 007 01 0	21,76

Gergi tertibatı
Ø 159 mm'ye kadar borularda gönye kesme için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 07 02 001 00 1	247,50

Gergi tertibatı
Ø 100-325 mm'lik borular için, sadece Ø 440 mm'ye kadar zincir uzatması ile birlikte, bunun için zincir 3 02 31 003 00 3 ve saplama 3 02 16 130 00 4 gerekli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 07 02 004 00 6	344,86

Gergi tertibatı
Maks. 550 mm'lik yükseklikte 310 mm'lik genişliğe kadar olan profiller için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 07 02 003 00 8	278,00

Sabit testere geçişi
Ø 325 mm'ye kadar olan borular için sadece testere yaprağı ile birlikte 530 mm uzunluğunda, kılavuz ise borunun ortasına kadar gider ve testere yaprağı kalınlığı mak.1,6 mm'dir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 06 06 002 00 9	279,17

Örtü
serbest elli çalışmalar için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 27 14 062 02 3	207,44

Ayırma kaması
Testere yaprağının sıkışmasını önler

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 33 05 006 00 8	10,09

Aksesuar STS 325 R

Hortum kavraması

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
4 11 40 004 00 7	26,83

*K.D.V.Hariçtir

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MF 14-180	7 238 14 00 23 0	4014586865744	01	1.133,90

Eski pencerelerin sökülmesinde kullanılan sağlam ve oldukça güçlü bir montaj frezesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	7 000
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	4,1
Elmas disk Ø	mm	180
Kesme derinliği	mm	0 - 50

Fiyata dahil:
1 FEIN Montaj frese aleti MF 14-180, 1 elmas disk Ø 180 mm, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 139

Genel aksesuarlar

Elmas disk
Ø 180 mm, MF 14-180 için özel yuva.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	6 35 02 146 01 1	109,84

MAGNET
STOP

Metalde Manyetik Delme – en ekonomik delme işlemini tecrübe edin.

Manyetik delme son derece ekonomik bir işlemdir: Helezoni delmeden daha hızlı, daha sessiz ve daha hassas. Ayrıca, önceden delme ve donanım değiştirme işlemlerine gerek kalmadığından işletmede ve şantiyede çalışma süresi yaklaşık % 40'a kadar azaltılabilir. Yüksek kaliteli FEIN Manyetik Matkapları KBM, sert metal manyetik matkapları ile kullanım için uygundur ve göbek delme, helezoni delme, diş açma, havşa açma ve rayba yapma gibi birçok uygulama için uygundur. KBB serisi FEIN Manyetik Matkapları ise sadece göbek delme işlemleri için uygundur ve ekonomik bir şekilde çalışma imkanı sunar. Aynısı FEIN manyetik Matkapları için de geçerlidir: Yüksek kaliteli sert metaller ve HSS-Çelikleri ile iyi tasarlanmış kesme geometrileri en iyi kesme performansları ve azami dayanma süreleri sağlar.
Dünyanın ilk manuel işletilen metal delme sistemi olan FEIN KBH 25, yüksek performanslı el matkaplarının ve sert metal takviyeli manyetik matkaplarının avantajlarını bir sistemde bir araya getirir. Yeni delme tekniği ve özel olarak geliştirilen HM matkapları esnek, konforlu bir hızlı bir şekilde çalışma imkanı sunar.
İster çelikte, ister paslanmaz çelikte veya Alüminyumda yapılacak delme işlemleri olsun, hiç fark etmez: Geniş kapsamlı manyetik matkap yelpazemizle her uygulama için uygun çözümü sunuyoruz. FEIN Manayetik Matkap Sistemi, işinizde devrime neden olacaktır!



KBH Sayfa 142
Hızlı ve esnek kullanım için el ile işletilen manuel matkap sistemi.

KBB Sayfa 146
HSS manyetik matkapları için en üst düzeyde devir sayılı delme işlemleri için sağlam manyetik matkap sistemi.

KBM Sayfa 152
Genel kullanım ve HM manyetik matkapları için en üst düzeyde devir sayılı, yüksek kalite iddialı matkap sistemi.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBH 25	7 271 01 61 00 0	4014586868769	01	692,30

Hızlı ve esnek kullanım için el ile işletilen manuel matkap sistemi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	680
Yük devir sayısı	1/dak.	0-520
Çelik göbek matkabı delik Ø	mm	14-25
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	mm	14-25
Alüminyum göbek matkabı delik Ø	mm	14-30
Matkap derinliği, maks.	mm	20
Çelik delik testeresi delik Ø	mm	14-54
Delik testere delme derinliği, maks.	mm	4
ye kadar çelikte diş		M 12
Köşe ölçüsü	mm	27
Matkap yuvası		QuickIN Plus
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,3

Fiyata dahil:
1 metal göbek matkabı KBH 25, 1 delgi matkabı, 1 ek sap, 1 kesme spreyi, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 143

Sert Metal Göbek Matkabı

QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı
Sert metal kaplaması sayesinde en yüksek dayanma süresi. Tüm standart metallerde üstün kesme performansı.
Metrik ölçüler, kesme derinliği 20 mm, delik Ø çelik 25 mm'ye kadar, delik Ø alüminyum 30 mm'^ye kadar.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
15	6 31 30 015 01 0	44,59
16	6 31 30 016 01 0	44,59
17	6 31 30 017 01 0	44,59
18	6 31 30 018 01 0	44,59
19	6 31 30 019 01 0	44,59
20	6 31 30 020 01 0	44,59
21	6 31 30 021 01 0	44,59
22	6 31 30 022 01 0	44,59
23	6 31 30 023 01 0	44,59
24	6 31 30 024 01 0	46,44
25	6 31 30 025 01 0	46,44
26	6 31 30 026 01 0	46,44
27	6 31 30 027 01 0	46,44
28	6 31 30 028 01 0	46,44
29	6 31 30 029 01 0	49,53
30	6 31 30 030 01 0	49,53

QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı
Sert metal kaplaması sayesinde en yüksek dayanma süresi. Tüm standart metallerde üstün kesme performansı.
İnç biriminde ölçüler, kesme derinliği 20 mm/ 3/4 inç.

Matkap-Ø olarak	Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9/16	14,29	6 31 30 200 01 0	51,41
5/8	15,88	6 31 30 201 01 0	51,41
11/16	17,46	6 31 30 202 01 0	51,41
3/4	19,05	6 31 30 203 01 0	51,41
13/16	20,64	6 31 30 204 01 0	51,41
7/8	22,23	6 31 30 205 01 0	51,41
15/16	23,81	6 31 30 206 01 0	53,88
1	25,40	6 31 30 207 01 0	53,88
1-1/16	26,99	6 31 30 208 01 0	53,88
1-1/8	28,58	6 31 30 209 01 0	56,96
1-3/16	30,16	6 31 30 210 01 0	56,96

Sert metal karot matkabı, TiAlN (Ti-Al Nitrit) kaplamalı

QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı TiAlN, kaplamalı
Sert metal kaplaması sayesinde en yüksek dayanma süresi. Tüm standart metallerde üstün kesme performansı, %20 daha yüksek çalışma gelişmesi, TiAlN kaplaması sayesinde azaltılmış adım ve besleme kuvvetleri.
Metrik ölçüler, kesme derinliği 20 mm, delik Ø çelik 25 mm'ye kadar, delik Ø alüminyum 30 mm'^ye kadar.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
14	6 31 30 114 01 0	56,84
15	6 31 30 115 01 0	56,84
16	6 31 30 116 01 0	56,84
17	6 31 30 117 01 0	56,84
18	6 31 30 118 01 0	59,94
19	6 31 30 119 01 0	59,94
20	6 31 30 120 01 0	59,94
21	6 31 30 121 01 0	59,94
22	6 31 30 122 01 0	59,94
23	6 31 30 123 01 0	59,94
24	6 31 30 124 01 0	63,66
25	6 31 30 125 01 0	63,66
26	6 31 30 126 01 0	63,66
27	6 31 30 127 01 0	63,66
28	6 31 30 128 01 0	63,66
29	6 31 30 129 01 0	63,66
30	6 31 30 130 01 0	63,66

QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı TiAlN, kaplamalı
Sert metal kaplaması sayesinde en yüksek dayanma süresi. Tüm standart metallerde üstün kesme performansı, %20 daha yüksek çalışma gelişmesi, TiAlN kaplaması sayesinde azaltılmış adım ve besleme kuvvetleri.
İnç biriminde ölçüler, kesme derinliği 20 mm/ 3/4 inç.

Matkap-Ø olarak	Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9/16	14,29	6 31 30 300 01 0	60,81
5/8	15,88	6 31 30 301 01 0	60,81
11/16	17,46	6 31 30 302 01 0	60,81
3/4	19,05	6 31 30 303 01 0	64,15
13/16	20,64	6 31 30 304 01 0	64,15
7/8	22,23	6 31 30 305 01 0	64,15
15/16	23,81	6 31 30 306 01 0	68,11
1	25,40	6 31 30 307 01 0	68,11
1-1/16	26,99	6 31 30 308 01 0	68,11
1-1/8	28,58	6 31 30 309 01 0	68,11
1-3/16	30,16	6 31 30 310 01 0	68,11

Sert metal delik testereleri

QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi
Sert metal kaplamalı, maksimum 4,0 mm malzeme kalınlığına sahip metal sac plakalarda etkili delme çalışmaları için mükemmel dayanma süreli.
Metrik ölçüler, kesme derinliği 4 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
14	6 31 31 014 01 0	34,67
15	6 31 31 015 01 0	34,67
16	6 31 31 016 01 0	34,67
17	6 31 31 017 01 0	34,67
18	6 31 31 018 01 0	34,67
19	6 31 31 019 01 0	34,67
20	6 31 31 020 01 0	39,02
21	6 31 31 021 01 0	39,02
22	6 31 31 022 01 0	39,02
23	6 31 31 023 01 0	39,02
24	6 31 31 024 01 0	39,02

*K.D.V.Hariçtir

25	6 31 31 025 01 0	39,02
26	6 31 31 026 01 0	39,02
27	6 31 31 027 01 0	39,02
28	6 31 31 028 01 0	39,02
29	6 31 31 029 01 0	41,99
30	6 31 31 030 01 0	41,99
31	6 31 31 031 01 0	45,20
32	6 31 31 032 01 0	45,20
33	6 31 31 033 01 0	45,20
34	6 31 31 034 01 0	48,67
35	6 31 31 035 01 0	48,67
36	6 31 31 036 01 0	53,38
37	6 31 31 037 01 0	53,38
38	6 31 31 038 01 0	53,38
39	6 31 31 039 01 0	53,38
40	6 31 31 040 01 0	53,38
41	6 31 31 041 01 0	53,38
42	6 31 31 042 01 0	53,38
43	6 31 31 043 01 0	58,57
44	6 31 31 044 01 0	58,57
45	6 31 31 045 01 0	58,57
46	6 31 31 046 01 0	58,57
47	6 31 31 047 01 0	58,57
48	6 31 31 048 01 0	62,54
49	6 31 31 049 01 0	62,54
50	6 31 31 050 01 0	62,54
51	6 31 31 051 01 0	62,54
52	6 31 31 052 01 0	62,54
53	6 31 31 053 01 0	64,40
54	6 31 31 054 01 0	64,40

QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi
Sert metal kaplamalı, maksimum 4,0 mm malzeme kalınlığına sahip metal sac plakalarda etkili delme çalışmaları için mükemmel dayanma süreli.
İnç ebatları, kesme derinliği 4 mm/ 5/32 inç.

Matkap-Ø olarak	Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9/16	14,29	6 31 31 200 01 0	39,63
5/8	15,88	6 31 31 201 01 0	39,63
11/16	17,46	6 31 31 202 01 0	39,63
3/4	19,05	6 31 31 203 01 0	39,63
13/16	20,64	6 31 31 204 01 0	44,59
7/8	22,23	6 31 31 205 01 0	44,59
15/16	23,81	6 31 31 206 01 0	47,06
1	25,40	6 31 31 207 01 0	47,06
1-1/16	26,99	6 31 31 208 01 0	47,06
1-1/8	28,58	6 31 31 209 01 0	49,53
1-3/16	30,16	6 31 31 210 01 0	49,53
1-1/4	31,75	6 31 31 211 01 0	52,01
1-5/16	33,34	6 31 31 212 01 0	52,01
1-3/8	34,93	6 31 31 213 01 0	58,21
1-7/16	36,51	6 31 31 214 01 0	58,21
1-1/2	38,10	6 31 31 215 01 0	58,21
1-9/16	39,19	6 31 31 216 01 0	61,93
1-5/8	41,28	6 31 31 217 01 0	61,93
1-11/16	42,86	6 31 31 218 01 0	68,11
1-3/4	44,45	6 31 31 219 01 0	68,11
1-13/16	46,04	6 31 31 220 01 0	68,11
1-7/8	47,63	6 31 31 221 01 0	71,82
1-15/16	49,21	6 31 31 222 01 0	71,82
2	50,80	6 31 31 223 01 0	71,82
2-1/16	52,39	6 31 31 224 01 0	71,82
2-1/8	53,98	6 31 31 225 01 0	74,31

Borular için sert metal delik testereleri

Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi
Sert metal kaplamalı, maksimum 4 mm et kalınlığına sahip boru malzemeleri ve bombeli yüzeylerde kullanımda mükemmel dayanma süresi.
Metrik ölçüler, kesme derinliği 4 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
21	6 31 31 421 01 0	43,96
22	6 31 31 422 01 0	43,96
23	6 31 31 423 01 0	43,96
24	6 31 31 424 01 0	43,96
25	6 31 31 425 01 0	43,96
26	6 31 31 426 01 0	43,96
27	6 31 31 427 01 0	43,96
28	6 31 31 428 01 0	43,96
29	6 31 31 429 01 0	47,06
30	6 31 31 430 01 0	47,06
31	6 31 31 431 01 0	53,13
32	6 31 31 432 01 0	53,13
33	6 31 31 433 01 0	53,13
34	6 31 31 434 01 0	56,24
35	6 31 31 435 01 0	56,24
36	6 31 31 436 01 0	63,03
37	6 31 31 437 01 0	63,03
38	6 31 31 438 01 0	63,03
39	6 31 31 439 01 0	63,03
40	6 31 31 440 01 0	63,03
41	6 31 31 441 01 0	71,70
42	6 31 31 442 01 0	71,70
43	6 31 31 443 01 0	71,70
44	6 31 31 444 01 0	71,70
45	6 31 31 445 01 0	71,70
46	6 31 31 446 01 0	77,89
47	6 31 31 447 01 0	77,89
48	6 31 31 448 01 0	77,89
49	6 31 31 449 01 0	77,89
50	6 31 31 450 01 0	77,89
51	6 31 31 451 01 0	80,37
52	6 31 31 452 01 0	80,37
53	6 31 31 453 01 0	80,37
54	6 31 31 454 01 0	80,37

* K.D.V.Hariçtir

Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi
Sert metal kaplamalı, maksimum 4 mm et kalınlığına sahip boru malzemeleri ve bombeli yüzeylerde kullanımda mükemmel dayanma süresi.
İnç ebatları, kesme derinliği 4 mm/ 5/32 inç.

Matkap-Ø olarak	Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
7/8	22,23	6 31 31 605 01 0	50,16
15/16	23,81	6 31 31 606 01 0	50,16
1	25,40	6 31 31 607 01 0	52,01
1-1/16	26,99	6 31 31 608 01 0	52,01
1-1/8	28,58	6 31 31 609 01 0	54,49
1-3/16	30,16	6 31 31 610 01 0	54,49
1-1/4	31,75	6 31 31 611 01 0	61,93
1-5/16	33,34	6 31 31 612 01 0	61,93
1-3/8	34,93	6 31 31 613 01 0	68,11
1-7/16	36,51	6 31 31 614 01 0	73,07
1-1/2	38,10	6 31 31 615 01 0	73,07
1-9/16	39,19	6 31 31 616 01 0	73,07
1-5/8	41,28	6 31 31 617 01 0	82,97
1-11/16	42,86	6 31 31 618 01 0	82,97
1-3/4	44,45	6 31 31 619 01 0	82,97
1-13/16	46,04	6 31 31 620 01 0	90,40
1-7/8	47,63	6 31 31 621 01 0	90,40
1-15/16	49,21	6 31 31 622 01 0	90,40
2	50,80	6 31 31 623 01 0	92,89
2-1/16	52,39	6 31 31 624 01 0	92,89
2-1/8	53,98	6 31 31 625 01 0	92,89

Delgi matkabı

Delgi matkabı

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 31 14 038 01 0	15,31
5	6 31 14 038 02 0	68,87

Kılavuz Açma

Çekiç aynası
6/7/9 mm'lik germe kerpetenli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 067 02 0	104,02

Germe kerpetenleri
Kıskaçlı ayna ve sarkaç kıskaçlı ayna için

Diş-Ø	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	23,94
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8	23,94
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	23,94
M 12	9	7	6 32 06 075 00 4	23,94
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9	23,94
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3	23,26

Çeneli ayna
diş kesme matkabının doğrudan yerleştirilmesi için yuva gergi aralığı 2,8 - 9,0 mm, anahtarlı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 018 01 0	107,76

Diğer aksesuarlar

Talaş kabı
Sıcak ve sivri kenarlı talaşlarla teması önler.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 013 01 0	18,45

Kesme spreyi
300 ml pompa spreyi, uzun alet dayanma süresi, optimum kesme ve taşlama performansı ve daha iyi talaş akışı için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 031 00 0	16,01

Uzatma
dar, derin veya basamaklı yüzeylerde kullanım için. QuickIN PLUS yuvası, uzunluk 100 mm, delgi matkabı için adaptör dahil

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 06 017 01 0	74,68

B16'da QuickIN PLUS adaptörü

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 047 00 0	20,64

1/2" UNF üzerinde QuickIN Plus adaptörü

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 054 00 0	20,64

Dişli mandrel
Mandrel Yuvası B 16

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5	44,52

Hızlı gergi matkap aynası
Mandrel Yuvası B 16
uç Form R, gergi kuvveti emniyetli

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6	84,27

Hızlı gergi matkap aynası
Tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRE SKE germe güçü koruması ile, mandren alımı 1/2- 20 UNF

Gergi aralığı mm	Ağırlık kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	106,87

Hızlı gergi matkap aynası
Sıkma kuvveti emniyetli, QuickIN Plus yuvalı, tek kovanlı metal hızlı uç değiştirme mandreni SUPRA SKE

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3-16	6 39 01 054 01 0	109,85

FEIN avantajları:

- ► Karot delme için temel işlevsellik
- ► Zorlu çalışma koşullarında kullanım için sağlam makine yapısı
- ► Korumalı motor kablo yatağı.

		KBB 30	KBB 38	KBB 40	KBB 60
		Şantiyedeki delme işleri için son derece kompakt.	Şantiyede doğru ölçüde delmek için.	Dar yerlerdeki çalışmalar için sabit delme motorlu, kompakt.	Atölyedeki 75 mm'lik kesme derinliğine kadar delme işlemleri için 2 vitesli şanzıman.
Sayfa		147	147	147	148
Kullanım	Metalde göbek delme, Ø 30 mm'ye kadar	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Metalde göbek delme, Ø 40 mm'ye kadar			▲▲	▲▲
	Metalde göbek delme, Ø 60 mm'ye kadar				▲▲
	HSS göbek matkabı kullanımı	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	HM göbek matkabı kullanımı	▲	▲	▲	▲
	Dar çalışma koşulları	▲▲		▲▲	
	Tek elle çalışma	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Baş üstü çalışma	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	Montajda Kullanım	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	Atölyede Kullanım	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Teknik Özellikler	HSS Göbek Matkap, maks. Ø (mm)	30	38	40	60
	Matkap derinliği, maks. (mm)	50	50	50	75
	Nominal bağlantı (W)	750	1 050	1 100	1 400
	Güç çıkışı (W)	430	530	610	770
	Rölanti devri (1/dak.)	740	480	450	
	1. Vites (1/dak.)				330
	2. Vites (1/dak.)				660
	Yük devir sayısı (1/dak.)	430	330	280	
	1. Vites (1/dak.)				180
	2. Vites (1/dak.)				340
	Matkap yuvası	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
	Strok (mm)	65	65	65	92
	Manyetik tutma gücü (N)	9 000	9 000	9 000	11 000
	Manyetik ayak boyutları (mm)	178 x 95	178 x 95	165 x 102	191 x 102
	Fişli kablo (m)	3,8	3,8	3,8	3,8
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	10,5	12,9	12,8	23,9

▲ uygun ▲▲ son derece uygun

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBB 30	7 272 01 61 00 0	4014586700212	01	819,95

Şantiyedeki delme işleri için son derece kompakt.

HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	30
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Nominal bağlantı	W	750
Güç çıkışı	W	430
Rölanti devri	1/dak.	740
Yük devir sayısı	1/dak.	430
Matkap yuvası		3/4" Weldon
Strok	mm	65
Manyetik tutma gücü	N	9 000
Manyetik ayak boyutları	mm	178 x 95
Fişli kablo	m	3,8
EPTA'ya göre ağırlık	kg	10,5

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Alyen anahtarı 5 mm, 1 Değme siperi

Aksesuar Sayfası 148

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBB 38	7 272 02 61 00 0	4014586700328	01	937,25

Şantiyede doğru ölçüde delmek için.

HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	38
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Nominal bağlantı	W	1 050
Güç çıkışı	W	530
Rölanti devri	1/dak.	480
Yük devir sayısı	1/dak.	330
Matkap yuvası		3/4" Weldon
Strok	mm	65
Manyetik tutma gücü	N	9 000
Manyetik ayak boyutları	mm	178 x 95
Fişli kablo	m	3,8
EPTA'ya göre ağırlık	kg	12,9

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Alyen anahtarı 5 mm, 1 taşıma kulpu

Aksesuar Sayfası 148

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBB 40	7 272 03 61 00 0	4014586700502	01	1.267,30

Dar yerlerdeki çalışmalar için sabit delme motorlu, kompakt.

HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	40
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Nominal bağlantı	W	1 100
Güç çıkışı	W	610
Rölanti devri	1/dak.	450
Yük devir sayısı	1/dak.	280
Matkap yuvası		3/4" Weldon
Strok	mm	65
Manyetik tutma gücü	N	9 000
Manyetik ayak boyutları	mm	165 x 102
Fişli kablo	m	3,8
EPTA'ya göre ağırlık	kg	12,8

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Alyen anahtarı 5 mm

Aksesuar Sayfası 148

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBB 60	7 272 04 61 00 0	4014586700410	01	1.811,25

Atölyedeki 75 mm'lik kesme derinliğine kadar delme işlemleri için 2 vitesli şanzıman.

HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	60
Matkap derinliği, maks.	mm	75
Nominal bağlantı	W	1 400
Güç çıkışı	W	770
Rölanti devri		
1. Vites	1/dak.	330
2. Vites	1/dak.	660
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	180
2. Vites	1/dak.	340
Matkap yuvası		3/4" Weldon
Strok	mm	92
Manyetik tutma gücü	N	11 000
Manyetik ayak boyutları	mm	191 x 102
Fişli kablo	m	3,8
EPTA'ya göre ağırlık	kg	23,9

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Alyen anahtarı 5 mm, 1 taşıma kulpu

Aksesuar Sayfası 148

KBB

En iyi karot matkabı HSS aksesuar seti

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm
Set modeli, plastik çanta içerisinde 4 adet Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (kesme derinliği 25 mm) karot matkabından ve 1 merkezleme piminden (80 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 2	87,98

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik çanta içerisinde 4 adet Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (kesme derinliği 50 mm) karot matkabından ve 1 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 4	116,13

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 25 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (80 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 1	139,59

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 50 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 3	174,78

En iyi karot matkabı sert metal aksesuar seti

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 35 mm) 6 adet karot matkabından ve
2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 27 714 02 0	233,43

HSS-Karot Matkabı

HSS Nova 25 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 05 1	19,23
13	6 31 34 130 05 1	19,23
14	6 31 34 140 05 1	19,23
15	6 31 34 150 05 1	19,23
16	6 31 34 160 05 1	19,23
17	6 31 34 170 05 1	20,98
18	6 31 34 180 05 1	20,98
19	6 31 34 190 05 1	20,98
20	6 31 34 200 05 1	24,47
21	6 31 34 210 05 1	24,47
22	6 31 34 220 05 1	24,47
23	6 31 34 230 05 1	27,97
24	6 31 34 240 05 1	27,97
25	6 31 34 250 05 1	27,97
26	6 31 34 260 05 1	32,63
27	6 31 34 270 05 1	32,63
28	6 31 34 280 05 1	34,96
29	6 31 34 290 05 1	34,96
30	6 31 34 300 05 1	37,29

* K.D.V.Hariçtir

31	6 31 34 310 05 1	37,29
32	6 31 34 320 05 1	43,11
33	6 31 34 330 05 1	43,11
34	6 31 34 340 05 1	48,92
35	6 31 34 350 05 1	48,92
36	6 31 34 360 05 1	48,92
37	6 31 34 370 05 1	57,09
38	6 31 34 380 05 1	57,09
39	6 31 34 390 05 1	57,09
40	6 31 34 400 05 1	64,08
41	6 31 34 410 05 1	64,08
42	6 31 34 420 05 1	69,90
43	6 31 34 430 05 1	69,90
44	6 31 34 440 05 1	73,40
45	6 31 34 450 05 1	73,40
46	6 31 34 460 05 1	83,89
47	6 31 34 470 05 1	83,89
48	6 31 34 480 05 1	87,38
49	6 31 34 490 05 1	87,38
50	6 31 34 500 05 1	87,38
51	6 31 34 510 05 1	93,21
52	6 31 34 520 05 1	93,21
53	6 31 34 530 05 1	99,04
54	6 31 34 540 05 1	99,04
55	6 31 34 550 05 1	108,35
56	6 31 34 560 05 1	123,50
57	6 31 34 570 05 1	123,50
58	6 31 34 580 05 1	132,81
59	6 31 34 590 05 1	132,81
60	6 31 34 600 05 1	132,81

HSS Nova 50 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 05 2	26,98
13	6 31 34 130 05 2	26,98
14	6 31 34 140 05 2	26,98
15	6 31 34 150 05 2	26,98
16	6 31 34 160 05 2	26,98
17	6 31 34 170 05 2	29,43
18	6 31 34 180 05 2	29,43
19	6 31 34 190 05 2	29,43
20	6 31 34 200 05 2	34,34
21	6 31 34 210 05 2	34,34
22	6 31 34 220 05 2	34,34
23	6 31 34 230 05 2	34,34
24	6 31 34 240 05 2	36,80
25	6 31 34 250 05 2	41,70
26	6 31 34 260 05 2	41,70
27	6 31 34 270 05 2	41,70
28	6 31 34 280 05 2	49,06
29	6 31 34 290 05 2	49,06
30	6 31 34 300 05 2	49,06
31	6 31 34 310 05 2	55,19
32	6 31 34 320 05 2	55,19
33	6 31 34 330 05 2	61,33
34	6 31 34 340 05 2	61,33
35	6 31 34 350 05 2	61,33
36	6 31 34 360 05 2	69,90
37	6 31 34 370 05 2	69,90
38	6 31 34 380 05 2	69,90
39	6 31 34 390 05 2	79,72
40	6 31 34 400 05 2	79,72
41	6 31 34 410 05 2	85,85
42	6 31 34 420 05 2	93,21
43	6 31 34 430 05 2	93,21
44	6 31 34 440 05 2	93,21
45	6 31 34 450 05 2	98,11
46	6 31 34 460 05 2	107,92
47	6 31 34 470 05 2	107,92
48	6 31 34 480 05 2	112,83
49	6 31 34 490 05 2	112,83
50	6 31 34 500 05 2	116,51
51	6 31 34 510 05 2	128,78
52	6 31 34 520 05 2	128,78
53	6 31 34 530 05 2	128,78
54	6 31 34 540 05 2	134,91
55	6 31 34 550 05 2	134,91
56	6 31 34 560 05 2	141,02
57	6 31 34 570 05 2	141,02
58	6 31 34 580 05 2	150,85
59	6 31 34 590 05 2	150,85
60	6 31 34 600 05 2	150,85

HSS Nova 75 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 75 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19	6 31 34 190 05 3	63,17
20	6 31 34 200 05 3	63,17
21	6 31 34 210 05 3	68,21
22	6 31 34 220 05 3	68,21
23	6 31 34 230 05 3	68,21
24	6 31 34 240 05 3	68,21
25	6 31 34 250 05 3	79,59
26	6 31 34 260 05 3	79,59
27	6 31 34 270 05 3	79,59
28	6 31 34 280 05 3	88,44
29	6 31 34 290 05 3	88,44
30	6 31 34 300 05 3	102,32
32	6 31 34 320 05 3	102,32
35	6 31 34 350 05 3	109,89
36	6 31 34 360 05 3	118,74
40	6 31 34 400 05 3	145,27
45	6 31 34 450 05 3	151,57
50	6 31 34 500 05 3	170,52
55	6 31 34 550 05 3	183,16
60	6 31 34 600 05 3	208,43

HSS Dura 25 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 07 5	28,32
13	6 31 34 130 07 5	28,32
14	6 31 34 140 07 5	28,32
15	6 31 34 150 07 5	28,32
16	6 31 34 160 07 5	28,32
17	6 31 34 170 07 5	30,90
18	6 31 34 180 07 5	30,90
19	6 31 34 190 07 5	30,90
20	6 31 34 200 07 5	34,76
21	6 31 34 210 07 5	34,76
22	6 31 34 220 07 5	34,76
23	6 31 34 230 07 5	42,49
24	6 31 34 240 07 5	42,49
25	6 31 34 250 07 5	42,49
26	6 31 34 260 07 5	46,36
27	6 31 34 270 07 5	46,36
28	6 31 34 280 07 5	50,22
29	6 31 34 290 07 5	50,22
30	6 31 34 300 07 5	55,37
31	6 31 34 310 07 5	55,37
32	6 31 34 320 07 5	63,10
33	6 31 34 330 07 5	63,10
34	6 31 34 340 07 5	69,54
35	6 31 34 350 07 5	69,54
36	6 31 34 360 07 5	69,54
37	6 31 34 370 07 5	78,56
38	6 31 34 380 07 5	78,56
39	6 31 34 390 07 5	78,56
40	6 31 34 400 07 5	87,55
41	6 31 34 410 07 5	87,55
42	6 31 34 420 07 5	95,29
43	6 31 34 430 07 5	95,29
44	6 31 34 440 07 5	101,72
45	6 31 34 450 07 5	101,72
46	6 31 34 460 07 5	113,31
47	6 31 34 470 07 5	113,31
48	6 31 34 480 07 5	123,63
49	6 31 34 490 07 5	123,63
50	6 31 34 500 07 5	123,63
51	6 31 34 510 07 5	131,34
52	6 31 34 520 07 5	131,34
53	6 31 34 530 07 5	137,78
54	6 31 34 540 07 5	137,78
55	6 31 34 550 07 5	141,66
56	6 31 34 560 07 5	148,07
57	6 31 34 570 07 5	148,07
58	6 31 34 580 07 5	160,95
59	6 31 34 590 07 5	160,95
60	6 31 34 600 07 5	160,95

HSS Dura 50 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 07 6	36,04
13	6 31 34 130 07 6	36,04
14	6 31 34 140 07 6	36,04
15	6 31 34 150 07 6	36,04
16	6 31 34 160 07 6	36,04
17	6 31 34 170 07 6	38,64
18	6 31 34 180 07 6	38,64
19	6 31 34 190 07 6	38,64
20	6 31 34 200 07 6	43,79
21	6 31 34 210 07 6	43,79
22	6 31 34 220 07 6	43,79
23	6 31 34 230 07 6	51,51
24	6 31 34 240 07 6	51,51
25	6 31 34 250 07 6	51,51
26	6 31 34 260 07 6	57,95
27	6 31 34 270 07 6	57,95
28	6 31 34 280 07 6	63,10
29	6 31 34 290 07 6	63,10
30	6 31 34 300 07 6	69,54
31	6 31 34 310 07 6	69,54
32	6 31 34 320 07 6	78,56
33	6 31 34 330 07 6	78,56
34	6 31 34 340 07 6	87,55
35	6 31 34 350 07 6	87,55
36	6 31 34 360 07 6	87,55
37	6 31 34 370 07 6	97,87
38	6 31 34 380 07 6	97,87
39	6 31 34 390 07 6	97,87
40	6 31 34 400 07 6	109,46
41	6 31 34 410 07 6	109,46
42	6 31 34 420 07 6	119,75
43	6 31 34 430 07 6	119,75
44	6 31 34 440 07 6	128,78
45	6 31 34 450 07 6	128,78
46	6 31 34 460 07 6	144,23
47	6 31 34 470 07 6	144,23
48	6 31 34 480 07 6	154,51
49	6 31 34 490 07 6	154,51
50	6 31 34 500 07 6	154,51
51	6 31 34 510 07 6	164,82
52	6 31 34 520 07 6	164,82
53	6 31 34 530 07 6	173,83
54	6 31 34 540 07 6	173,83
55	6 31 34 550 07 6	177,70
56	6 31 34 560 07 6	185,43
57	6 31 34 570 07 6	185,43
58	6 31 34 580 07 6	200,89
59	6 31 34 590 07 6	200,89
60	6 31 34 600 07 6	200,89

* K.D.V.Hariçtir

3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 27 714 01 0	48,16
13	6 31 27 715 01 0	48,16
14	6 31 27 716 01 0	48,16
15	6 31 27 717 01 0	48,16
16	6 31 27 718 01 0	48,16
17	6 31 27 719 01 0	48,16
18	6 31 27 720 01 0	48,16
19	6 31 27 721 01 0	48,16
20	6 31 27 722 01 0	48,16
21	6 31 27 723 01 0	48,16
22	6 31 27 724 01 0	48,16
23	6 31 27 725 01 0	48,16
24	6 31 27 726 01 0	48,16
25	6 31 27 727 01 0	48,16
26	6 31 27 728 01 0	48,16
27	6 31 27 729 01 0	48,16
28	6 31 27 730 01 0	48,16
29	6 31 27 731 01 0	55,43
30	6 31 27 732 01 0	55,43
31	6 31 27 733 01 0	55,43
32	6 31 27 734 01 0	55,43
33	6 31 27 735 01 0	55,43
34	6 31 27 736 01 0	55,43
35	6 31 27 737 01 0	55,43
36	6 31 27 738 01 0	64,15
37	6 31 27 739 01 0	64,15
38	6 31 27 740 01 0	64,15
39	6 31 27 741 01 0	64,15
40	6 31 27 742 01 0	64,15
41	6 31 27 743 01 0	75,82
42	6 31 27 744 01 0	75,82
43	6 31 27 745 01 0	75,82
44	6 31 27 746 01 0	75,82
45	6 31 27 747 01 0	75,82
46	6 31 27 748 01 0	84,59
47	6 31 27 749 01 0	84,59
48	6 31 27 750 01 0	84,59
49	6 31 27 751 01 0	84,59
50	6 31 27 752 01 0	84,59
51	6 31 27 753 01 0	93,45
52	6 31 27 754 01 0	93,45
53	6 31 27 755 01 0	93,45
54	6 31 27 756 01 0	93,45
55	6 31 27 757 01 0	93,45
56	6 31 27 758 01 0	97,49
57	6 31 27 759 01 0	97,49
58	6 31 27 760 01 0	97,49
59	6 31 27 761 01 0	97,49
60	6 31 27 762 01 0	97,49

Merkez saplamaları

Merkez saplamaları

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	3 02 17 359 00 0	14,03
100	3 02 17 358 00 0	14,03
125	3 02 17 333 00 3	14,46

Germe Tertibatları

Vakum plakası
Anti-manyetik materyaller ve biçimlendirilmiş taban için (oluklu sac, damlalı sac vs.). Bunun için vakum pompası gereklidir.
Vakum diski 396 x 200 x 95 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 057 01 7	509,08

Vakum pompası
Emiş Miktarı 0,015 m³/dak, -0,8 bar, 92 W, Ağırlık 2,5 kg, emme hortumu dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 01 022 01 3	525,50

Vakum plakası
anti-manyetik Materyaller için, 250 x 330 x 110 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 054 01 6	490,31

Boru delme tertibatı
gergi kayışı dahil, Boru-Ø 60 karsı 300 mm, 220 x 130 mm olan borularda deliklerin açılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 055 01 0	267,44

FEIN avantajları:

- ► En yüksek uygulama çeşitliliği
- ► Basit kullanım
- ► Yüksek çalışma ömrü ve güvenilirlik.

		KBM 32 Q	KBM 80 auto	KBM 80 U	KBM 50 U	KBM 50 Q	KBM 50 auto	KBM 65 U
		Montaj için yüksek mobiliteye sahip ve kompakt.	Atölyede en yüksek verimlilik için yüksek performanslı ve akıllı, tam otomatik 3 vitesli makine.	Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 3 vitesli şanzımanıyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.	Üniversal, 2 vitesli kavramalı, yüksek işlevli, atölyede ve şantiyede esnek çalışmak için.	Atölyede ve şantiyede verimli delme işleri için, 2 vitesli şanzımana sahip, hafif ve kullanımı kolay.	Hafif ve akıllı, tam otomatik 2 vitesli makine. Atölyede ve şantiyede zamandan ve masraflardan tasarruf sağlar.	Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 2 vitesli şanzımanıyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.
Sayfa		153	165	165	153	154	154	155
Kullanım	Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Metalde delme, Ø 65 mm'ye kadar		▲▲	▲▲				▲▲
	Metalde delme, Ø 80 mm'ye kadar		▲▲	▲▲				
	Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)		▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲
	Kılavuz Açma	▲[1]	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Havşa açma		▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲
	Rayba		▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲
	Tam otomatik delme		▲▲				▲▲	
	Tek elle çalışma		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Baş üstü çalışma	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Montajda Kullanım	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Atölyede Kullanım	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Teknik Özellikler	Göbek Matkap, maks. Ø (mm)	32	80	80	50	50	50	65
	HSS Göbek Matkap, maks. Ø (mm)	32	65	65	40	40	40	45
	Matkap derinliği, maks. (mm)	50	50	50	50 (75*)	50	50 (75*)	50 (75*)
	Helezon matkap, maks. Ø (mm)	13	18/32**	32	23	16	18/23**	25
	Kılavuz Açma	M 12	M 27**	M 27	M 16	M 16	M 16**	M 20
	Havşa açma, maks. Ø (mm)		50**	50	50	31	50**	50
	Rayba, maks. Ø (mm)		31**	31	23	16	23**	25
	Nominal bağlantı (W)	700	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200	1 300
	Güç çıkışı (W)	450	900	900	610	640	610	730
	Rölanti devri (1/dak.)	550						
	Yük devir sayısı (1/dak.)	440						
	1. Vites (1/dak.)		110-180	110-180	130-260	130-260	130-260	120-240
	2. Vites (1/dak.)		160-260	160-260	260-520	260-520	260-520	260-520
	3. Vites (1/dak.)		350-580	350-580				
	Matkap yuvası	QuickIN	QuickIN/ QuickIN MAX	QuickIN/ QuickIN MAX	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
	Alet yuvası		MK 3	MK 3	MK 3		MK 3	MK 3
	Strok (mm)	135	145	145	145	145	145	145
	Top. strok aralığı (mm)	260	285	285	315	315	315	315
	Matkap tezgahı ayar aralığı (mm)		± 4,25	± 4,25				± 6
	Matkap tezgahı yana dönme aralığı		± 11°	± 11°				± 7°
	Manyetik tutma gücü (N)	9 000	18 000	18 000	12 500	12 500	12 500	14 000
	Manyetik ayak boyutları (mm)	160 x 80	270 x 90	270 x 90	195 x 90	195 x 90	195 x 90	205 x 95
	Fişli kablo (m)	4	4	4	4	4	4	4
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	10,5	26,4	25,4	13,9	13,2	16,2	16,1
Donanım	Manyetik tutma gücünün elektronik olarak arttırılması	●	●	●	●	●	●	●
	Manyetik tutma gücü göstergesi		●	●	●	●	●	●
	Otomatik delme avansı		●				●	
	Sağa/sola dönüş		●	●	●	●	●	●
	Elektronik devir sayısı düşüşü		●	●	●	●	●	●
	Hafıza Fonksiyonu		●	●	●	●	●	●
	Devir ayarlı tako elektroniği		●	●	●	●	●	●
	Sıkma momenti-kayma kavraması		●	●			●	

▲ uygun
[1] sadece kılavuz açma cihazı ile birlikte
▲▲ son derece uygun
* aksesuarla birlikte opsiyonel.
● dahil
** Yalnızca manuel makine işletiminde

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 32 Q	7 270 27 00 23 5	4014586850771	01	1.171,85

Montaj için yüksek mobiliteye sahip ve kompakt.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	32
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	32
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Helezon matkap, maks. Ø	mm	13
Kılavuz Açma		M 12
Nominal bağlantı	W	700
Güç çıkışı	W	450
Rölanti devri	1/dak.	550
Yük devir sayısı	1/dak.	440
Matkap yuvası		QuickIN
Strok	mm	135
Top. strok aralığı	mm	260
Manyetik tutma gücü	N	9 000
Manyetik ayak boyutları	mm	160 x 80
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	10,5

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutma yağlayıcı pompası, 1 bağlama kayışı, 1 merkezleme pimi, 1 Değme siperi

Aksesuar Sayfası 155

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 50 U	7 270 40 61 00 0	4014586872995	01	1.758,35

Üniversal, 2 vitesli kavramalı, yüksek işlevli, atölyede ve şantiyede esnek çalışmak için.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	50
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	40
Matkap derinliği, maks.	mm	50(75*)
Helezon matkap, maks. Ø	mm	23
Kılavuz Açma		M 16
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	23
Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	610
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	130-260
2. Vites	1/dak.	260-520
Matkap yuvası		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Alet yuvası		MK 3
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	315
Manyetik tutma gücü	N	12 500
Manyetik ayak boyutları	mm	195 x 90
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	13,9

* aksesuarla birlikte opsiyonel.

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 1 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Çekme kaması

Aksesuar Sayfası 155

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 50 Q	7 270 41 61 00 0	4014586872834	01	1.523,75

Atölyede ve şantiyede verimli delme işleri için, 2 vitesli şanzımana sahip, hafif ve kullanımı kolay.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	50
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	40
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Helezon matkap, maks. Ø	mm	16
Kılavuz Açma		M 16
Havşa açma, maks. Ø	mm	31
Rayba, maks. Ø	mm	16
Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	640
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	130-260
2. Vites	1/dak.	260-520
Matkap yuvası		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	315
Manyetik tutma gücü	N	12 500
Manyetik ayak boyutları	mm	195 x 90
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	13,2

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 1 merkezleme pimi, 1 Değme siperi

Aksesuar Sayfası 155

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 50 auto	7 270 42 61 00 0	4014586874272	01	2.227,55

Hafif ve akıllı, tam otomatik 2 vitesli makine. Atölyede ve şantiyede zamandan ve masraflardan tasarruf sağlar.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	50
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	40
Matkap derinliği, maks.	mm	50(75*)
Helezon matkap, maks. Ø	mm	18/23**
Kılavuz Açma		M 16**
Havşa açma, maks. Ø	mm	50**
Rayba, maks. Ø	mm	23**
Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	610
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	130-260
2. Vites	1/dak.	260-520
Matkap yuvası		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Alet yuvası		MK 3
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	315
Manyetik tutma gücü	N	12 500
Manyetik ayak boyutları	mm	195 x 90
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	16,2

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 1 merkezleme pimi, 1 Çekme kaması, 1 Değme siperi

Aksesuar Sayfası 155

* aksesuarla birlikte opsiyonel.
** Yalnızca manuel makine işletiminde

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 65 U	7 270 43 61 00 0	4014586872902	01	2.227,55

Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 2 vitesli şanzımanıyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	65
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	45
Matkap derinliği, maks.	mm	50(75*)
Helezon matkap, maks. Ø	mm	25
Kılavuz Açma		M 20
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	25
Nominal bağlantı	W	1 300
Güç çıkışı	W	730
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	120-240
2. Vites	1/dak.	260-520
Matkap yuvası		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Alet yuvası		MK 3
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	315
Matkap tezgahı ayar aralığı	mm	± 6
Matkap tezgahı yana dönme aralığı		± 7°
Manyetik tutma gücü	N	14 000
Manyetik ayak boyutları	mm	205 x 95
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	16,1

* aksesuarla birlikte opsiyonel.

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 1 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Çekme kaması

Aksesuar Sayfası 155

KBM

En iyi karot matkabı sert metal aksesuar seti

En iyi karot matkabı QuickIN aksesuar seti
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 35 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 27 086 04 0	233,43

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 35 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 27 714 02 0	233,43

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 50 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 27 276 02 0	268,62

Sert Metal Göbek Matkabı

QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 27 086 01 9	49,60
13	6 31 27 087 01 3	49,60
14	6 31 27 088 01 1	49,60
15	6 31 27 089 01 5	49,60
15,5	6 31 27 238 01 1	49,60
16	6 31 27 090 01 7	49,60
17	6 31 27 091 01 6	49,60
17,5	6 31 27 239 01 5	49,60
18	6 31 27 092 01 9	49,60
19	6 31 27 093 01 3	49,60
19,5	6 31 27 240 01 7	49,60
20	6 31 27 094 01 1	49,60
21	6 31 27 095 01 5	49,60
22	6 31 27 096 01 8	49,60
23	6 31 27 097 01 2	49,60
24	6 31 27 098 01 0	49,60
25	6 31 27 099 01 4	49,60
26	6 31 27 100 01 5	49,60
26,5	6 31 27 241 01 6	49,60
27	6 31 27 101 01 4	49,60
28	6 31 27 102 01 7	49,60
29	6 31 27 103 01 1	57,07
30	6 31 27 104 01 9	57,07
31	6 31 27 105 01 3	57,07

32	6 31 27 106 01 6	57,07
33	6 31 27 107 01 0	57,07
34	6 31 27 108 01 8	57,07
35	6 31 27 109 01 2	57,07
36	6 31 27 110 01 4	66,08
37	6 31 27 111 01 3	66,08
38	6 31 27 112 01 6	66,08
39	6 31 27 113 01 0	66,08
40	6 31 27 114 01 8	66,08
41	6 31 27 115 01 2	78,09
42	6 31 27 116 01 5	78,09
43	6 31 27 117 01 9	78,09
44	6 31 27 118 01 7	78,09
45	6 31 27 119 01 1	78,09
46	6 31 27 120 01 3	87,15
47	6 31 27 121 01 2	87,15
48	6 31 27 122 01 5	87,15
49	6 31 27 123 01 9	87,15
50	6 31 27 124 01 7	87,15
51	6 31 27 125 01 1	96,26
52	6 31 27 126 01 4	96,26
53	6 31 27 127 01 8	96,26
54	6 31 27 128 01 6	96,26
55	6 31 27 129 01 0	96,26
56	6 31 27 130 01 2	100,42
57	6 31 27 131 01 1	100,42
58	6 31 27 132 01 4	100,42
59	6 31 27 133 01 8	100,42
60	6 31 27 134 01 6	100,42
61	6 31 27 135 01 0	113,57
62	6 31 27 136 01 3	113,57
63	6 31 27 137 01 7	113,57
64	6 31 27 138 01 5	113,57
65	6 31 27 139 01 9	113,57

QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 75 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
18	6 31 27 763 01 0	72,20
19	6 31 27 764 01 0	72,20
20	6 31 27 765 01 0	72,20
21	6 31 27 766 01 0	72,20
22	6 31 27 767 01 0	72,20
23	6 31 27 768 01 0	72,20
24	6 31 27 769 01 0	72,20
25	6 31 27 770 01 0	72,20
26	6 31 27 771 01 0	72,20
27	6 31 27 772 01 0	72,20
28	6 31 27 773 01 0	72,20
29	6 31 27 774 01 0	79,50
30	6 31 27 775 01 0	79,50
32	6 31 27 776 01 0	79,50
35	6 31 27 777 01 0	79,50
36	6 31 27 778 01 0	88,29
40	6 31 27 779 01 0	88,29
45	6 31 27 780 01 0	100,00
50	6 31 27 781 01 0	108,82
55	6 31 27 782 01 0	117,73
60	6 31 27 783 01 0	121,77
65	6 31 27 784 01 0	134,62

HM Ultra 50 karot matkap makinesi FEIN kesimi ile M18 x P1,5
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 27 042 01 4	53,52
13	6 31 27 043 01 8	53,52
14	6 31 27 044 01 6	53,52
15	6 31 27 045 01 0	53,52
16	6 31 27 046 01 3	53,52
17	6 31 27 047 01 7	53,52
18	6 31 27 001 01 5	53,52
19	6 31 27 019 01 2	53,52
20	6 31 27 002 01 8	53,52
21	6 31 27 020 01 4	53,52
22	6 31 27 003 01 2	53,52
23	6 31 27 021 01 3	53,52
24	6 31 27 022 01 6	53,52
25	6 31 27 004 01 0	53,52
26	6 31 27 005 01 4	53,52
27	6 31 27 023 01 0	53,52
28	6 31 27 006 01 7	53,52
29	6 31 27 024 01 8	53,52
30	6 31 27 007 01 1	53,52
31	6 31 27 025 01 2	59,82
32	6 31 27 008 01 9	59,82
33	6 31 27 026 01 5	59,82
34	6 31 27 009 01 3	59,82
35	6 31 27 010 01 5	59,82
36	6 31 27 027 01 9	69,26
37	6 31 27 028 01 7	69,26
38	6 31 27 011 01 4	69,26
39	6 31 27 029 01 1	69,26
40	6 31 27 012 01 7	69,26
41	6 31 27 030 01 3	81,80
42	6 31 27 013 01 1	81,80
43	6 31 27 014 01 9	81,80
44	6 31 27 031 01 2	81,80
45	6 31 27 015 01 3	81,80
46	6 31 27 032 01 5	91,33
47	6 31 27 033 01 9	91,33
48	6 31 27 016 01 6	91,33
49	6 31 27 034 01 7	91,33
50	6 31 27 017 01 0	91,33
51	6 31 27 035 01 1	100,91
52	6 31 27 018 01 8	100,91
53	6 31 27 036 01 4	100,91
54	6 31 27 037 01 8	100,91
55	6 31 27 038 01 6	100,91
56	6 31 27 039 01 0	105,18
57	6 31 27 040 01 2	105,18
58	6 31 27 041 01 1	105,18
59	6 31 27 049 01 9	106,73
60	6 31 27 050 01 1	106,73
61	6 31 27 051 01 0	120,78
62	6 31 27 052 01 3	120,78
63	6 31 27 053 01 7	120,78
64	6 31 27 054 01 5	120,78
65	6 31 27 055 01 9	120,78

* K.D.V.Hariçtir

3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 35 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 27 714 01 0	48,16
13	6 31 27 715 01 0	48,16
14	6 31 27 716 01 0	48,16
15	6 31 27 717 01 0	48,16
16	6 31 27 718 01 0	48,16
17	6 31 27 719 01 0	48,16
18	6 31 27 720 01 0	48,16
19	6 31 27 721 01 0	48,16
20	6 31 27 722 01 0	48,16
21	6 31 27 723 01 0	48,16
22	6 31 27 724 01 0	48,16
23	6 31 27 725 01 0	48,16
24	6 31 27 726 01 0	48,16
25	6 31 27 727 01 0	48,16
26	6 31 27 728 01 0	48,16
27	6 31 27 729 01 0	48,16
28	6 31 27 730 01 0	48,16
29	6 31 27 731 01 0	55,43
30	6 31 27 732 01 0	55,43
31	6 31 27 733 01 0	55,43
32	6 31 27 734 01 0	55,43
33	6 31 27 735 01 0	55,43
34	6 31 27 736 01 0	55,43
35	6 31 27 737 01 0	55,43
36	6 31 27 738 01 0	64,15
37	6 31 27 739 01 0	64,15
38	6 31 27 740 01 0	64,15
39	6 31 27 741 01 0	64,15
40	6 31 27 742 01 0	64,15
41	6 31 27 743 01 0	75,82
42	6 31 27 744 01 0	75,82
43	6 31 27 745 01 0	75,82
44	6 31 27 746 01 0	75,82
45	6 31 27 747 01 0	75,82
46	6 31 27 748 01 0	84,59
47	6 31 27 749 01 0	84,59
48	6 31 27 750 01 0	84,59
49	6 31 27 751 01 0	84,59
50	6 31 27 752 01 0	84,59
51	6 31 27 753 01 0	93,45
52	6 31 27 754 01 0	93,45
53	6 31 27 755 01 0	93,45
54	6 31 27 756 01 0	93,45
55	6 31 27 757 01 0	93,45
56	6 31 27 758 01 0	97,49
57	6 31 27 759 01 0	97,49
58	6 31 27 760 01 0	97,49
59	6 31 27 761 01 0	97,49
60	6 31 27 762 01 0	97,49

3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 50 karot Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 27 276 01 0	53,52
13	6 31 27 277 01 0	53,52
14	6 31 27 278 01 0	53,52
15	6 31 27 279 01 0	53,52
16	6 31 27 280 01 0	53,52
17	6 31 27 281 01 0	53,52
18	6 31 27 282 01 0	53,52
19	6 31 27 283 01 0	53,52
20	6 31 27 284 01 0	53,52
21	6 31 27 285 01 0	53,52
22	6 31 27 286 01 0	53,52
23	6 31 27 287 01 0	53,52
24	6 31 27 288 01 0	53,52
25	6 31 27 289 01 0	53,52
26	6 31 27 290 01 0	53,52
27	6 31 27 291 01 0	53,52
28	6 31 27 292 01 0	53,52
29	6 31 27 293 01 0	53,52
30	6 31 27 294 01 0	53,52
31	6 31 27 295 01 0	59,82
32	6 31 27 296 01 0	59,82
33	6 31 27 297 01 0	59,82
34	6 31 27 298 01 0	59,82
35	6 31 27 299 01 0	59,82
36	6 31 27 300 01 0	69,26
37	6 31 27 301 01 0	69,26
38	6 31 27 302 01 0	69,26
39	6 31 27 303 01 0	69,26
40	6 31 27 304 01 0	69,26
41	6 31 27 305 01 0	81,80
42	6 31 27 306 01 0	81,80
43	6 31 27 307 01 0	81,80
44	6 31 27 308 01 0	81,80
45	6 31 27 309 01 0	81,80
46	6 31 27 310 01 0	91,33
47	6 31 27 311 01 0	91,33
48	6 31 27 312 01 0	91,33
49	6 31 27 313 01 0	91,33
50	6 31 27 314 01 0	91,33
51	6 31 27 315 01 0	100,91
52	6 31 27 316 01 0	100,91
53	6 31 27 317 01 0	100,91
54	6 31 27 318 01 0	100,91
55	6 31 27 319 01 0	100,91
56	6 31 27 320 01 0	105,18
57	6 31 27 321 01 0	105,18
58	6 31 27 322 01 0	105,18
59	6 31 27 323 01 0	105,18
60	6 31 27 324 01 0	105,18
61	6 31 27 325 01 0	119,03
62	6 31 27 326 01 0	119,03
63	6 31 27 327 01 0	119,03
64	6 31 27 328 01 0	119,03
65	6 31 27 329 01 0	119,03

3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı.
Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 75 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
18	6 31 27 785 01 0	72,20
19	6 31 27 786 01 0	72,20
20	6 31 27 787 01 0	72,20
21	6 31 27 788 01 0	72,20
22	6 31 27 789 01 0	72,20
23	6 31 27 790 01 0	72,20
24	6 31 27 791 01 0	72,20
25	6 31 27 792 01 0	72,20
26	6 31 27 793 01 0	72,20
27	6 31 27 794 01 0	72,20
28	6 31 27 795 01 0	72,20
29	6 31 27 796 01 0	79,50
30	6 31 27 797 01 0	79,50
32	6 31 27 798 01 0	79,50
35	6 31 27 799 01 0	79,50
36	6 31 27 800 01 0	88,29
40	6 31 27 801 01 0	88,29
45	6 31 27 802 01 0	100,00
50	6 31 27 803 01 0	108,82
55	6 31 27 804 01 0	117,73
60	6 31 27 805 01 0	121,77
65	6 31 27 806 01 0	134,62

En iyi karot matkabı HSS aksesuar seti

En iyi karot matkabı QuickIN aksesuar seti
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 50 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 33 999 01 0	174,78

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 25 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (80 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 1	139,59

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm
Set modeli, plastik çanta içerisinde 4 adet Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (kesme derinliği 25 mm) karot matkabından ve 1 merkezleme piminden (80 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 2	87,98

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik taşıma çantasında Ø 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 mm (kesme derinliği 50 mm) 6 adet karot matkabından ve 2 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 3	174,78

En iyi karot matkabı 3/4" Weldon aksesuar seti
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.
Set modeli, plastik çanta içerisinde 4 adet Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (kesme derinliği 50 mm) karot matkabından ve 1 merkezleme piminden (105 mm) oluşur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 34 999 06 4	116,13

HSS-Karot Matkabı

QuickIN-Yuvalı HSS Dura 25 karot Matkabı
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 33 120 06 7	28,32
13	6 31 33 130 06 7	28,32
14	6 31 33 140 06 7	28,32
15	6 31 33 150 06 7	28,32
16	6 31 33 160 06 7	28,32
17	6 31 33 170 06 7	30,90
18	6 31 33 180 06 7	30,90
19	6 31 33 190 06 7	30,90
20	6 31 33 200 06 7	34,76
21	6 31 33 210 06 7	34,76
22	6 31 33 220 06 7	34,76
23	6 31 33 230 06 7	42,49
24	6 31 33 240 06 7	42,49
25	6 31 33 250 06 7	42,49
26	6 31 33 260 06 7	46,36
27	6 31 33 270 06 7	46,36
28	6 31 33 280 06 7	50,22
29	6 31 33 290 06 7	50,22
30	6 31 33 300 06 7	55,37
31	6 31 33 310 06 7	55,37
32	6 31 33 320 06 7	63,10
33	6 31 33 330 06 7	63,10
34	6 31 33 340 06 7	69,54
35	6 31 33 350 06 7	69,54
36	6 31 33 360 06 7	69,54
37	6 31 33 370 06 7	78,56
38	6 31 33 380 06 7	78,56
39	6 31 33 390 06 7	78,56
40	6 31 33 400 06 7	87,55
41	6 31 33 410 06 7	87,55
42	6 31 33 420 06 7	95,29
43	6 31 33 430 06 7	95,29
44	6 31 33 440 06 7	101,72
45	6 31 33 450 06 7	101,72
46	6 31 33 460 06 7	113,31
47	6 31 33 470 06 7	113,31
48	6 31 33 480 06 7	123,63
49	6 31 33 490 06 7	123,63
50	6 31 33 500 06 7	123,63

*K.D.V.Hariçtir

QuickIN-Yuvalı HSS Dura 50 karot Matkabı
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 33 120 06 8	36,04
13	6 31 33 130 06 8	36,04
14	6 31 33 140 06 8	36,04
15	6 31 33 150 06 8	36,04
16	6 31 33 160 06 8	36,04
17	6 31 33 170 06 8	38,64
18	6 31 33 180 06 8	38,64
19	6 31 33 190 06 8	38,64
20	6 31 33 200 06 8	43,79
21	6 31 33 210 06 8	43,79
22	6 31 33 220 06 8	43,79
23	6 31 33 230 06 8	51,51
24	6 31 33 240 06 8	51,51
25	6 31 33 250 06 8	51,51
26	6 31 33 260 06 8	57,95
27	6 31 33 270 06 8	57,95
28	6 31 33 280 06 8	63,10
29	6 31 33 290 06 8	63,10
30	6 31 33 300 06 8	69,54
31	6 31 33 310 06 8	69,54
32	6 31 33 320 06 8	78,56
33	6 31 33 330 06 8	78,56
34	6 31 33 340 06 8	87,55
35	6 31 33 350 06 8	87,55
36	6 31 33 360 06 8	87,55
37	6 31 33 370 06 8	97,87
38	6 31 33 380 06 8	97,87
39	6 31 33 390 06 8	97,87
40	6 31 33 400 06 8	109,46
41	6 31 33 410 06 8	109,46
42	6 31 33 420 06 8	119,75
43	6 31 33 430 06 8	119,75
44	6 31 33 440 06 8	128,78
45	6 31 33 450 06 8	128,78
46	6 31 33 460 06 8	144,23
47	6 31 33 470 06 8	144,23
48	6 31 33 480 06 8	154,51
49	6 31 33 490 06 8	154,51
50	6 31 33 500 06 8	154,51

HSS Dura 25 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 07 5	28,32
13	6 31 34 130 07 5	28,32
14	6 31 34 140 07 5	28,32
15	6 31 34 150 07 5	28,32
16	6 31 34 160 07 5	28,32
17	6 31 34 170 07 5	30,90
18	6 31 34 180 07 5	30,90
19	6 31 34 190 07 5	30,90
20	6 31 34 200 07 5	34,76
21	6 31 34 210 07 5	34,76
22	6 31 34 220 07 5	34,76
23	6 31 34 230 07 5	42,49
24	6 31 34 240 07 5	42,49
25	6 31 34 250 07 5	42,49
26	6 31 34 260 07 5	46,36
27	6 31 34 270 07 5	46,36
28	6 31 34 280 07 5	50,22
29	6 31 34 290 07 5	50,22
30	6 31 34 300 07 5	55,37
31	6 31 34 310 07 5	55,37
32	6 31 34 320 07 5	63,10
33	6 31 34 330 07 5	63,10
34	6 31 34 340 07 5	69,54
35	6 31 34 350 07 5	69,54
36	6 31 34 360 07 5	69,54
37	6 31 34 370 07 5	78,56
38	6 31 34 380 07 5	78,56
39	6 31 34 390 07 5	78,56
40	6 31 34 400 07 5	87,55
41	6 31 34 410 07 5	87,55
42	6 31 34 420 07 5	95,29
43	6 31 34 430 07 5	95,29
44	6 31 34 440 07 5	101,72
45	6 31 34 450 07 5	101,72
46	6 31 34 460 07 5	113,31
47	6 31 34 470 07 5	113,31
48	6 31 34 480 07 5	123,63
49	6 31 34 490 07 5	123,63
50	6 31 34 500 07 5	123,63
51	6 31 34 510 07 5	131,34
52	6 31 34 520 07 5	131,34
53	6 31 34 530 07 5	137,78
54	6 31 34 540 07 5	137,78
55	6 31 34 550 07 5	141,66
56	6 31 34 560 07 5	148,07
57	6 31 34 570 07 5	148,07
58	6 31 34 580 07 5	160,95
59	6 31 34 590 07 5	160,95
60	6 31 34 600 07 5	160,95

HSS Dura 50 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Mükemmel ömür ve üstün kayma özellikleri için TiN yüzey kaplaması.
Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 07 6	36,04
13	6 31 34 130 07 6	36,04
14	6 31 34 140 07 6	36,04
15	6 31 34 150 07 6	36,04
16	6 31 34 160 07 6	36,04
17	6 31 34 170 07 6	38,64
18	6 31 34 180 07 6	38,64
19	6 31 34 190 07 6	38,64
20	6 31 34 200 07 6	43,79
21	6 31 34 210 07 6	43,79
22	6 31 34 220 07 6	43,79
23	6 31 34 230 07 6	51,51
24	6 31 34 240 07 6	51,51
25	6 31 34 250 07 6	51,51
26	6 31 34 260 07 6	57,95
27	6 31 34 270 07 6	57,95
28	6 31 34 280 07 6	63,10
29	6 31 34 290 07 6	63,10
30	6 31 34 300 07 6	69,54
31	6 31 34 310 07 6	69,54
32	6 31 34 320 07 6	78,56
33	6 31 34 330 07 6	78,56
34	6 31 34 340 07 6	87,55
35	6 31 34 350 07 6	87,55
36	6 31 34 360 07 6	87,55
37	6 31 34 370 07 6	97,87
38	6 31 34 380 07 6	97,87
39	6 31 34 390 07 6	97,87
40	6 31 34 400 07 6	109,46
41	6 31 34 410 07 6	109,46
42	6 31 34 420 07 6	119,75
43	6 31 34 430 07 6	119,75
44	6 31 34 440 07 6	128,78
45	6 31 34 450 07 6	128,78
46	6 31 34 460 07 6	144,23
47	6 31 34 470 07 6	144,23
48	6 31 34 480 07 6	154,51
49	6 31 34 490 07 6	154,51
50	6 31 34 500 07 6	154,51
51	6 31 34 510 07 6	164,82
52	6 31 34 520 07 6	164,82
53	6 31 34 530 07 6	173,83
54	6 31 34 540 07 6	173,83
55	6 31 34 550 07 6	177,70
56	6 31 34 560 07 6	185,43
57	6 31 34 570 07 6	185,43
58	6 31 34 580 07 6	200,89
59	6 31 34 590 07 6	200,89
60	6 31 34 600 07 6	200,89

HSS Nova 25 QuickIN yuvalı karot matkap
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 33 119 05 1	19,23
13	6 31 33 129 05 1	19,23
14	6 31 33 140 05 1	19,23
15	6 31 33 150 05 1	19,23
16	6 31 33 159 05 1	19,23
17	6 31 33 170 05 1	20,98
18	6 31 33 180 05 1	20,98
19	6 31 33 189 05 1	20,98
20	6 31 33 199 06 3	24,47
21	6 31 33 210 05 1	24,47
22	6 31 33 219 05 1	24,47
23	6 31 33 229 05 1	27,97
24	6 31 33 240 05 1	27,97
25	6 31 33 250 05 1	27,97
26	6 31 33 259 05 1	32,63
27	6 31 33 270 05 1	32,63
28	6 31 33 279 05 1	34,96
29	6 31 33 289 05 1	34,96
30	6 31 33 299 05 1	37,29
31	6 31 33 309 05 1	37,29
32	6 31 33 319 05 1	43,11
33	6 31 33 329 05 1	43,11
34	6 31 33 339 05 1	48,92
35	6 31 33 350 05 1	48,92
36	6 31 33 359 05 1	48,92
37	6 31 33 369 05 1	57,09
38	6 31 33 379 05 1	57,09
39	6 31 33 389 05 1	57,09
40	6 31 33 399 05 1	64,08
41	6 31 33 409 05 1	64,08
42	6 31 33 420 05 1	69,90
43	6 31 33 429 05 1	69,90
44	6 31 33 439 05 1	73,40
45	6 31 33 449 05 1	73,40
46	6 31 33 459 05 1	83,89
47	6 31 33 469 05 1	83,89
48	6 31 33 479 05 1	87,38
49	6 31 33 489 05 1	87,38
50	6 31 33 499 05 1	87,38

* K.D.V.Hariçtir

HSS Nova 50 QuickIN yuvalı karot matkap
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 33 119 05 2	26,98
13	6 31 33 129 05 2	26,98
14	6 31 33 140 05 2	26,98
15	6 31 33 150 05 2	26,98
16	6 31 33 159 05 2	26,98
17	6 31 33 170 05 2	29,43
18	6 31 33 180 05 2	29,43
19	6 31 33 189 05 2	29,43
20	6 31 33 199 05 2	34,34
21	6 31 33 210 05 2	34,34
22	6 31 33 219 05 2	34,34
23	6 31 33 229 05 2	34,34
24	6 31 33 240 05 2	36,80
25	6 31 33 250 05 2	41,70
26	6 31 33 259 05 2	41,70
27	6 31 33 270 05 2	41,70
28	6 31 33 279 05 2	49,06
29	6 31 33 289 05 2	49,06
30	6 31 33 299 05 2	49,06
31	6 31 33 309 05 2	55,19
32	6 31 33 319 05 2	55,19
33	6 31 33 329 05 2	61,33
34	6 31 33 339 05 2	61,33
35	6 31 33 350 05 2	61,33
36	6 31 33 359 05 2	69,90
37	6 31 33 369 05 2	69,90
38	6 31 33 379 05 2	69,90
39	6 31 33 389 05 2	79,72
40	6 31 33 399 05 2	79,72
41	6 31 33 409 05 2	85,85
42	6 31 33 420 05 2	93,21
43	6 31 33 429 05 2	93,21
44	6 31 33 439 05 2	93,21
45	6 31 33 449 05 2	98,11
46	6 31 33 459 05 2	107,92
47	6 31 33 469 05 2	107,92
48	6 31 33 479 05 2	112,83
49	6 31 33 489 05 2	112,83
50	6 31 33 499 05 2	116,51

HSS Nova 25 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 25 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 05 1	19,23
13	6 31 34 130 05 1	19,23
14	6 31 34 140 05 1	19,23
15	6 31 34 150 05 1	19,23
16	6 31 34 160 05 1	19,23
17	6 31 34 170 05 1	20,98
18	6 31 34 180 05 1	20,98
19	6 31 34 190 05 1	20,98
20	6 31 34 200 05 1	24,47
21	6 31 34 210 05 1	24,47
22	6 31 34 220 05 1	24,47
23	6 31 34 230 05 1	27,97
24	6 31 34 240 05 1	27,97
25	6 31 34 250 05 1	27,97
26	6 31 34 260 05 1	32,63
27	6 31 34 270 05 1	32,63
28	6 31 34 280 05 1	34,96
29	6 31 34 290 05 1	34,96
30	6 31 34 300 05 1	37,29
31	6 31 34 310 05 1	37,29
32	6 31 34 320 05 1	43,11
33	6 31 34 330 05 1	43,11
34	6 31 34 340 05 1	48,92
35	6 31 34 350 05 1	48,92
36	6 31 34 360 05 1	48,92
37	6 31 34 370 05 1	57,09
38	6 31 34 380 05 1	57,09
39	6 31 34 390 05 1	57,09
40	6 31 34 400 05 1	64,08
41	6 31 34 410 05 1	64,08
42	6 31 34 420 05 1	69,90
43	6 31 34 430 05 1	69,90
44	6 31 34 440 05 1	73,40
45	6 31 34 450 05 1	73,40
46	6 31 34 460 05 1	83,89
47	6 31 34 470 05 1	83,89
48	6 31 34 480 05 1	87,38
49	6 31 34 490 05 1	87,38
50	6 31 34 500 05 1	87,38
51	6 31 34 510 05 1	93,21
52	6 31 34 520 05 1	93,21
53	6 31 34 530 05 1	99,04
54	6 31 34 540 05 1	99,04
55	6 31 34 550 05 1	108,35
56	6 31 34 560 05 1	123,50
57	6 31 34 570 05 1	123,50
58	6 31 34 580 05 1	132,81
59	6 31 34 590 05 1	132,81
60	6 31 34 600 05 1	132,81

HSS Nova 50 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Uzun ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	6 31 34 120 05 2	26,98
13	6 31 34 130 05 2	26,98
14	6 31 34 140 05 2	26,98
15	6 31 34 150 05 2	26,98
16	6 31 34 160 05 2	26,98
17	6 31 34 170 05 2	29,43
18	6 31 34 180 05 2	29,43
19	6 31 34 190 05 2	29,43
20	6 31 34 200 05 2	34,34
21	6 31 34 210 05 2	34,34
22	6 31 34 220 05 2	34,34
23	6 31 34 230 05 2	34,34
24	6 31 34 240 05 2	36,80
25	6 31 34 250 05 2	41,70
26	6 31 34 260 05 2	41,70
27	6 31 34 270 05 2	41,70
28	6 31 34 280 05 2	49,06
29	6 31 34 290 05 2	49,06
30	6 31 34 300 05 2	49,06
31	6 31 34 310 05 2	55,19
32	6 31 34 320 05 2	55,19
33	6 31 34 330 05 2	61,33
34	6 31 34 340 05 2	61,33
35	6 31 34 350 05 2	61,33
36	6 31 34 360 05 2	69,90
37	6 31 34 370 05 2	69,90
38	6 31 34 380 05 2	69,90
39	6 31 34 390 05 2	79,72
40	6 31 34 400 05 2	79,72
41	6 31 34 410 05 2	85,85
42	6 31 34 420 05 2	93,21
43	6 31 34 430 05 2	93,21
44	6 31 34 440 05 2	93,21
45	6 31 34 450 05 2	98,11
46	6 31 34 460 05 2	107,92
47	6 31 34 470 05 2	107,92
48	6 31 34 480 05 2	112,83
49	6 31 34 490 05 2	112,83
50	6 31 34 500 05 2	116,51
51	6 31 34 510 05 2	128,78
52	6 31 34 520 05 2	128,78
53	6 31 34 530 05 2	128,78
54	6 31 34 540 05 2	134,91
55	6 31 34 550 05 2	134,91
56	6 31 34 560 05 2	141,02
57	6 31 34 570 05 2	141,02
58	6 31 34 580 05 2	150,85
59	6 31 34 590 05 2	150,85
60	6 31 34 600 05 2	150,85

HSS Nova 75 3/4" Weldon yuvalı karot matkap
Üstün ömürlü. Metrik ebatlar, kesme derinliği 75 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19	6 31 34 190 05 3	63,17
20	6 31 34 200 05 3	63,17
21	6 31 34 210 05 3	68,21
22	6 31 34 220 05 3	68,21
23	6 31 34 230 05 3	68,21
24	6 31 34 240 05 3	68,21
25	6 31 34 250 05 3	79,59
26	6 31 34 260 05 3	79,59
27	6 31 34 270 05 3	79,59
28	6 31 34 280 05 3	88,44
29	6 31 34 290 05 3	88,44
30	6 31 34 300 05 3	102,32
32	6 31 34 320 05 3	102,32
35	6 31 34 350 05 3	109,89
36	6 31 34 360 05 3	118,74
40	6 31 34 400 05 3	145,27
45	6 31 34 450 05 3	151,57
50	6 31 34 500 05 3	170,52
55	6 31 34 550 05 3	183,16
60	6 31 34 600 05 3	208,43

Merkez saplamaları

Merkez saplamaları

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	3 02 17 359 00 0	14,03
105	3 02 17 332 00 9	14,46
125	3 02 17 333 00 3	14,46
135	3 02 17 355 00 0	17,34

Merkez saplamaları
sadece 7/16 in HSS Nova 1 in-Göbek Matkapları için.

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
85	3 02 17 338 00 0	12,88

Merkez saplamaları
sadece adaptöre bağlı 7/16" Piyasa Göbek Matkabı için

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	3 02 17 337 00 2	17,34

Adaptör/Mandren

QuickIN-Yuvalı Adaptör
M 18 x 6 P 1,5 Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 020 00 6	21,26

QuickIN-Yuvalı Adaptör
3/4" Weldon Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 021 01 4	21,26

QuickIN-Yuvalı Adaptör
Weldon ozel Hareket Prizi. Özellikle > 6.4 mm iç delme çaplı rakip göbek matkapları için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 024 01 9	21,26

* K.D.V.Hariçtir

3/4" Weldon-Yuvalı Adaptör
(kalın merkez saplaması) ALFRA-Rotabest ve Rotabroach için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 027 01 0	45,74

Uzatma
dar, derin veya basamaklı yüzeylerdeki uygulamalar için, açık delikler Ø 36 mm'den itibaren mümkün. QuickIN-Yuva, Uzunluğu100 mm, merkez saplama dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 31 06 016 01 0	76,92

QuickIN-Yuvalı Adaptör
1/2" Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 022 00 8	21,26

QuickIN-Yuvalı Adaptör
B 16 Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 023 00 2	21,26

3/4" Weldon-Yuvalı Adaptör
B 16 Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 061 00 0	21,26

QuickIN-Yuvalı Dişli Mandren

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	68,87
1 - 16	6 39 01 023 01 1	81,64

QuickIN-Yuvalı HSS Helezon Matkap
Kesme derinliği 35 mm

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10,0	6 31 11 009 01 0	24,01
10,2	6 31 11 010 01 0	24,01
11,0	6 31 11 011 01 0	24,01
12,0	6 31 11 012 01 0	24,01
13,0	6 31 11 013 01 0	25,27
14,0	6 31 11 014 01 0	27,78
15,0	6 31 11 015 01 0	30,31
15,5	6 31 11 016 01 0	31,58

Yuva şaftları

QuickIN-Yuva Şaftları
Dahili soğutucu madde beslemeli.

Konik	Matkap-Ø mm	Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 048 02 0	168,45
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 049 02 0	180,54

3/4" Weldon yuva şaftı
Dahili soğutucu madde beslemeli.

Konik	Matkap-Ø mm	Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 050 02 0	168,45
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 051 02 0	180,54

QuickIN-Yuva Şaftları
FEIN Göbek Matkapların tezgah ve sütunlu matkaplarda ve MK-Yuvalı tüm diğer göbek matkap ünitelerinde kullanılabilmesi için. Soğutucu madde beslemesi el pompası ve merkez saplama dahildir.

Konik	Matkap-Ø mm	Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 019 01 3	176,95
MK 2	12 - 35	50	6 39 01 018 01 9	168,45
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 055 02 0	189,03
MK 2	12 - 65	75	6 39 01 057 02 0	189,03

3/4" Weldon yuva şaftı
FEIN Göbek Matkapların tezgah ve sütunlu matkaplarda ve MK-Yuvalı tüm diğer göbek matkap ünitelerinde kullanılabilmesi için. Soğutucu madde beslemesi el pompası ve merkez saplama dahildir.

Konik	Matkap-Ø mm	Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 052 02 0	176,95
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 053 02 0	189,03

Teçhizat değiştirme takımı
QuickIN-Hızlı Değiştirme Sistemindeki önceki model KBM 542 için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 028 01 8	114,29

Kılavuz Açma

KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U için Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandreli
sadece sola dönme işlevli manyetik karot matkapları için kullanılabilir. Boy. 2, 3/4" Weldon yuvalı, kılavuz çekme matkabı için, M6 – M20 emniyet kavramalı veya emniyet kavraması olmadan, kılavuz çekme ek parçalarıyla birlikte.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 089 01 0	269,79

KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U için Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandreli
Sadece sola dönüş fonksiyonuna sahip göbek matkap ünitelerinde kullanılabilir. Boyut 2, QuickIN-Yuvalı, M 6 - M 20 emniyet kavramalı veya kavramasız diş kesme ek parçaları ile birlikte Diş Kesme Matkapları için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 079 01 0	264,50

KBM 32 Q ve KBM 50QX için diş kesme cihazı
Boyut 2, QuickIN yuvalı, M 6-M 16 kayıcı kavramalı veya emniyet kavraması olmadan kılavuz acma ek parçaları ile birlikte Diş Kesme Matkapları için. Tork desteği dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 072 01 2	911,42

KBM 65 Q ve KBM 65QF için diş kesme cihazı
Boyut 2, mors koniği 3 yuvalı, M 6-M 20 kayıcı kavramalı veya emniyet kavraması olmadan kılavuz cekme ek parçaları ile birlikte Diş Kesme Matkapları için. Tork desteği dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 066 01 2	1.229,30

* K.D.V.Hariçtir

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 2
Kılavuz Matkabı DIN 371'ya uygun

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	72,21
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	72,21
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	72,21

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 2
DIN 374/376'ya uygun diş kesme matkapları için

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	72,21
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	72,21
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	72,21
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	72,21
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	72,21
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	72,21
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	72,21

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 2
olarak taban delikleri emniyet kavraması ile
Kılavuz Matkabı DIN 371'ya uygun

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	224,76
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	224,76
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	224,76

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 2
olarak taban delikleri emniyet kavraması ile
DIN 374/376'ya uygun diş kesme matkapları için

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	224,76
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	224,76
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	224,76
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	224,76
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	224,76
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	224,76
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	224,76

Germe Tertibatları

Vakum plakası
Anti-manyetik materyaller ve biçimlendirilmiş taban için (oluklu sac, damlalı sac vs.). Bunun için vakum pompası gereklidir.
Vakum diski 396 x 200 x 95 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 057 01 7	509,08

Vakum pompası
Emiş Miktarı 0,015 m³/dak, -0,8 bar, 92 W, Ağırlık 2,5 kg, emme hortumu dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 01 022 01 3	525,50

Vakum plakası
anti-manyetik Materyaller için, 250 x 330 x 110 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 054 01 6	490,31

Boru delme tertibatı
gergi kayışı dahil, Boru-Ø 60 karsı 300 mm, 220 x 130 mm olan borularda deliklerin açılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 055 01 0	267,44

Soğutma

El Pompası
Hacim kapasitesi yakl. 450 ml. FEIN Göbek Matkap Üniteleri KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U, KBM 65 Q, KBM 65 QF için uygundur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 022 00 7	10,09

Yedek hortum
el pompası 3 21 32 022 00 7'ye.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 14 054 00 8	3,30

Esnek mafsallı hortum
Spiral matkapların kullanımında, KBM 50 Q, 50 U, 50 auto, 65 U için uygun.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 14 14 070 01 0	13,28

Kesme spreyi
300 ml pompa spreyi, uzun alet dayanma süresi, optimum kesme ve taşlama performansı ve daha iyi talaş akışı için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 031 00 0	16,01

Diğer aksesuarlar

Manyetik talaş kaldırıcı
Manyetik metal talaşlarının hızlı ve basit bir şekilde toplanması için, yüksek mıknatıs gücüne sahip pratik alet.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 42 01 005 01 0	44,85

*K.D.V.Hariçtir

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 80 auto	7 270 32 00 23 0	4014586862538	01	3.869,75

Atölyede en yüksek verimlilik için yüksek performanslı ve akıllı, tam otomatik 3 vitesli makine.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	80
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	65
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Helezon matkap, maks. Ø	mm	18/32**
Kılavuz Açma		M 27**
Havşa açma, maks. Ø	mm	50**
Rayba, maks. Ø	mm	31**
Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	900
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	110-180
2. Vites	1/dak.	160-260
3. Vites	1/dak.	350-580
Matkap yuvası		QuickIN/ QuickIN MAX
Alet yuvası		MK 3
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	285
Matkap tezgahı ayar aralığı	mm	± 4,25
Matkap tezgahı yana dönme aralığı		± 11°
Manyetik tutma gücü	N	18 000
Manyetik ayak boyutları	mm	270 x 90
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	26,4

** Yalnızca manuel makine işletiminde

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Çekme kaması, 1 QuickIN MAX/ MK3 Takım yuvası

Aksesuar Sayfası 166

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KBM 80 U	7 270 34 00 23 0	4014586862545	01	3.364,90

Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 3 vitesli şanzımanıyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.

Göbek Matkap, maks. Ø	mm	80
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	mm	65
Matkap derinliği, maks.	mm	50
Helezon matkap, maks. Ø	mm	32
Kılavuz Açma		M 27
Havşa açma, maks. Ø	mm	50
Rayba, maks. Ø	mm	31
Nominal bağlantı	W	2 000
Güç çıkışı	W	900
Yük devir sayısı		
1. Vites	1/dak.	110-180
2. Vites	1/dak.	160-260
3. Vites	1/dak.	350-580
Matkap yuvası		QuickIN/ QuickIN MAX
Alet yuvası		MK 3
Strok	mm	145
Top. strok aralığı	mm	285
Matkap tezgahı ayar aralığı	mm	± 4,25
Matkap tezgahı yana dönme aralığı		± 11°
Manyetik tutma gücü	N	18 000
Manyetik ayak boyutları	mm	270 x 90
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	25,4

Fiyata dahil:
1 Valiz, 1 Soğutucu Maddesi Kabı, 1 bağlama kayışı, 1 talaş kancası, 2 merkezleme pimi, 1 Değme siperi, 1 Çekme kaması, 1 QuickIN MAX/ MK3 Takım yuvası

Aksesuar Sayfası 166

Sert Metal Göbek Matkabı

QuickIN Max-Yuvalı HM Ultra 50 Göbek Matkapları
Azami dayanma süresi ve mükemmel kesme performansı. Metrik Ölçüler, Kesme Derinliği 50 mm.

Matkap-Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	6 31 27 330 01 0	91,33
51	6 31 27 331 01 0	100,91
52	6 31 27 332 01 0	100,91
53	6 31 27 333 01 0	100,91
54	6 31 27 334 01 0	100,91
55	6 31 27 335 01 0	100,91
56	6 31 27 336 01 0	105,18
57	6 31 27 337 01 0	105,18
58	6 31 27 338 01 0	105,18
59	6 31 27 339 01 0	105,18
60	6 31 27 340 01 0	105,18
61	6 31 27 341 01 0	119,03
62	6 31 27 342 01 0	119,03
63	6 31 27 343 01 0	119,03
64	6 31 27 344 01 0	119,03
65	6 31 27 345 01 0	119,03
66	6 31 27 346 01 0	136,55
67	6 31 27 347 01 0	136,55
68	6 31 27 348 01 0	136,55
69	6 31 27 349 01 0	136,55
70	6 31 27 350 01 0	150,80
71	6 31 27 351 01 0	152,24
72	6 31 27 352 01 0	153,66
73	6 31 27 353 01 0	155,08
74	6 31 27 354 01 0	156,52
75	6 31 27 355 01 0	157,93
76	6 31 27 456 01 0	165,05
77	6 31 27 457 01 0	166,49
78	6 31 27 458 01 0	168,60
79	6 31 27 459 01 0	170,76
80	6 31 27 460 01 0	170,76

Adaptör/Mandren

QuickIN MAX-Yuvalı Adaptör
QuickIN Hareket Prizi

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 045 01 0	44,02

QuickIN-Yuvalı Dişli Mandren

Gergi aralığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	68,87
1 - 16	6 39 01 023 01 1	81,64

Alet takma milleri MK3

QuickIN Hareket Prizi
Donanım için KBM 80 U / KBM 80 oto. Entegre sogutma sıvısı maddesi temini ile. Bütün Ø 12 – 65 mm QuickIN Göbek Matkapları için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 039 02 0	167,03

QuickIN MAX Hareket Prizi
Donanım için KBM 80 U / KBM 80 oto. Entegre sogutma sıvısı maddesi temini ile. Tüm FEIN QuickIN MAX göbek matkapları için Ø 50 - 80 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 038 02 0	244,71

Weldon 32 Standart Hareket Prizi
Özel olarak 90° zigzag talaş alanlı göbek matkap. Maksimum çentik derinliği 50 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 041 01 0	283,53

Weldon 32 Hareket Prizi
Germe alanları aynı hizada. Maksimum çentik derinliği 75 mm. Özel olarak aşağıdaki markaların göbek matkapları için:

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
Hougen	6 39 01 042 01 0	283,53
Jancy	6 39 01 040 01 0	283,53

Genişletme konisi
mors koniği için

Yuva	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	167,03

* K.D.V.Hariçtir

Diş kesme KBM 80

KBM 80 için Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandreli
sadece sola dönüş fonksiyonuna sahip göbek matkap ünitelerinde kullanılabilir. Boyut 3, QuickIN MAX-Yuvalı, M 22 - M27 emniyet kavramalı veya kavramasız kılavuz ek parçaları ile birlikte Diş Kesme Matkapları için (DIN 374/376).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 082 01 0	374,19

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 3
DIN 374/376'ya uygun diş kesme matkapları için

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	167,03
M27	20	16	6 32 06 120 01 0	167,03

Diş Kesme Ek Parçası Boyut 3
olarak taban delikleri emniyet kavraması ile
DIN 374/376'ya uygun diş kesme matkapları için

Diş	Ø mm	Dört Köşe mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	348,28
M27	20	16	6 32 06 123 01 0	348,28

Değiştirici Küçültme Kovanı (3/2)
Dişli kesim ek parçalarında kullanım azalması için alma
Boyut 2 (m6 – M20) Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandrelinde
Boyut 3. (9 26 02 082 01 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 32 06 125 01 0	205,86

Germe Tertibatları

Vakum plakası
Anti-manyetik materyaller ve biçimlendirilmiş taban için (oluklu sac, damlalı sac vs.). Bunun için vakum pompası gereklidir.
KBM 80 U, 80 oto için 396 x 350 x 95 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 085 01 0	509,08

Vakum pompası
Emiş Miktarı 0,015 m³/dak, -0,8 bar, 92 W, Ağırlık 2,5 kg, emme hortumu dahil.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 01 022 01 3	525,50

Diğer aksesuarlar

Manyetik talaş kaldırıcı
Manyetik metal talaşlarının hızlı ve basit bir şekilde toplanması için, yüksek mıknatıs gücüne sahip pratik alet.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 42 01 005 01 0	44,85

Temiz bir iş: FEIN Dustex.

FEIN Dustex serisi elektrikli süpürgeleri endüstride, atölyede ve montaj uygulamalarında asgari toz ile çalışmak için elektrikli el aletleri ile ideal bir kombinasyon oluşturmakta. Konforlu Aç/Kapat otomatiği sayesinde bu profesyonel ve son derece sessiz ıslak/kuru elektrikli supurgelere bağlı elektronik aletin şalteri vasıtasıyla otomatik olarak açılıp kapatılır. Ayrıca FEIN Dustex Elektrikli Süpürgeler çalıştırma akımını düşüren ve böylece daha zayıf elektrik sigortaların gereksiz yere devreye girmesini önleyen yumuşak çalıştırma fonksiyonuna sahiptirler. Bu elektrikli süpürgeler ekstra uzun bağlantı kabloları ve vakum hortumu ile birlikte teslim edilir ve bu da kullanıcıya çalışma esnasında maksimum bir mesafe sağlamakta.

Islak/kuru emici Sayfa 170

Temiz sonuçlar ve sağlığı koruyan çalışma koşulları için.

FEIN avantajları:

- ► En yüksek emme performansı.
- ► Düşük ses seviyesi.
- ► Yüksek mobilite.

		Dustex 25 L Set	Dustex 25 L	Dustex 35 L Set	Dustex 35 L
		Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için, kapsamlı aksesuar setine sahip, kompakt, yüksek performanslı, ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.	Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için kompakt, yüksek performanslı ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.	Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için, kapsamlı aksesuar setine sahip, yüksek performanslı, ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.	Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerine bağlanan yüksek performanslı ıslak ve kuru elektrik supurgeleri.
Sayfa		171	171	171	171
Donanım	Aç/Kapat Otomatiği	●	●	●	●
	Yumuşak Çalıştırma	●	●	●	●
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	1 380	1 380	1 380	1 380
	Hava miktarı (l/dak)	4 320	4 320	4 320	4 320
	Maks. vakum (mbar)	253	253	253	253
	kap hacmi (l)	22	22	32	32
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	8,0	8,0	9,0	9,0

● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dustex 25 L Set	9 20 27 060 00 0	4014586878362	01	332,35

Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için, kapsamlı aksesuar setine sahip, kompakt, yüksek performanslı, ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.

Nominal bağlantı	W	1 380
Hava miktarı	l/dak	4 320
Maks. vakum	mbar	253
kap hacmi	l	22
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,0
Fişli kablo	m	6

Fiyata dahil:
1 emme hortumu 4 m, Ø 35 mm, 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu, 1 filtre torbası, 1 adet filtre, 2 emme borusu (Metal tip), 1 karma meme, değiştirilebilir uçlu, 1 derz düzesi, 1 emici fırça, 1 dirsek

Aksesuar Sayfası 172

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dustex 25 L	9 20 27 223 00 0	4014586877365	01	286,35

Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için kompakt, yüksek performanslı ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.

Nominal bağlantı	W	1 380
Hava miktarı	l/dak	4 320
Maks. vakum	mbar	253
kap hacmi	l	22
EPTA'ya göre ağırlık	kg	8,0
Fişli kablo	m	6

Fiyata dahil:
1 emme hortumu 4 m, Ø 35 mm, 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu, 1 filtre torbası, 1 adet filtre

Aksesuar Sayfası 172

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dustex 35 L Set	9 20 28 060 00 0	4014586878423	01	378,35

Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerinin bağlanması için, kapsamlı aksesuar setine sahip, yüksek performanslı, ıslak ve kuru elektrik süpürgesi.

Nominal bağlantı	W	1 380
Hava miktarı	l/dak	4 320
Maks. vakum	mbar	253
kap hacmi	l	32
EPTA'ya göre ağırlık	kg	9,0
Fişli kablo	m	6

Fiyata dahil:
1 emme hortumu 4 m, Ø 35 mm, 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu, 1 filtre torbası, 1 adet filtre, 2 emme borusu (Metal tip), 1 karma meme, değiştirilebilir uçlu, 1 derz düzesi, 1 emici fırça, 1 dirsek

Aksesuar Sayfası 172

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dustex 35 L	9 20 28 223 00 0	4014586877389	01	332,35

Atölye ve montaj işlerindeki kullanımlarda elektrikli el aletlerine bağlanan yüksek performanslı ıslak ve kuru elektrik supurgeleri.

Nominal bağlantı	W	1 380
Hava miktarı	l/dak	4 320
Maks. vakum	mbar	253
kap hacmi	l	32
EPTA'ya göre ağırlık	kg	9,0
Fişli kablo	m	6

Fiyata dahil:
1 emme hortumu 4 m, Ø 35 mm, 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu, 1 filtre torbası, 1 adet filtre

Aksesuar Sayfası 172

Genel aksesuarlar

Düz katlı filtre
Selüloz, Toz Sınıfı M Belgelendirme

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 012 01 0	29,33

Düz katlı filtre
PES, Toz Sınıfı M Belgelendirme, yüksek kaliteli filtre

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 059 01 0	56,35

Düz katlı filtre
HEPA

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 060 01 0	91,54

Daimi filtre
keçe filtre torbasının yerini alır

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 064 01 0	57,50

Emme hortumu

Ø mm	Uzunluk m	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
27	4	3 13 45 065 01 0	73,60
35	4	3 13 45 066 01 0	60,95

Uzatma hortumu

Ø mm	Uzunluk m	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
27	2,5	3 13 45 067 01 0	67,85
35	2,5	3 13 45 068 01 0	55,20

Onarım seti
Ø 35 mm emme hortumuna uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 069 01 0	29,33

Dirsek

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 070 01 0	12,31

Emme borusu
Metal Model, 2'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 071 01 0	29,33

Yer Aparati
değiştirilebilir, paslanmaz çelik kayıcı yüzeye ve çepeçevre fırça kıllarına sahip, sert zeminlerde ve tekstil zemin döşemelerinde kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 072 01 0	37,49

Kombi ağızlık
lastik dudaklı şeritler ve fırça şeritleri gibi değiştirilebilir uçlara sahip, ıslak ve kuru işler için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 073 01 0	35,19

Derz aparati

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 074 01 0	5,87

Döşeme aparati
fırça şeritli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 075 01 0	8,86

Emici fırça
döndürülebilir, doğal fırça kılları, fırça garnitürü 70 x 45 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 076 01 0	11,16

Emici fırça
Doğal fırça kılları, fırça garnitürü 120 x 45 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 077 01 0	17,60

Emiş gücü kontrollü alet manşonu
Ø 27 mm, elektrikli el aleti tarafında

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 078 01 0	25,88

Emiş gücü kontrollü alet manşonu
Ø 38 mm, elektrikli el aleti tarafında

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 123 01 0	28,75

Kademeli manşon
4 kademeli

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 079 01 0	11,16

Kablo tutucu
emme hortumundaki kablo kılavuzu için, Ø 27-35 mm emme hortumuna uygun

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	3 13 45 119 01 0	6,90

Aksesuar seti
2 emme borusu (Metal tip), 1 karma meme, değiştirilebilir uçlu, 1 derz memesi, 1 emici fırça, 1 dirsek

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 45 071 02 0	79,35

* K.D.V.Hariçtir

Aksesuar Dustex 35 L

Keçe filtre torbası

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	3 13 45 062 01 0	30,48

HEPA filtre torbası

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 13 45 130 01 0	101,20

Aksesuar Dustex 25 L

Keçe filtre torbası

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	3 13 45 061 01 0	23,46

Dustex II, Dustex 25, Dustex 40 için aksesuar

Kagıt Torba
Daha yüksek atılım derecesi için ekstra ince model, 5'li Paket

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
Dustex II, 25	3 13 22 757 01 6	42,07
Dustex 40	3 13 22 811 01 0	91,53

Kagıt Torba
Standart Model, 5er-Paket

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
Dustex II, 25	3 13 22 781 01 7	24,63
Dustex 40	3 13 22 810 01 0	44,87

Kartus Filtre

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 765 00 9	56,30

Emme hortumu
Ø 36 mm, Uzunluk 5 m

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 767 01 5	49,27

El parçası

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 770 00 0	12,58

Bağlantı parçası
FEIN Elektronik Aletlerin bağlanması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 771 00 9	5,28

Kademeli manşon
örneğin yabancı ürünlerin bağlanmasına yönelik farklı bağlantı çapları için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 772 00 2	10,56

Paslanmaz çelik, ahşap ve boya alanlarında mükemmel yüzeyler.

Yüzey işlemesinde sadece bir kriter geçerlidir: Her açıdan kusursuz çalışma sonuçları. İster zimparalama ister cilalama olsun– geniş yelpazeli FEIN elektrikli el aletleri Programı ve özel olarak terkip edilen Profi-Takımlar ile FEIN yüzey çalışmalarında en yoğun ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için en iyi koşulları temin etmekte. Paslanmaz çelik çalışmalarında olduğu kadar ahşap çalışmalarında, iç dekorasyon ve yenileme çalışmalarında veya otomobil tamiratlarında, tekne onarımlarında ve özel araç konstrüksyonunda da. FEIN'a güvenebilirsiniz: yüksek performanslı ve neredeyse bozulmasi imkansız elektrikli el aletleri ile, yorulmadan, güç sarf etmeden gerçekleştirilen çalışmalar için mükemmel bir ergonomi ile ve kullanıma uygun aksesuarlar ile– mükemmel çalışma sonuçları için. Yüzey çalışmaları konusu ile ilgili olarak daha fazla ilgi çekici ürünleri ayrıca titresimli Hareket ve Sabit Şeritli Taşlama Makineleri Bölümünde bulabilirsiniz.

Taşlamalar Sayfa 176
Yüzeylerin, boruların ve profillerin kaba ve ince zımparalanması için kusursuz aletler.

Cila Makinesi Sayfa 188
Hassas ve üstün kaliteli yüzeylerin korunması ve bakımı.

FEIN avantajları:

- ► Makine ve aksesuarlardan oluşan komple, birbirleriyle koordine edilmiş işleme programı.
- ► Kaba taşlamadan, çiziklerin temizlenmesine ve giderilmesine, satinajdan ayna parlaklığında polisaja kadar, paslanmaz çelik alanındaki tüm uygulamaların kapsanması.

		MSf 636-1	RS 12-70 E	Paslanmaz Çelik Profi Set RS	WPO 14-25 E	WPO 14-25 E Start Set Çelik
		Tüm yüzeyler için optimum toz emme tertibatlı üstün performanslı eksantrik zimparalama makinesi.	Paslanmaz çelik borular ve çapı 80 mm'ye kadar olan boru kavisleri için son derece yüksek işleme performanslı boru zimparalama makinesi.	Boru işlerinde standard kullanım için çelik-standard-seti.	Paslanmaz çelik yüzeylerin soğuk işlenmesi için son derece yüksek performanslı cilalama ve zimparalama makinesi.	Yuzey işlerinde standard kullanım için Paslanmaz celik-standard-baslangic seti.
Sayfa		178	178	178	178	179
Kullanım	Kaba Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	İnce Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Kuru Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Mikro-Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	polisaj	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	380	1 200	1 200	1 200	1 200
	Rölanti devri (1/dak.)	8 800	2 700-7 000	2 700-7 000	900-2 500	900-2 500
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	2,4	3,8	3,8	2,5	2,5
	Perdahlama aleti Ø (mm)	150			230	230
	Zımpara tablası Ø (mm)	150			230	230
	Yuva dişi	5/16"			M 14	M 14
	Bant hızı (m/sn.)		22	22		
	Borular, Ø (mm)		8-80	8-80		
Donanım	FEIN Yüksek Güç Motoru		●	●	●	●
	Emme	●				
	Mil kilitleme tertibatı				●	●
	Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit		●	●	●	●
	Yumuşak ilk hareket		●	●	●	●

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

	ROT 14-200 E	RS 10-70 E Başlangıç seti	KS 10-38 E - Set	WSG 15-70 Inox başlangıç seti	BF 10-280 E	BF 10-280 E Başlangıç seti
	Büyük metal, ahşap, kaplama ve cam elyafı ile güçlendirilmiş plastik (CESM) için ekstrem performanslı rotatif zimparalama makinesi.	Ø 45 mm'ye kadar paslanmaz çelik borular için kullanışlı, kompakt boru zimparalama makinesi.	Metal konstrüksiyonlarda zor erişilir yerler için dolgu kaynağı taşlama makinesi.	Yüzeyler, borular ve profiller üzerinde son perdahlamayı hazırlamak için paslanmaz çelik start seti.	Paslanmaz çelik işlemede köşe ve kenarlar için son derece yüksek performanslı bant eğesi.	Paslanmaz çelik işlemede köşe ve kenarlar için bant eğesi başlangıç seti.
	179	179	179	180	180	180
	▲▲					
	▲▲					
	▲					
	1 200	800	800	1 500	800	800
	900-2 500	2 500-7 000	1 350-3 750	2 500-7 900	10 000-28 000	10 000-28 000
	2,6	2,9	3,2	2,4	2,1	2,1
	150/200					
	150/200					
	M 14					
		3,5-11			12-32	12-32
		8-45				
	●					
	●					
	●					
	●					
	●					

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MSf 636-1	7 220 78 00 22 5	4014586811260	01	606,05

Tüm yüzeyler için optimum toz emme tertibatlı üstün performanslı eksantrik zimparalama makinesi.

Nominal bağlantı	W	380
Rölanti devri	1/dak.	8 800
Strok	mm	8,4
Emme hortumu bağlantısı Ø	mm	32
Zımpara tablası bağlantı dişi		5/16"-24 UNF
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Zımpara tablası Ø	mm	150
Perdahlama aleti Ø	mm	150
Yuva dişi		5/16"

Fiyata dahil:
1 eksantrik kafası Ø 150 mm, 1 zımpara tablası, orta, Ø 150 mm, 1 emme emniyet başlığı, 1 takım anahtar

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
RS 12-70 E	7 221 13 50 01 4	4014586853819	01	1.190,25

Paslanmaz çelik borular ve çapı 80 mm'ye kadar olan boru kavisleri için son derece yüksek işleme performanslı boru zimparalama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	2 700-7 000
Bant hızı	m/sn.	22
Minimum duvar mesafesi	mm	50
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,8
Fişli kablo	m	4
Borular, Ø	mm	8-80

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Paslanmaz Çelik Profi Set RS	7 221 13 51 01 3	4014586853826	01	1.401,85

Boru işlerinde standard kullanım için çelik-standard-seti.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	2 700-7 000
Bant hızı	m/sn.	22
Minimum duvar mesafesi	mm	50
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,8
Fişli kablo	m	4
Borular, Ø	mm	8-80

Fiyata dahil:
2 x 10 St. taşlama bandı 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 St. taşlama bandı 40 x 815 mm P120/P180, 5 adet yapağı bant 20 x 820 mm, çok ince, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-25 E	7 221 49 00 23 0	4014586862729	01	440,45

Paslanmaz çelik yüzeylerin soğuk işlenmesi için son derece yüksek performanslı cilalama ve zimparalama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14
Zımpara tablası Ø	mm	230

Fiyata dahil:
1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-25 E Start Set Çelik	7 221 49 50 01 0	4014586862743	01	757,85

Yuzey işlerinde standard kullanım için Paslanmaz celik-standard-baslangic seti.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14
Zımpara tablası Ø	mm	230

Fiyata dahil:
1 FEIN Dirsek polisaj WPO 14-25 E plastik alet çantasında, 1 braket (döndürülebilir), 1 koruyucu mandal, 1 Oyma matkap, 1 Taşlama yapağı dalgalı büküm ile, 1 destek tablası, kanca tutma parçalı (Ø 115 mm, M14), 10 taşlama yapağı, kancalı (Ø 115 mm, ince), 1 elastik taşlama merdanesi (100 x 100 mm, Korn 60), 1 Lamelli yapağı merdane (100 x 100 mm, Korn 180), 2 anahtar, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
ROT 14-200 E	7 221 65 50 01 0	4014586867236	01	598,00

Büyük metal, ahşap, kaplama ve cam elyafı ile güçlendirilmiş plastik (CESM) için ekstrem performanslı rotatif zimparalama makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,6
Perdahlama aleti Ø	mm	150/200
Yuva dişi		M 14
Emme hortumu bağlantısı Ø	mm	38
Zımpara tablası Ø	mm	150/200

Fiyata dahil:
1 FEIN Dirsek polisaj WPO 14-25 E plastik alet çantasında, 1 adet davlumbaz, 1 Taşlama diski, sert, Ø 200 mm, 1 Vibrasyon önleyici sap

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
RS 10-70 E Başlangıç seti	7 221 66 60 00 0	4014586867519	01	1.148,85

Ø 45 mm'ye kadar paslanmaz çelik borular için kullanışlı, kompakt boru zimparalama makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	550
Rölanti devri	1/dak.	2 500-7 000
Bant hızı	m/sn.	3,5-11
Minimum duvar mesafesi	mm	50
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,9
Fişli kablo	m	4
Borular, Ø	mm	8-45

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 boru taşlama makinesi RS 10-70 E, her birinde 10 taşlama bandı (Kum 120, 180), 5 yapağı bant (ince)

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
KS 10-38 E - Set	7 221 67 60 00 0	4014586868936	01	778,55

Metal konstrüksiyonlarda zor erişilir yerler için dolgu kaynağı taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Rölanti devri	1/dak.	1 350-3 750
Dolaşım Hızı	m/sn.	29,5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	3,2
Alet Ø	mm	150

Fiyata dahil:
Plastik çantada 1 dolgu kaynağı taşlama makinesi KS 10-38 E, 1 Vibrasyon önleyici sap, Birer yapak pulu, orta, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta, Birer yapak pulu, ince, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta, Yapak pullarının profillenmesi için profilleme taşı

Aksesuar Sayfası 181

2015 yeniliği

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WSG 15-70 Inox başlangıç seti	7 221 84 61 00 0	4014586876412	19	432,40

Yüzeyler, borular ve profiller üzerinde son perdahlamayı hazırlamak için paslanmaz çelik start seti.

Nominal bağlantı	W	1 500
Güç çıkışı	W	900
Rölanti devri	1/dak.	2 500-7 900
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,4
Flanşlar		M 14
Zımpara diski Ø	mm	125
Elastik zımpara tablası Ø	mm	125

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 FEIN Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi WSG 15-70, 1 orta yelpaze zımpara diski, 1 Son perdahlama diski (Ø 125 mm), Beher delikli 5 Pyramix zımpara diski Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Zımpara (K80, Ø 115 mm), 1 Soğuk zımpara diski (Ø 75 mm, M14), 1 destek tablası, kanca tutma parçalı (Ø 115 mm, M14)

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BF 10-280 E	7 228 05 50 00 0	4014586867250	01	541,65

Paslanmaz çelik işlemede köşe ve kenarlar için son derece yüksek performanslı bant eğesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	550
Rölanti devri	1/dak.	10 000-28 000
Bant hızı	m/sn.	12-32
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Bant Ölçümü	mm	520 x 3/6/20

Fiyata dahil:
1 Açılı taşlama kolu

Aksesuar Sayfası 181

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
BF 10-280 E Başlangıç seti	7 228 05 51 00 0	4014586867267	01	637,10

Paslanmaz çelik işlemede köşe ve kenarlar için bant eğesi başlangıç seti.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	550
Rölanti devri	1/dak.	10 000-28 000
Bant hızı	m/sn.	12-32
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,1
Bant Ölçümü	mm	520 x 3/6/20

Fiyata dahil:
Plastik alet çantasında 1 bant eğesi BF 10-280 E, 3 taşlama kolu (her biri 1 x 3/6 mm açılı, 6 mm düz, 20 mm düz), 10 taşlama bandı 3 mm (kum 120), 10 taşlama bandı 6 mm (kum 120), 10 taşlama bandı 20 mm (kum 120), 5 yapağı bant 6 mm (orta)

Aksesuar Sayfası 181

Aksesuar WSG 15-70 Inox, ROT 14-200 E, MSf 636-1

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Aksesuar RS 12-70 E

Temel Set boru zimparalama
Kirleri temizleme, çizikleri giderme, mükemmel saten son perdahlamaya kadar Aşağıdaki parçalardan oluşur: 2 x 10 adet taşlama bandı, 20 x 815 mm, P 120/P180, 2 x 10 adet taşlama bandı, 40 x 815 mm, P 120/P180, 5 adet yapak bant, 20 x 820 mm, çok ince 280.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 14 050 02 1	207,12

Polisaj Takımı Boru zimparalama makinesi
Mükemmel ayna parlaklığına kadar polisaj hazırlığı. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 2 x 10 adet taşlama bandı, 20 x 815 mm, P320/P400, 1 x 3 adet polisaj bandı, 20 x 815 mm, 1 tüp ön polisaj kremi, kırmızı (200 ml), 1 tüp parlatma kremi, beyaz (200 ml).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 14 052 02 3	170,12

Seramik-zimparalama Bandları
Çok yüksek dayanıklılık müddetinde yüksek sökme güçü. İnce kaynak dikişlerinin giderilmesi için de uygundur.

Ölçüler mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	44,95
40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	70,62

Zimparalama bandları
Çok esnek zımpara şeridi, boru dirseklerini bilemek için ideal
20 x 815 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
120	10	6 37 14 050 01 5	31,20
180	10	6 37 14 051 01 4	31,20
320	10	6 37 14 052 01 7	31,20
400	10	6 37 14 053 01 1	31,20

Zimparalama bandları
Çok esnek zımpara şeridi, boru dirseklerini bilemek için ideal
40 x 815 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
120	10	6 37 14 054 01 9	51,21
180	10	6 37 14 055 01 3	51,21

Yapağı bantları
çok yumuşak tasarım, dar boru dirsekleklerinde tortusuz yüzeyler için de uygun
20 x 815 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	5	6 37 14 056 01 6	36,02
120	5	6 37 14 057 01 0	36,02
280	5	6 37 14 058 01 8	42,23

Perdahlama bantları
20 x 815 mm, çok yumuşak tasarım, boru dirsekleklerde de tortusuz ayna parlaklığı için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 010 01 8	61,04

Köşeli kasnak
dar alanlar için (Duvar mesafesi 50 mm)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 35 017 01 1	70,99

Aksesuar BF 10-280 E

Açılı taşlama kolu

Bant genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3/6	6 38 10 026 01 0	66,33

Düz taşlama kolu

Bant genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6	6 38 10 027 01 0	66,33
20	6 38 10 030 01 0	86,73

Seramik-Taşlama Bandı
Çok yüksek dayanıklılık müddetinde yüksek sökme güçü. İnce kaynak dikişlerinin giderilmesi için de uygundur.
AB 10, uzunluk 520 mm.

Genişlik mm	Tane	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	80	6 37 14 061 01 0	13,93
3	120	6 37 14 062 01 0	13,93
3	180	6 37 14 063 01 0	13,93
6	80	6 37 14 068 01 0	15,44
6	120	6 37 14 069 01 0	15,44
6	180	6 37 14 070 01 0	15,44
20	80	6 37 14 089 01 0	21,26
20	120	6 37 14 090 01 0	21,26
20	180	6 37 14 091 01 0	21,26

Yapağı bant
Yumuşak model, çıkıntı izi bulunmayan yüzeyler için.
AB 5, uzunluk 520 mm.

Genişlik mm	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6	kaba	6 37 14 114 01 0	19,71
6	orta	6 37 14 115 01 0	19,71
6	ince	6 37 14 116 01 0	19,71
20	kaba	6 37 14 123 01 0	27,70
20	orta	6 37 14 124 01 0	27,70
20	ince	6 37 14 125 01 0	27,70

Perdahlama bandı
Yumuşak model, FEIN polisaj pastaları kullanıldığında çıkıntı izi bulunmayan ayna parlaklığı için.
AB 3, uzunluk 520 mm.

Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6	6 37 26 016 01 0	12,64
20	6 37 26 019 01 0	17,40

Aksesuar WSG 15-70 Inox

Plastik Kutu
Alet takımı çantası 3 39 01 118 01 0'ye uygun küçük parçalar ve aksesuarlar için kapanır kapaklı çanta yuvası, maks 5 adet/çantası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 119 00 0	4,19

Fixtec hızlı uç değiştirme mandreni
aletsiz olarak disk değişimi için, yalnızca 8 mm'lik düşük montaj yüksekliği

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 191 01 0	28,15

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Koruyucu kapak
yelpaze biçimli taşlama ve kaba işleme diskleri için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	3 18 10 288 01 0	8,84

Ayırma çalışmaları koruyucu başlık
ayırma diskleriyle güvenli çalışmak için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	6 38 11 012 01 0	29,33

İç flanş

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 120 00 6	7,04

Dişli flanş
M 14, planya ile ayırma diskleri ve yelpaze zımpara diskleri ile örgülü yuvarlak fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 02 052 00 0	7,04

Dişli flanş
M 14, elastik zımpara tablası ve örgülü konik fırça için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 01 154 00 7	7,04

Elastik zımpara tablası
Flanş M 14'lü, Fiber-Zımpara Kağıtları Ø 125 mm için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	6 38 06 087 01 3	5,87

Aksesuar KS 10-38 E

Yapagi pul
Dolgu kaynaklarının taşlanması, kabuk kaldırılması ve satinaj yapma için yüksek işleme kapasitesi.

Model	Ø mm	Kalınlık mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
kaba	150	3	6 37 34 001 01 0	29,11
kaba	150	6	6 37 34 002 01 0	36,54

Yapagi pul
Dolgu kaynaklarında taşlama, düzleştirme, kabuk kaldırma işlemi ve hassas satinaj perdahları için. Profil ve yüzeylerde hafif çizikleri yok eder.

Model	Ø mm	Kalınlık mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
orta	150	3	6 37 34 003 01 0	21,68
orta	150	6	6 37 34 004 01 0	26,62

Yapagi pul
Donuklaşma renklerini ve hafif çizikleri yok eder, dolgu kaynaklarının perdahlanmasına hazırlık için mükemmeldir.

Model	Ø mm	Kalınlık mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
ince	150	3	6 37 34 005 01 0	21,68
ince	150	6	6 37 34 006 01 0	26,62

Yapagi pul
Dolgu kaynakları yüzeylerinin ön perdahlaması için. Kaynak yerini kaldırmadan donuklaşma renklerini hızlıca yok eder.

Model	Ø mm	Kalınlık mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
çok ince	150	6	6 37 34 007 01 0	23,53

Keçe disk
FEIN polisaj pastası ile dolgu kaynaklarının taşlanmasından ayna parlaklığına kadar.

Ø mm	Kalınlık mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6	6 37 18 011 01 0	15,24

Profilleme taşı
Aynı kalan doldu kaynak profilleri için yapak pullarının taşlanması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 011 01 0	19,21

Aksesuar RS 10-70 E

Zimparalama bandları
Çok esnek zımpara şeridi, boru dirseklerini bilemek için ideal AB 10, 30 x 533 mm.

Tane	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	6 37 14 136 01 0	24,87
120	6 37 14 137 01 0	24,87
180	6 37 14 138 01 0	24,87
320	6 37 14 139 01 0	24,87
400	6 37 14 140 01 0	24,87

*K.D.V.Hariçtir

Yapağı bantları
çok yumuşak tasarım, dar boru dirsekleklerinde tortusuz yüzeyler için de uygun
AB 5, 30 x 533 mm.

Tane	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
kaba	6 37 14 141 01 0	34,06
orta	6 37 14 142 01 0	34,06
ince	6 37 14 143 01 0	34,06

Perdahlama bantları
çok yumuşak model, dar boru kavislerinde de çıkıntı izi bulunmayan ayna parlaklığı için.
AB 3, 30 x 533 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 14 144 01 0	19,78

Aksesuar ROT 14-200 E

Emme başlığı seti

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 18 10 264 01 0	19,62

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım Alanı: Ahşap, metal, otomobil boru karösörileri, kaynak yerleri. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: yüksek işleme kapasitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	50	6 37 28 022 01 7	52,62

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Ahşap, boya, sıva malzemesi, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: son derece esnek.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
600	50	6 37 28 132 01 0	38,70
800	50	6 37 28 133 01 0	38,70
1 200	50	6 37 28 134 01 0	38,70

Zımpara tablası
Ø 150 mm, delikli, kanca tutma parçalı

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
sert	6 38 06 116 02 1	99,21
süper yumuşak	6 38 06 166 02 6	97,72

Zımpara
delikli, Ø 200 mm, seri Kanca tutma tertibatı ile Kullanım Alanı: Metal otomobil boru karösörileri, lehim yerleri, kaynak yerleri, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: sağlam, yüksek işleme kapasitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	50	6 37 28 077 01 5	89,63
80	50	6 37 28 078 01 3	87,20

Zımpara tablası
Ø 200 mm, delikli kanca tutma parçalı

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
sert	6 38 06 102 02 3	109,04
orta	6 38 06 095 02 1	109,77
süper yumuşak	6 38 06 118 02 3	109,77

Kuzu Postu
kancalı hızlı bağlantılı.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
200	6 37 23 010 00 6	17,37

Aksesuar MSf 636-1

Kanca tutma parçası
Ø 150 mm

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	3 14 26 030 00 5	16,61

Zımpara tablası
Ø 115 mm, deliksiz, kanca tutma parçalı, sert

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 167 02 0	36,00

Eksantrik kafası
Ø 115 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 12 07 131 02 9	157,69

Zımpara
Ø 115 mm, çok derin çiziklerin ve ince kaynak dikişlerinin giderilmesi için

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	50	6 37 28 096 01 9	25,56

Zımpara tablası
Ø 125 mm, delikli, kanca tutma parçalı

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
sert	6 38 06 103 02 7	74,01
orta	6 38 06 088 02 7	75,07
yumuşak	6 38 06 117 02 5	95,77

Zımpara
delikli, Ø 125 mm, kancalı hızlı bağlantılı Kullanım alanı: Ahşap, boyalar, sıva malzemesi, otomobil cilaları, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: önemli ölçüde daha az kir ile kaplanarak tıkanma, yüksek işleme kapasitesi, esnek.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	50	6 37 28 001 01 6	34,59
100	50	6 37 28 002 01 9	34,59

Zımpara tablası
Ø 150 mm, delikli, kanca tutma parçalı

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
sert	6 38 06 101 02 0	88,93
orta	6 38 06 090 02 3	90,69
yumuşak	6 38 06 114 02 4	82,56

Eksantrik kafası
Ø 150 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 12 07 103 01 3	112,09

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Metal, otomobil boru karösörileri, lehim yerleri, kaynak yerleri, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik. Kalite: Yüksek performanslı taşlama bezi, tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: son derce sağlam, yüksek işleme kapasitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	50	6 37 28 009 01 4	97,45
60	50	6 37 28 010 01 6	91,11
80	50	6 37 28 056 01 3	82,80
100	50	6 37 28 054 01 6	82,80

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı Kullanım alanı: Ahşap, boya, otomobil cilaları, sıva malzemesi, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: önemli ölçüde daha az kir ile kaplanarak tıkanma, esnek.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	50	6 37 28 074 01 4	45,80
100	50	6 37 28 011 01 5	39,47
120	50	6 37 28 084 01 3	39,47
150	50	6 37 28 012 01 8	39,47
180	50	6 37 28 013 01 2	39,47
220	50	6 37 28 014 01 0	39,47
240	50	6 37 28 015 01 4	39,47
320	50	6 37 28 017 01 1	39,47
400	50	6 37 28 061 01 0	39,47

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Ahşap, metal otomobil boru karösörileri, kaynak yerleri. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: yüksek işleme kapasitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	50	6 37 28 072 01 2	48,70
60	50	6 37 28 073 01 6	46,77

Kuzu Postu
kancalı hızlı bağlantılı.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	6 37 23 008 00 0	7,92

Aksesuar KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E, WPO 14-25 E

Mikro fiber bez
Hassas ppolisaj artık temizlenmesi için ince ilmekli kalite. Çizik ve tüylenme oluşturdan işler için kenar dikişsiz model.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 003 01 0	7,57

Aksesuar WPO 14-25 E

Paslanmaz Celik Yuzeyler icin standart set
Düzey işlerinde standard kullanım için set: Dalga yapağından oluşan kirleri temizlemek, tavlama renklerinin giderilmesi, iyi saten taşlamaya kadar. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 Elast. Bileme silindiri K60 (6 37 21 006 01 2), 1 Yaprak yapak silindir (6 37 21 009 01 8), 1 Dalga bükümlü yapak taşlama diski (6 37 23 021 01 3), 1 Yapak taşlama diski ince VE10 (6 37 32 003 01 5), 1 Destekleyici disk (6 38 06 172 01 0), 1 Germe diski (6 38 03 066 02 4), 1 iki delikli somun döndürücüsü (6 29 10 022 00 2), 1 Ağız anahtarı 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 006 04 0	201,24

Zimparali yuzeyler icin Paslanmaz Celik Seti
Alanda yüksek sökme güçü. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 Genişleme silindiri (6 38 06 192 01 0), 5 Bileme kovanı K60 (6 37 14 132 01 0), 5 Bileme kovanı K80 (6 37 14 133 01 0), 5 Bileme kovanı K120 (6 37 17 134 01 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 192 02 0	202,69

Paslanmaz Celik Seti-Saten perdahlı yuzeyler icin
Mükemmel, tortusuz saten taşlama İşlemede oldukca az ısı oluşumu. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 elastik bileme silindiri K60 orta (6 37 21 006 01 2), 1 elastik bileme silindiri K180 ince (6 37 21 007 01 6), 1 Yapak bileme silindiri sinus K180 ince (6 37 21 051 01 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 050 02 0	215,76

Borular icin Standart Paslanmaz Celik Seti
Düz boru işlemesinde standard kullanım için set. Oluşan kirleri temizleme, tavlama renklerinin giderilmesi, iyi saten taşlamaya kadar. Aşağıdaki parçalardan oluşur:
1 Bileme şerid rulosu (6 38 06 181 01 6), 1 Bileme şerid rulosu K60 VE10 (6 37 14 044 01 0), 1 Bileme şerid rulosu K120 VE10 (6 37 14 045 01 4), 1 Yapak şerid orta (6 37 14 048 01 9), 1 Yapak şerid ince (6 37 14 049 01 3), 1 yapışkan bant (6 38 09 004 01 9)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 181 03 0	142,95

Saten Perdahlı Profiller için Paslanmaz Çelik seti
Mükemmel taşlama resmi için profillerin saten perdahlaması. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 elastik hadde K 60 orta (6 37 21 054 01 0), 1 elastik hadde K 180 ince (6 37 21 055 01 0), 1 taşlama yaprağı haddesi Sinus ince (6 37 21 056 01 0), 1 gergi mandreli (6 38 03 071 02 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 054 02 0	177,30

*K.D.V.Hariçtir

Paslanmaz celik yuzeyler/borular/profiller icin Paslanmaz Celik Seti
Ayna parlaklığına ulaşan yüzeyler. Polisaj halkalarında tiftik oluşması yokdur. Aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 Polisaj halka Sisal (6 37 23 011 01 4), 2 Polisaj bezi sağlam (6 37 23 013 01 1), 2 Polisaj bezi yumuşak (6 37 23 014 01 9), 1 Fırçalama macunu (6 37 26 027 01 0), 1 Tam polisaj macunu (6 37 26 028 01 0), 1 Parlaklığı giderme macunu (6 37 26 029 01 0), 1 Germe matkap (6 38 03 027 03 8), 1 iki delikli somun döndürücüsü (6 29 10 022 00 2), 1 Ağız anahtarı 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 23 011 04 0	112,54

Elastik taşlama merdanesi
Delik 19 mm
100 x 100 mm

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	orta	6 37 21 006 01 2	87,11
180	ince	6 37 21 007 01 6	87,11

Elastik taşlama merdanesi
Delik 19 mm
100 x 50 mm

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	orta	6 37 21 054 01 0	60,58
180	ince	6 37 21 055 01 0	60,58

Yapagı zimpara diski
Delik 19 mm
Ø 100 x 50 mm, Sinus dalga ile, tortusuz saten son perdahlama için

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	ince	6 37 21 056 01 0	35,09

Yapagı zimpara diski
Delik 19 mm
Ø 100 x 100 mm, Sinus dalga ile, tortusuz saten son perdahlama için

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	ince	6 37 21 051 01 0	49,69

Lamelli taşlama diski
Ø 150 mm, delik 14 mm
Hafif hatalar ve derin çiziklerin giderilmesi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 003 01 7	56,12

Lamelli taşlama diski
Ø 150 mm, delik 14 mm
orta dereceli fırça çizgisi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 004 01 5	56,12

Lamelli taşlama diski
Ø 150 mm, delik 14 mm
ince fırça çizgisi için, saten son perdahlama

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 21 005 01 9	56,12

Lamelli yapağı merdane
Ø 100 x 100 mm, delik 19 mm
orta saten son perdahlama için

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	orta	6 37 21 008 01 4	37,90

Lamelli yapağı merdane
Ø 100 x 100 mm, delik 19 mm
ince saten son perdahlama için

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
180	ince	6 37 21 009 01 8	37,90

Lamelli yapağı merdane
Ø 100 x 100 mm, delik 19 mm
Çok ince saten son perdahlama için

Tane	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
280	çok ince	6 37 21 010 01 0	37,90

Taşlama Yapağı
kıvrımlı katlamalı, genişlik yakl. 30 mm, delik 14 mm, hafif çapak alma çalışmaları, desoksidasyon, hafif taşlama çalışmaları, dekorasyon çalışmaları için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 021 01 3	15,88
200	6 37 23 022 01 6	18,83

Taşlama yapağı
Ø 115 mm, sabit, Kancalı hızlı bağlantılı, Destek Tablası 6 38 06 172 01 0 ile birlikte kullanılmak üzere

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
kaba	10	6 37 32 001 01 8	36,03
orta	10	6 37 32 002 01 1	34,20
ince	10	6 37 32 003 01 5	29,31

Destek tablası
kanca tutma parçalı, taşlama yaprağı ile birlikte kullanılmak üzere, M14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
115	6 38 06 172 01 0	14,71

Taşlama bandı rulosu
Delik 19 mm
100 x 70 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 181 01 6	72,84

Zimparalama bandları
600 x 30 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	10	6 37 14 044 01 0	22,06
120	10	6 37 14 045 01 4	22,06
240	10	6 37 14 046 01 7	22,06

Yapağı bantları
Kapatmak için düğme kilitli, kapalı boru sistemlerinde ideal,
600 x 30 mm

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
kaba	6 37 14 047 01 1	11,75
orta	6 37 14 048 01 9	11,75
ince	6 37 14 049 01 3	11,75

Perdahlama diskleri, Sisal, Bez
- demir olmayan metallerin Tane 240-280 ve fırçalama pastası «sarı» ile ön taşlamadan sonra ince taşlama/fırçalama ve düzleştirme işlemine tabi tutulması için. - demir olmayan metallerin, demir/çelik ve paslanmaz çeliklerin Tane 280-320 ve fırçalama pastası «sarı» ile ön taşlamadan sonra ince taşlama/fırçalama ve düzleştirme işlemine tabi tutulması için - demir olmayan metallerin, demir/çelik ve paslanmaz çeliklerin fırçalama pastası «sarı» ile mat parlaklık verme / fırçalama işlemine tabi tutulması için. - demir/çelik ve paslanmaz çeliklerin ön polisak pastası «turuncu» ile ön perdahlama işlemine tabi tutulması için, Genişlik yakl. 30 mm, delik 14 mm

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 011 01 4	17,69
200	6 37 23 012 01 7	24,69

Perdahlama diskleri, Bez, sert
Genişlik yakl. 15 mm, delik 14 mm, demir olmayan metallerin, demir/çelik ve paslanmaz çeliklerin ön perdahlama ve perdahlama işlemleri için, ön polisaj pastası «turuncu»

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 013 01 1	10,32
200	6 37 23 015 01 3	12,20

Perdahlama diskleri, Bez, yumuşak
Genişlik yakl.15 mm, delik 14 mm, demir olmayan metallerin, demir/çelik, paslanmaz çelik ve kromun parlatıcı pasta «beyaz» ile gerçekleştirilen yüksek parlaklı perdahlama işlemleri için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 014 01 9	8,04
200	6 37 23 016 01 6	11,76

Perdahlama bilezikleri, ekstra yumuşak
Genişlik yakl. 15 mm, delik 14 mm, demir olmayan metallerin, demir/çelik, paslanmaz çeliklerin ve birçok plastik türlerin parlatıcı pasta «beyaz» ile son perdahlama işlemleri için

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 019 01 2	9,86
200	6 37 23 020 01 4	15,38

Perdahlama Diski
Ø 150 mm, Genişlik 60 mm, elastik, Delik 14 mm
Hat perdahlama işlemi için, Tane 16 (kaba), yumuşak, «yeşil»

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 13 013 01 8	127,50

Perdahlama Diski
Ø 150 mm, Genişlik 60 mm, elastik, Delik 14 mm
ince yüzeyler için, Tane 24 (orta), yumuşak, «mavi»

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 13 015 01 0	127,50

Perdahlama Diski
Ø 150 mm, Genişlik 60 mm, elastik, Delik 14 mm İnce perdahlama işlemi için, Tane 46 (ince), yumuşak, «kahverengi»

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 13 016 01 3	127,50

Lamelli taşlama diski
Genişlik 50 mm, paslanmaz çeliğin perdahlanması, delik 14 mm

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
200	6 37 21 001 00 1	130,99

Fırçalama pastası
sarı, Sisal/Bez için, demir olmayan metallere, demir/çelik ve paslanmaz çeliklere mat parlaklık vermek için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 027 01 0	7,74

Ön polisaj pastası
turuncu, bez için sert, demir olmayan metallerin, demir/çelik ve paslanmaz çeliklerin ön perdahlama ve perdahlama işlemleri için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 028 01 0	7,74

Parlatıcı pasta
beyaz, bez için yumuşak, demir olmayan metallere, demir/çelik, paslanmaz çeliklere ver kroma yüksek parlaklık vermek için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 029 01 0	7,74

Tutucu
yanal sap için, 360° döndürülebilir

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 006 01 0	58,86

* K.D.V.Hariçtir

Gergi Mandreli
Santinaj aletleri (hadde ve rulo) için, alet yuvası Ø 19 mm

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	6 38 03 071 02 0	45,28
100	6 38 03 067 02 8	52,54

Gergi Mandreli
M 14 germe flanşlı, perdahlama bilezikleri için, germe aralığı 15-35 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 03 027 03 8	30,27

Gergi Mandreli
M 14 germe flanşlı, lamelli taşlama diskleri, bez çarkları ve perdahlama diskleri, germe aralığı 15 - 50 mm, alet yuvası 14 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 03 066 02 4	33,61

Koruyucu mandal
El Koruyucusu olarak

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 02 29 216 00 5	5,46

Genişleme silindiri
Delik 19 mm
Ø 100 x 100 mm, Zımpara kovanının titreşimsiz ve güvenli transportu için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 192 01 0	167,03

Zımpara kovanı
Hafif kaynak dikişleri, çok derin çizikleri ve silindir derilerini gidermek için

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	5	6 37 14 132 01 0	11,50

Zımpara kovanı
Derin çizikleri gidermek için

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	5	6 37 14 133 01 0	11,19

Zımpara kovanı
çizikleri gidermek için, saten son perdahlamada ön derece

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
120	5	6 37 14 134 01 0	10,74

Aksesuar KS 10-38 E, WSG 15-70 Inox, ROT 14-200 E, WPO 14-25 E

Vibrasyon önleyici sap
M 8, titreşim sönümleyici, uzun süreli kullanımda titreşimin azaltılması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 124 01 0	8,92

Aksesuar ROT 14-200 E, MSf 636-1

Kuzu Postu
kancalı hızlı bağlantılı.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 37 23 009 00 4	10,17

Alet çantası
Plastik, İç ölçümleri: 470 x 275 x 232 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 122 01 0	66,70

Aksesuar KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E

Ön polisaj kremi kırmızı
Ön perdahlama için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 008 01 2	27,22

Parlaklık azaltma kremi beyaz
Parlatma ve yüksek parlaklık sağlayan perdahlama için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 26 009 01 6	27,22

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Aşırı yüklenme kabiliyetine sahip yüksek performans motorları.
- ► Aşırı yüklenme altında bile yüksek devir sayısı sabitliği.
- ► Düşük makine sıcaklığı - sürekli kullanımda da.

		WPO 14-15 E	WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	WPO 14-15 E - Set	WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	WPO 14-25 E	WPO 14-15 XE	WPO 14-15 XE - Set	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - Set
		Otomobil ve tekne bakim ve onarımı için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.	Tekne bakımı için cilalama takımı.	Otomobil ve tekne bakim ve onarımı için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.	Tekne bakımı için cilalama takımı.	Cila hazırlığı için ekstrem yüksek performanslı polisaj makinesi.	Otomobil onarımları için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.		Cila uygulaması için yüksek performanslı, kullanışlı dirsekli cila makinesi.	
Sayfa		189	189	189	189	190	190	190	190	190
Kullanım	Kaba Zımpara	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲		
	İnce Zımpara	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲		
	Mikro-Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	Kuru Zımpara	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	polisaj	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
	Rölanti devri (1/dak.)	500-1 500	500-1 500	500-1 500	500-1 500	900-2 500	200-1 500	200-1 500	900-2 500	900-2 500
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2
	Perdahlama aleti Ø (mm)	230	230	230	230	230	230	230	150	150
	Yuva dişi	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Donanım	FEIN Yüksek Güç Motoru	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Emme		●							
	Mil kilitleme tertibatı	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Yumuşak ilk hareket	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ uygun ▲▲ son derece uygun ● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 E	7 221 48 00 23 0	4014586862699	01	440,45

Otomobil ve tekne bakim ve onarımı için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	500-1 500
Fişli kablo	m	4,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Sap Başlığı

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	7 221 48 50 01 0	4014586862712	01	549,70

Tekne bakımı için cilalama takımı.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	500-1 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
Sağlam plastik çanta içerisinde sap başlıklı ve ilave olarak yanda bulunan titreşimi önleyici sap ile 1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 170 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 195 mm, 1 Yün sünger, Kubbe şekli, Ø 235 mm, 1 adet davlumbaz, 1 zımpara tablası Ø 150 mm, 2 Çürüme önleyici boya için taşlama yapağı, 1 Yapak kıl diski, Her biri 2 zımpara yaprağı Ø 150 mm, delikli (K 80, 150, 180)

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 E - Set	7 221 48 51 01 0	4014586867069	01	453,10

Otomobil ve tekne bakim ve onarımı için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	500-1 500
Fişli kablo	m	4,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 Vibrasyon önleyici sap, 1 Sap Başlığı, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 150 mm, orta

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	7 221 48 60 00 0	4014586872216	01	420,90

Tekne bakımı için cilalama takımı.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	500-1 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
Sağlam plastik çanta içerisinde sap başlıklı ve ilave olarak yanda bulunan titreşimi önleyici sap ile 1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 170 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 195 mm

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-25 E	7 221 49 51 01 0	4014586867113	01	453,10

Cila hazırlığı için ekstrem yüksek performanslı polisaj makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 Vibrasyon önleyici sap, 1 Sap Başlığı, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 150 mm, orta

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 XE	7 221 50 00 23 0	4014586862750	01	440,45

Otomobil onarımları için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	200-1 500
Fişli kablo	m	4,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Sap Başlığı

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 14-15 XE - Set	7 221 50 51 01 0	4014586867168	01	453,10

Otomobil onarımları için son derece yüksek performanslı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	1 200
Güç çıkışı	W	750
Rölanti devri	1/dak.	200-1 500
Fişli kablo	m	4,0
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,5
Perdahlama aleti Ø	mm	230
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 Vibrasyon önleyici sap, 1 Sap Başlığı, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 150 mm, orta

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 10-25 E	7 221 63 00 23 0	4014586866055	01	395,60

Cila uygulaması için yüksek performanslı, kullanışlı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	550
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,2
Perdahlama aleti Ø	mm	150
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 ek sap, 1 Sap Başlığı

Aksesuar Sayfası 191

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
WPO 10-25 E - Set	7 221 63 51 01 0	4014586867199	01	408,25

Cila uygulaması için yüksek performanslı, kullanışlı dirsekli cila makinesi.

Nominal bağlantı	W	800
Güç çıkışı	W	550
Rölanti devri	1/dak.	900-2 500
Fişli kablo	m	4
EPTA'ya göre ağırlık	kg	2,2
Perdahlama aleti Ø	mm	150
Yuva dişi		M 14

Fiyata dahil:
1 Vibrasyon önleyici sap, 1 Sap Başlığı, 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm, 1 Polisaj süngeri Ø 150 mm, orta

Aksesuar Sayfası 191

Genel aksesuarlar

Alet çantası
Plastik, İç ölçümleri: 470 x 275 x 232 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 122 01 0	66,70

Aksesuar WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E

Cila uygulama ve finisaj takımı
Aşınmış ve yeni cilaların cila uygulaması için ideal birleşim. Yeni cilaların finisaj işlemleri için de mükemmeldir (mat cilalar için uygun değildir). Plastik Çantanın İçeriği: 1 FEIN 1 kademeli perdahlama maddesi 1 kg; 1 FEIN Top balmumu cila mühürlemesi 1 kg; 1 destek tablası 150 mm; 1 kuzu postu 150 mm; 2 orta sertlikte polisaj süngerleri turuncu 150 mm; 1 petekli sünger; 53 taşlama çiçeği K2800; 1 manüel taşlama bloku; 1 nemlendirme parçası; 1 temizlik hamuru 200 g; 2 mikro fiber bez.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 23 028 04 0	214,29

FEIN vaks sabitleyici
cilalanmis yüzeylerin temizlenmesi ve mühürlenmesi için püskürtülebilir cila mühürlemesi. Plastik parçalarından polisaj maddesi artıklarını çıkartır.

İçindekiler ml	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
500	6 37 26 025 01 0	18,87

Temizleme pastasi
FEIN Temizlik Hamuru, cila ve camlardan aşağıdaki kirleri koruyucu bir şekilde ortadan kaldırır: Cila ve boya sisi, yüzey pasları, katran, reçine, böcek artıkları, çevre kirleri ve jantlarda fren tozu.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 007 01 0	34,18

Mikro fiber bez
Hassas ppolisaj artık temizlenmesi için ince ilmekli kalite. Çizik ve tüylenme oluşturdan işler için kenar dikişsiz model.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 003 01 0	7,57

Taşlama diski
Örn. cila birikintileri gibi cila kusurlarının işlenmesi için kendinden yapışkanlı zımpara kağıdı Tane 2800. 1 kağıtta 53 taşlama çiçeği vardır Ø 30 mm. Manüel Taşlama Bloku 6 37 33 002 01 0 ,a uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 221 01 0	10,04

Nemlendirme sungeri
taşlama çiçeklerinin hijyenik bir şekilde ıslatılması için kullanışlı köpüklü plastik parçası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 001 01 0	3,31

zimparalama Bloku
kendinden yapışkanlı taşlama çiçeklerin çift taraflı yerleştirilebilmesi için kullanışlı taşlama bloku.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 002 01 0	12,36

FEIN 1 kademeli cila
Yüksek ve hafif seviyede hasar görmüş olan çizilmeye karşı dayanıklı cilalar için ideal. Tek bir çalışma adımında mükemmel parlaklık özelliği. Silikon yağı içermez.
Yat uygulamalarına da (Jel tabaka) mükemmel derecede uygundur.

İçindekiler kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 37 26 014 01 0	43,96

Destek tablası
kanca tutma parçalı, M 14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	6 38 06 179 01 5	21,64
125	6 38 06 169 01 6	13,58
130	6 38 06 178 01 1	30,50
150	6 38 06 170 01 8	16,43

Destek tablası
bağlama zincirli kuzu postu için, kauçuk tabaka, M14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
120	6 38 06 012 00 8	16,64

Cila süngeri
Cilalı yüzeyleri perdahlamak için. Farklı sertlik dereceleri: Yeni cilalar için yumuşak, hafif aşınmış cilalar ve balmumu uygulaması için orta, çok aşınmış cilalar için sert. Kancalı hızlı bağlantı için, yükseklik 40 mm.

Ø mm	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	yumuşak	6 37 23 024 01 8	19,83
100	sert	6 37 23 023 01 0	19,83
125	orta	6 37 23 017 01 0	13,77
150	orta	6 37 23 018 01 8	15,17

Polisaj süngeri turuncu
Yeni ve eski cilalar için ince gözenekli, orta sert polisaj süngeri Ø 150 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 23 028 01 0	16,49

Petekli sünger
Hologramların ve koyu cilaların çıkarılması için son derece ince ve yumuşak polisaj süngeri. Ø 150 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 23 029 01 0	16,49

* K.D.V.Hariçtir

Kuzu Postu
bağlama zincirli

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
120	6 37 23 007 00 2	8,35

Kuzu Postu
kancalı hızlı bağlantılı.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
125	6 37 23 008 00 0	7,92
150	6 37 23 009 00 4	10,17

FEIN Top Wax-Boya sabitleyici
Yüksek kaliteli doğal ve sentetik balmumları sayesinde uzun süre dayanan cila mühürlemeleri. Çekici parlaklık için. Silikon yağı içermez.

İçindekiler kg	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 37 26 015 01 0	38,48

Aksesuar WPO 14-15 E

Destek tablası
kanca tutma parçalı, M 14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
170	6 38 06 187 01 0	39,10

Cila süngeri
Ø 195 mm zımpara diski için Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 kanca tutma sistemi ile. Önerilen işleme devir 500 - 1000 D/dak.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
195	6 37 23 034 01 0	18,30

Kıl yapağı
Kayığın omugasını veya gübertisini temizlemek için yapak kıl fırçası Ø 195 mm zımpara diski için Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 kanca tutma sistemi ile. Cam elyaf ile güçlendirilmiş kaymazlık plastik yapılar için. Önerilen işleme devir sayısı: ykl. 500 D/dak.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
195	6 37 23 033 01 0	30,76

Yün polisaj süngeri
Çap ykl. Ø 230 mm zımpara diski için Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 kanca tutma sistemi ile. Önerilen işleme devir 500 - 1200 D/dak. Kalite TOPWOOL, Frizbi-Perdahlama Diski. Koyun yünü/sentetik karışım, yıkanabilir.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
230	6 37 23 035 01 0	24,20

Zımpara tablası
Kanca tutma parçalı, Ø 150 mm M 14 emme delikli. Delik yuvarlağı FEIN ve diğer taşlama gereçleri için uygundur.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	6 38 06 188 01 0	65,25

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Metal, otomobil boru karösörileri, lehim yerleri, kaynak yerleri, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik. Kalite: Yüksek performanslı taşlama bezi, tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: son derce sağlam, yüksek işleme kapasitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	50	6 37 28 010 01 6	91,11

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Ahşap, boya, otomobil cilaları, sıva malzemesi, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: önemli ölçüde daha az kir ile kaplanarak tıkanma, esnek.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	50	6 37 28 074 01 4	45,80
120	50	6 37 28 084 01 3	39,47
150	50	6 37 28 012 01 8	39,47
180	50	6 37 28 013 01 2	39,47
240	50	6 37 28 015 01 4	39,47
320	50	6 37 28 017 01 1	39,47

Zımpara
delikli, Ø 150 mm, kancalı hızlı bağlantılı
Kullanım alanı: Ahşap, boya, sıva malzemesi, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik. Kalite: tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, korindon. Özelliği: son derece esnek.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
600	50	6 37 28 132 01 0	38,70
800	50	6 37 28 133 01 0	38,70
1 200	50	6 37 28 134 01 0	38,70

Zımpara kagidi Takımı
Her biri 10 x kum 60, 80, 120, 180 oluşur.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	6 37 28 074 02 0	38,70

Çürüme önleyici boya için taşlama yapağı
Çürüme önleyici boyaların üzerinden geçilmesi veya taşlanarak çıkarılması için taşlama yapağı. Taşlama yapağını kullanmadan olağanüstü bir taşlanmış yüzey görüntüsü. Son derece yüksek dayanım süresi.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
150	5	6 37 32 004 01 0	20,92

Emme başlığı seti

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 18 10 264 01 0	19,62

*K.D.V.Hariçtir

Aksesuar WPO 10-25 E, WPO 14-15 E

Alet çantası
Plastik, iç ölçüler: 470 x 275 x 116 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 118 01 0	39,23

Aksesuar WPO 14-15 E, WPO 14-25 E



Kap-Naylon Fırça
Ø 125 mm, Tane 46, M 14, alkali posası işleminden, çatı kirişlerin temizlenmesinden, antika mobilyaların restorasyonundan, yeni boya işleminden önce kaba boya tabakalarının alınmasından, çapak almadan ve metallerde hafif pas alma işlemlerinden sonra fırçalamak için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 22 048 01 4	39,11

Aksesuar WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE

Destek tablası
kanca tutma parçalı, M 14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
200	6 38 06 171 01 7	25,91

Destek tablası
bağlama zincirli kuzu postu için, kauçuk tabaka, M14

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
170	6 38 06 030 00 4	23,07

Cila süngeri
Cilalı yüzeyleri perdahlamak için. Farklı sertlik dereceleri: Yeni cilalar için yumuşak, hafif aşınmış cilalar ve balmumu uygulaması için orta, çok aşınmış cilalar için sert. Kancalı hızlı bağlantı için, yükseklik 40 mm.

Ø mm	Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
160	yumuşak	6 37 23 026 01 5	25,22
160	sert	6 37 23 025 01 2	25,22

Kuzu Postu
bağlama zincirli

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
170	6 37 23 003 00 3	15,28

Kuzu Postu
kancalı hızlı bağlantılı.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
200	6 37 23 010 00 6	17,37

SUPERCUT
FAST TRANSITION

40 yıldan daha fazla tecrübe: FEIN'den Titreşimli elektrikli el Aletleri.

40 yılı aşkın titresim teknolojisindeki eşsiz tecrübe sayesinde FEIN, üç sistemi - FEIN MultiMaster, FEIN SuperCut Construction ve FEIN SuperCut Automotive - ile uzmanlık alanlarına uygun uygulama çözümleri ve erişilmez dayanıklılık garanti eden, rakipsiz çok yönlülüğe sahip, yüksek performanslı bir titresimli elektrikli el aletleri programı sunar. Her ihtiyaç için bir çözüm vardır: FEIN SuperCut iç mekanlarda yapılan ahşap konstrüksiyonlar, pencere onarımı/değişimi, fayans/banyo onarımı, kalorifer/sıhhi tesisatlar, derz onarımı, denizcilik ve oto camları alanında uzmandır. Özellikle uygulamada çok yönlülüğe önem verenler için FEIN MultiMaster, kullanılacak genel sistem olarak doğru bir karardır. Zengin bir aksesuar yelpazesi oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.

FEIN SuperCut Automotive Sayfa 196
Otomobil onarımı için en güçlü sistem.

FEIN SuperCut Construction Sayfa 203
Dekorasyon ve yenileme işleri için en güçlü sistem.

FEIN MultiMaster / MultiTalent Sayfa 214
İc Mekan ve yenileme işleri için genel amaçlı bir sistem.

FEIN avantajları:

- Ağır testereyle kesme ve kesme çalışmaları için benzersiz bir salınımlı elektrikli el aleti.
- Çok yönlü kullanılabilen Profesyonel Set varyasyonları.
- En büyük aksesuar ve uygulama çeşitliliği.

		FSC 1.6	FSC 1.6 Q	FEIN Oto Tamirhane Profi Takımı	FEIN Oto Cam Profi Takımı	FEIN Kargo Profi Takımı
		Oto tamirhaneleri için yüksek performanslı titresimli elektrikli el aleti.	Oto tamirhaneleri için hızlı germe sistemi ile yüksek performanslı titreşimli el aleti.	Oto tamir atölyelerinde çok yönlü kullanım için özel aksesuar donanımıyla birlikte, otomobil onarımına yönelik en güçlü sistem.	Oto camların hızlı ve güvenilir sökümü için özel aksesuar parçaları ile tadilat ve onarımda kullanılan yüksek performanslı sistem.	Otobüslerde, kamyonlarda ve demiryolu araçlarında, yapıştırıcıyla tespit edilmiş camları hızlı ve profesyonel bir şekilde sökmek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, otomobil onarımına yönelik en güçlü sistem.
Sayfa		197	197	197	197	198
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	400	400	400	400	400
	Güç çıkışı (W)	220	220	220	220	220
	titresim (1/dak.)	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,25	1,45	1,45	1,45	1,45
	Fişli kablo (m)	5	5	5	5	5
	Alet yuvası		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FSC 1.6	7 236 31 50 01 3	4014586859552	03	526,70

Oto tamirhaneleri için yüksek performanslı titresimli elektrikli el aleti.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,25

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6, 1 plastik alet çantası, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Germe vidası (3 30 01 039 01 7), 1 anahtar, 1 Eğitim DVD'si

Aksesuar Sayfası 198

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FSC 1.6 Q	7 236 42 50 01 0	4014586863191	03	526,70

Oto tamirhaneleri için hızlı germe sistemi ile yüksek performanslı titreşimli el aleti.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 plastik takım sandığı içersinde, 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Eğitim DVD'si

Aksesuar Sayfası 198

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FEIN Oto Tamirhane Profi Takımı	7 236 42 55 01 0	4014586862842	03	644,00

Oto tamir atölyelerinde çok yönlü kullanım için özel aksesuar donanımıyla birlikte, otomobil onarımına yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 plastik takım sandığı içersinde, 2 adet bıçak, U-şekilli, Kısa pergel (Şekil 076), 2 adet bıçak, U-şekilli, Kısa pergel (1 x Şekil 079 ve 1 x Şekil 101), L şekilli 2 adet bıçak, dişli (207 şekli), L şekilli 1 adet bıçak, dişli (208 şekli), 1 adet bıçak, U-şekilli, Kısa pergel (Şekil 157), 1 adet bıçak, düz şekilli, Z bükümlü, ayarlanabilen dayanak rulosu ile birlikte., Kürek şeklinde 1 adet kazıma bıçağı, çizilmeye karşı koruyucu kaplama (129 şekli), 1 HSS testere yaprağı (Ø 80 mm), 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 1 Spatül taban korumasını gidermek için, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Eğitim DVD'si

Aksesuar Sayfası 198

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FEIN Oto Cam Profi Takımı	7 236 42 56 01 0	4014586862859	03	644,00

Oto camların hızlı ve güvenilir sökümü için özel aksesuar parçaları ile tadilat ve onarımda kullanılan yüksek performanslı sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 plastik takım sandığı içersinde, 3 adet bıçak, L şeklinde, dişli (207 şekli), L şekilli 2 adet bıçak, dişli (208 şekli), L şekilli 1 adet bıçak, dişli (209 şekli), Her birinde U şekilli 1 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model (157 ve 111 şekillerinde), U şekilli 2 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model, dişli (212 şekilli), 1 adet bıçak, düz şekilli, Z bükümlü, ayarlanabilen dayanak rulosu ile birlikte., 1 düz şekilli bıçak, Z bükümlü, dişli (081 şekli), 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Eğitim DVD'si

Aksesuar Sayfası 198

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FEIN Kargo Profi Takımı	7 236 42 57 01 0	4014586862866	03	644,00

Otobüslerde, kamyonlarda ve demiryolu araçlarında, yapıştırıcıyla tespit edilmiş camları hızlı ve profesyonel bir şekilde sökmek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, otomobil onarımına yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 plastik takım sandığı içersinde, 2 adet bıçak, düz şekilli, dişli (073 şekli), 2 düz şekilli bıçak, Z bükümlü, dişli (081 şekli), 1 adet bıçak, Hook şekilli, dişli (217 şekli), 1 adet bıçak, kavisli şekilde, Z bükümlü (072 şekli), L şekilli 2 adet bıçak, dişli (207 şekli), L şekilli 1 adet bıçak, dişli (209 şekli), 1 adet bıçak, U-şekilli, dişli (212 şekli), Kürek şeklinde 1 adet kazıma bıçağı, çizilmeye karşı koruyucu kaplama (105 şekli), 1 tespit elemanlı çekme halatı, 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4), 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için, 1 Eğitim DVD'si

Aksesuar Sayfası 198

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

FEIN SuperCut Automotive

Genel aksesuarlar

Koruma kapağı
Germe kolunu açma ve kapamada güvenli alet değiştirmek için SuperCut'da QuickIN.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 74 011 00 0	6,64

Bileme taşı
Optimal kesim için kullanımdan önce bıçakları bilemek için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 010 01 4	11,19

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Aksesuar Otomoil tamirhaneleri

Raspa, düz kalıplı
bükülmüş, Z-Büklümlü, keserek çıkarma tertibatı 9 06 07 001 01 6 için ek donanım olarak, 2'li Paket.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 197 01 7	85,16

Testere ağzı
HSS, ince dişli, hassas kesimler için. Çift katmanlı olsalar bile yakl. 1 mm'ye kadar olan saclarda ve plastiklerde üniversal olarak kullanılabilir.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
63	2	6 35 02 102 01 6	39,00
63	5	6 35 02 102 07 0	92,39
80	2	6 35 02 103 01 0	40,88
80	5	6 35 02 103 05 0	96,85

Testere ağzı
HSS, açılı, gömme başlı germe vidası, kompakt bir çalışma için.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
85	1	6 35 02 145 01 8	44,00
85	5	6 35 02 145 02 0	198,00
100	1	6 35 02 137 01 6	45,80
100	5	6 35 02 137 02 0	206,13

Segman testere yaprağı
HSS, açılı, gömme başlı germe vidası, kompakt bir çalışma için.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	1	6 35 02 180 01 0	45,80
100	5	6 35 02 180 02 0	206,13

*K.D.V.Hariçtir

M-Cut Testere
Sac, plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik ve CFK'daki kısımlar, kesitler ve girintiler için 2'li Paket.
enli

Genişlik mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	50	6 35 02 138 01 4	16,78

M-Cut Testere
Sac, plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik ve CFK'daki kısımlar, kesitler ve girintiler için 2'li Paket.
ince

Genişlik mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	50	6 35 02 158 01 0	19,62

Sert metal eğesi
CEMS, KLMS, plastikler ve ahşaptaki kesitlerde çapak almak ve bunları törpülemek için, uzunluk 50 mm

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 06 018 01 0	23,90

E-Cut Universal Testere
Bi-metal dişli, açılı, yüksek kesme hızı, yakl. 2 mm'ye kadar sac (400 N/mm²), alüminyum profiller, bakır borular, ahşap, alçı levhalar ve hemen hemen tüm plastikler.
Uzunluk 60 mm, Şekil 147

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
28	1	6 35 02 147 01 5	16,95
28	5	6 35 02 147 02 1	76,28

E-Cut Universal Testere
Bi-metal dişli, açılı, yüksek kesme hızı, yakl. 2 mm'ye kadar sac (400 N/mm²), alüminyum profiller, bakır borular, ahşap, alçı levhalar ve hemen hemen tüm plastikler.
Uzunluk 60 mm, Şekil 148

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
44	1	6 35 02 148 01 3	17,80
44	5	6 35 02 148 02 9	80,11

Raspa, düz kalıplı
plastiklerdeki yuvarlak girintiler için uygundur.
dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	56	6 39 03 073 01 1	51,14

Raspa, düz kalıplı
Karösöri ek parçalarının sökülmesi için uygundur.
Z-Bükümlü, dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzuluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	120	6 39 03 081 01 3	72,30

Spatula
örn. araç tabanındaki koruyucu maddeler, yapıştırıcı artıkları vs. gibi kaplamaların ve tabakaların çıkarılması için, 2'li Paket

Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
64	2	6 39 03 206 01 8	21,70
72	2	6 39 03 227 01 0	22,02

QuickIN'siz FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 06 05 114 01 1	24,32

QuickINli FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 005 01 0	23,02

Zimpara Plakası takımı, deliksiz
Emişsiz taşlama için. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 129 02 6	11,51

Zımpara kagidi Takımı
Neredeyse tüm yüzeyler üzerinde üniversal kullanım için. Korindon zımpara taneleri ve und tamamen sentetik reçine ile bağlanmış olması yüksek işleme kapasite garanti etmekte. Her birinde 10 zımpara yaprağı, deliksiz, kancalı hızlı bağlantılı, Tane 60, 80, 120, 180, 240.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 082 03 3	17,25

Kesme bıçağı
Mantar kalıplı, silikon ve yumuşak macun malzemesini kesmek ve izole cam ünitelerini ayırmak için. 5'li Paket.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 128 01 2	16,55

Yapıştırma artiklarini temizlemek için aksesuarlar

Kazıma bıçağ
Kürek kalıplı,çizilmeye karşı koruyucu kaplamalı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12	64	6 39 03 129 05 0	66,71
18	65	6 39 03 146 01 8	66,44
25	64	6 39 03 105 01 9	66,71

Kazıma bıçağ
çapraz kesme kenarlı ve ön taraftaki dayanakta çizilmeye karşı koruyucu kaplamalı, 2'li Paket.

Kesici uç genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
13	6 39 03 113 01 6	66,71
25	6 39 03 131 01 7	66,71

Kazıma bıçağ
çapraz kesme kenarlı, 2'li Paket.

Kesici uç genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
13	6 39 03 144 01 1	66,44

Kazıma bıçağ takımı
Aşağıdaki parçalardan oluşur: her birinde 1 kürek kalıplı kazıma bıçağı, çizilmeye karşı koruyucu kaplama (Şekil 129/105)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 129 01 6	66,71

Kazıma bıçağ takımı
Aşağıdaki parçalardan oluşur: her birinde çapraz kesme kenarlı ve ön taraftaki dayanakta çizilmeye karşı koruyucu kaplamalı 1 kazıma bıçağı (Şekil 113/131).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 113 02 2	66,71

Aksesuar Oto cam

U-Kalıplı raspa
Motor kapağı altında cam ağırmak için ideal.
kısa kenarlı, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	6 39 03 083 01 0	75,59
16	6 39 03 095 01 1	80,06
16	6 39 03 108 01 4	88,95
18	6 39 03 087 01 9	80,06
19,5	6 39 03 118 01 3	83,93
22	6 39 03 115 01 8	88,95
24	6 39 03 076 01 6	72,36
28	6 39 03 163 01 1	80,06
32	6 39 03 147 01 2	83,93
36	6 39 03 079 01 2	72,36
40	6 39 03 110 01 0	80,06
60	6 39 03 101 01 0	75,59
70	6 39 03 155 01 4	83,93

U-Kalıplı raspa
Motor kapağı altında cam ağırmak için ideal.
uzun kenarlı, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
18	6 39 03 127 01 4	88,95
32	6 39 03 114 01 4	88,95
32	6 39 03 191 01 1	80,06
45	6 39 03 154 01 0	80,06
52	6 39 03 153 01 2	75,59
60	6 39 03 107 01 6	83,93

U-Kalıplı raspa
Motor kapağı altında cam ağırmak için ideal.
güçlendirilmiş model, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	6 39 03 157 01 1	75,59
95	6 39 03 111 01 9	83,93

U-Kalıplı raspa
Motor kapağı altında cam ağırmak için ideal.
güçlendirilmiş model, dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19	6 39 03 210 01 6	50,67
25,5	6 39 03 211 01 5	50,67
38	6 39 03 212 01 8	50,67

L-Kalıplı raspa
dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19	6 39 03 208 01 0	51,47
25,4	6 39 03 207 01 2	51,47
38	6 39 03 209 01 4	51,47

Raspa, düz kalıplı
2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
26	56	6 39 03 121 01 8	66,71
40	90	6 39 03 176 01 5	51,14
35	145	6 39 03 194 01 6	83,93

Raspa, düz kalıplı
Z-Bükümlü, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
19	68	6 39 03 122 01 1	66,71
18	84	6 39 03 181 01 2	77,81
23	65	6 39 03 173 01 0	77,81
25	65	6 39 03 124 01 3	77,81
27	85	6 39 03 174 01 8	77,81
32	110	6 39 03 123 01 5	77,81
70	120	6 39 03 171 01 3	72,30

Raspa, düz kalıplı
Bükülmüş, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
14	65	6 39 03 120 01 9	66,71
16	75	6 39 03 104 01 5	61,17
35	75	6 39 03 103 01 7	45,03
35	75	6 39 03 109 01 8	50,04
35	75	6 39 03 172 01 6	50,04

Raspa, düz kalıplı
bükülmüş, Z-Bükümlü, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
45	120	6 39 03 168 01 8	72,30
70	120	6 39 03 125 01 7	72,30

* K.D.V.Hariçtir

Raspa, düz kalıplı
Z-Bükümlü, sabit derinlik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16	120	6 39 03 099 01 0	75,59
58	125	6 39 03 097 01 8	75,59

Raspa, düz kalıplı
Z-Bükümlü, ayarlanabilir derinlik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16-43	100	6 39 03 143 01 3	101,51
18-39	100	6 39 03 170 01 4	101,51
20-35	100	6 39 03 198 01 5	101,51
60-76	120	6 39 03 169 01 2	101,51

Raspa, düz kalıplı
düz, ayarlanabilir derilik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
42-60	145	6 39 03 182 01 5	83,93

Raspa, düz kalıplı
Z-Bükümlü, bükülmüş, sabit derinlik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
54	120	6 39 03 160 01 5	81,29

Kıvrımlı raspa
Z-Bükümlü, sabit derinlik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
14	80	6 39 03 082 01 6	75,59
16	80	6 39 03 133 01 4	75,59
39	85	6 39 03 152 01 8	75,59

Kıvrımlı raspa
Z-Bükümlü, ayarlanabilir derinlik dayanaklı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
32-46	110	6 39 03 195 01 0	101,51

Aksesuar Kargo

L-Kalıplı raspa
dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
25,4	6 39 03 207 01 2	51,47
38	6 39 03 209 01 4	51,47

Raspa, düz kalıplı
plastiklerdeki yuvarlak girintiler için uygundur.
dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	56	6 39 03 073 01 1	51,14

Raspa, düz kalıplı
Karösöri ek parçalarının sökülmesi için uygundur.
Z-Bükümlü, dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	120	6 39 03 081 01 3	72,30

Raspa, düz kalıplı
Z-Bükümlü, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	120	6 39 03 216 01 7	72,30

Raspa, düz kalıplı
Köşebent bıçağı, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65/8	85	6 39 03 177 01 9	74,11
35/20	83	6 39 03 203 01 3	74,11

Kıvrımlı raspa
Z-Bükümlü, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
45	80	6 39 03 072 01 7	72,29

U-Kalıplı raspa
uzatılmış nüveli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	6 39 03 156 01 7	89,19

Hook Kalıplı
dişli, 2'li Paket.

Kesici uç uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
38	6 39 03 217 01 1	50,67

Segman bıçağı
Segman kalıplı, V-Kesimleri veya köşeli alanlardaki kesimler için, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	73	6 39 03 132 01 0	51,14

Çekme halatı
saplı. L-Kalıplı ve Hook kalıplı kesme bıçağı ile dıştan gerçekleştirilen keserek ayırma işleminde kullanılması tavsiye edilir. Otobüslerde, kamyonlarda ve raylı araçlarda problemli bölgelerde bulunan camların kesilerek çıkarılma işlerinde daha az güç kullanarak daha kolay çalışabilme imkanı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 030 01 4	17,17

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Kollu sap
Daha uzun çalışma sürelerinde titreşimlerin azaltılması ve FEIN SuperCut'un daha iyi kullanılabilmesi için. Emme tertibatı 9 26 02 084 01 0'e bağlanarak da kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 116 01 1	44,92

Aksesuar Takımları

Fayans döşeyici aksesuar seti
Aşağıdaki parçalardan oluşur: 3 L-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 207); 2 L-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 208); 1 L-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 209); her birinde 1 U-kalıplı kesme bıçağı, güçlendirilmiş model (Şekil 157 ve 111); 2 U-kalıplı kesme bıçağı, güçlendirilmiş model, dişli (Şekil 212); 1 düz kalıplı kesme bıçağı, Z-bükümlü, ayarlanabilir dayanak rulolu (Şekil 143); 1 düz kalıplı kesme bıçağı, Z-bükümlü, dişli (Şekil 081).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 38 3	210,19

Aksesuar seti Oto-Tamirhane
Aşağıdaki parçalardan oluşur: 2 U-kalıplı kesme bıçağı, kısa kenarlı (Şekil 076); 2 U-kalıplı kesme bıçağı, kısa kenarlı (1x Şekil 079 ve 1x Şekil 101); 2 L-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 207); 1 L-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 208); 1 U-kalıplı kesme bıçağı, güçlendirilmiş (Şekil 157); 1 düz kalıplı kesme bıçağı, Z-bükümlü, ayarlanabilir dayanak rulosu ile birlikte (Şekil 143); 1 kürek kalıplı kazıma bıçağı, çizilmeye karşı koruyucu kaplamalı (Şekil 129); 1 spatula; 1 HSS testere yaprağı (Ø 80 mm).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 25 7	210,19

Aksesuar takımı Kargo
Aşağıdaki parçalardan oluşur: 2 düz kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 073); 1 düz kalıplı kesme bıçağı, Z-Büklümlü, dişli (Şekil 081); 1 Hook kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 217); 1 kavis kalıplı kesme bıçağı, Z-Büklümlü (Şekil 072); 3 L-Kalıplı kesme bıçağı, dişli (2x Şekil 207 ve 1x Şekil 209); U-kalıplı kesme bıçağı, dişli (Şekil 212); kürek kalıplı 1 kazıma bıçağı, çizilmeye karşı koruyucu kaplamalı (Şekil 105), 1 tespit elemanlı çekme halatı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 32 0	210,19

Aksesuar AFSC 18

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

*K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- ► Piyasadaki şebeke elektriğiyle çalışan en güçlü salınımlı alet.
- ► En yüksek iş akışı.
- ► En büyük aksesuar ve uygulama çeşitliliği.

		FSC 2.0 Q	Pencere Onarımı/ Değişimi için FEIN Profi-Seti	Ahşap İç Dekorasyon için FEIN Profi-Seti	Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profi-Seti	FEIN Denizcilik Uygulamaları için Profesyonel Set	Kalorifer/Sıhhi Tesisat için FEIN Profi-Takım	Derz onarımı için FEIN Profi-Takımı
		Tadilat ve onarım için hızlı germe sistemi ile yüksek performanslı titresimli el aleti.	Eski pencerelerin sökülmesi ve macun yataklı izolasyonlu camların değiştirilmesi için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Ahşap montajı sırasında testere ile hızlı ve hassas kesim işleri için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Banyo yenileme işleri sırasında fayansları keserek çıkarmak ve temizlemek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Tadılat ve onarım için ayrıntlı aksesuar parçaları ile yüksek performansli sistem, yatlarin tadilatı, onarımı ve bakımı için.	Sıhhi tesisat onarımları sırasındaki en önemli uygulamalar için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.	Derzlerin onarılması için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.
Sayfa		204	204	204	204	205	205	205
Donanım	Mekanik ara birim	●	●	●	●		●	●
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	400	400	400	400	400	400	400
	Güç çıkışı (W)	220	220	220	220	220	220	220
	titresim (1/dak.)	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500	11 000-18 500
	Amplitüd (Derece)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,25
	Fişli kablo (m)	5	5	5	5	5	5	5
	Alet yuvası	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	

● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FSC 2.0 Q	7 236 36 50 01 0	4014586863122	03	516,35

Tadilat ve onarım için hızlı germe sistemi ile yüksek performanslı titresimli el aleti.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Pencere Onarımı/Değişimi için FEIN Profi-Seti	7 236 36 51 01 0	4014586862781	03	631,35

Eski pencerelerin sökülmesi ve macun yataklı izolasyonlu camların değiştirilmesi için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde, 1 HSS testere, dirsekli, Ø 100 mm, 1 HSS-Testere Ahşap, 1 E-Cut Long-Life Testere (Form 163), Her birinde 1 E-Cut testere, üniversal (147, 148 şekilleri), 1adet bıçak, mantar şekli, 1 derinlik dayanağı, 1 zımpara plakası, Her biri 5 zımpara ile (K 60, 120, 180), 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Ahşap İç Dekorasyon için FEIN Profi-Seti	7 236 36 52 01 0	4014586862798	03	631,35

Ahşap montajı sırasında testere ile hızlı ve hassas kesim işleri için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde, 1 HSS-Testere Ahşap, 4 E-Cut Long-Life Testere (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-Testere, (Şekil 119, 120, 121, 122), Her birinde 1 E-Cut testere, üniversal (147, 148 şekilleri), 1 derinlik dayanağı, 1 zımpara plakası, Her biri 5 zımpara ile (K 60, 120, 180), 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profi-Seti	7 236 36 53 01 0	4014586862804	03	631,35

Banyo yenileme işleri sırasında fayansları keserek çıkarmak ve temizlemek için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde, 1 adet segman bıçağı, elmas kaplamalı (152 şekli), 1 adet segman bıçağı, sert metal kaplamalı (224 şekli), 1adet bıçak, mantar şekli, 1 Spatula, 2 adet raspa, sert metal kaplamalı, üçgen şeklinde, toz emişi için deliklidir, Her birinde 1 E-Cut testere, üniversal (147, 148 şekilleri), 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FEIN Denizcilik Uygulamaları icin Profesyonel Set	7 236 36 55 01 0	4014586863016	03	631,35

Tadılat ve onarım için ayrıntlı aksesuar parçaları ile yüksek performansli sistem, yatlarin tadilatı, onarımı ve bakımı için.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde, 1 zımpara plakası, her biri 5 zımpara kagidi ile, (K60, 80, 120, 180), 1 Emme tertibatı, 1 delikli zımpara plakası, her birinde delikli 5 zımpara (K60, 80, 120, 180), her birinde 1 M-Cut Testere yaprağı (Şekil 138, 158), 1 Sert metal törpü, 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 HSS-Testere Ahşap, 1 derinlik dayanağı, 1 Sert metal testere, 1 Spatula, Her biri 1 raspa Kulp güvertisi (4+5 mm), 2 Yapak kıl diski, 3 Keçeli polisaj pedleri

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Kalorifer/Sıhhi Tesisat için FEIN Profi-Takım	7 236 36 56 01 0	4014586862828	03	631,35

Sıhhi tesisat onarımları sırasındaki en önemli uygulamalar için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,45
Alet yuvası		QuickIN

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, plastik alet çantası içinde, 1 adet segman bıçağı, elmas kaplamalı (152 şekli), Birer 1 oyma aleti (12, 13 ve 22 mm), 1 adet bıçak, düz, uzun /116 şekli), Her birinde 1 E-Cut testere, üniversal (147, 148 şekilleri), 1 Spatula, 1 adet raspa, sert metal kaplamalı, üçgen şeklinde, toz emişi için deliklidir, 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Derz onarımı için FEIN Profi-Takımı	7 236 38 61 00 0	4014586876351	03	677,35

Derzlerin onarılması için özel aksesuar donanımıyla birlikte, dekorasyon ve yenilemeye yönelik en güçlü sistem.

Nominal bağlantı	W	400
Güç çıkışı	W	220
titresim	1/dak.	11 000-18 500
Amplitüd	Derece	2 x 2,0
Fişli kablo	m	5
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,25

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut Construction, metal alet çantası içinde, 1 titreşim azaltıcı kollu sap, 1 Emme tertibatı, 5 adet bıçak, düz (117 şekli), 1 adet bıçak, düz, uzun /116 şekli), 2 adet temizleme bıçağı, elmas kaplamalı, düz (161 şekli), 1 Temizleme Bloğu

Aksesuar Sayfası 206

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 34

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
MOtlx 6-25	7 536 03 00 01 0	4014586861906	03	625,60

Kargo sektörü için yüksek performanslı Basınçlı pnomatik titreşimli el Aleti.

İşletme basıncı	bar	6,3
Hava tüketimi	m^3/dak	0,60
titresim	1/dak.	20 000
Hortum genişliği Ø	mm	8
EPTA'ya göre ağırlık	kg	0,9

Fiyata dahil:
1 FEIN SuperCut basınçlı hava MOtlx 6-25, 1 plastik alet çantası, 2 anahtar

Aksesuar Sayfası 206

Ahşap İç Dekorasyon / Pencere Onarımı/Değişimi için Aksesuar

En iyi E-Cut XXL aksesuar seti
Avantajlı fiyat karşılığında, 10 farklı E-Cut testere bıçağından oluşur. İçerik: Pratik, plastik saklama kutusu içerisinde, 2 x E-Cut Long-Life 32 mm genişliğinde (Form 162), 3 x E-Cut Long-Life 42 mm genişliğinde (Form 163), 3 x E-Cut Long-Life 35 mm genişliğinde (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm genişliğinde (Form 165).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 162 15 0	104,14

En iyi E-Cut aksesuar seti
Avantajlı fiyat karşılığında, 6 farklı E-Cut testere bıçağından oluşur. İçeriği: her birinden 1 Adet 28 mm ve 44 mm genişliğinde E-Cut Universal, 2 Adet 35 mm genişliğinde E-Cut Long-Life, 2 Adet 65 mm genişliğinde E-Cut Long-Life, pratik kullanımlı plastik saklama kutusu içerisinde.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 147 12 0	73,47

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 78 mm, Form 162

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
32	1	6 35 02 162 01 0	14,16
32	5	6 35 02 162 02 0	63,71
32	25	6 35 02 162 03 0	283,13

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 78 mm, Form 163

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
42	1	6 35 02 163 01 0	14,70
42	5	6 35 02 163 02 0	66,14
42	25	6 35 02 163 03 0	293,94

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 50 mm, Form 164

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 164 01 0	15,07
35	5	6 35 02 164 02 0	67,79
35	25	6 35 02 164 03 0	301,30

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 50 mm, Form 165

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 165 01 0	16,34
65	5	6 35 02 165 02 0	73,54
65	25	6 35 02 165 03 0	326,83

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 30 mm, Şekil 186

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	1	6 35 02 186 01 0	8,88
10	5	6 35 02 186 02 0	39,95
10	25	6 35 02 186 03 0	177,56

E-Cut Long-Life Testere
Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur.
Uzunluk 34 mm, Şekil 185

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
20	1	6 35 02 185 01 0	11,50
20	5	6 35 02 185 02 0	51,75
20	25	6 35 02 185 03 0	230,00

E-Cut Standart testere bıçakları
Çapraz dişli, tüm ahşap, alçı levha ve plastik çalışmaları için.
Uzunluk 78 mm, Şekil 123

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
32	1	6 35 02 123 01 8	12,47
32	5	6 35 02 123 04 6	56,10
32	25	6 35 02 123 03 0	249,34

E-Cut Standart testere bıçakları
Çapraz dişli, tüm ahşap, alçı levha ve plastik çalışmaları için.
Uzunluk 78 mm, Şekil 124

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
42	1	6 35 02 124 01 6	12,95
42	5	6 35 02 124 04 4	58,27
42	25	6 35 02 124 03 8	258,98

E-Cut Standart testere bıçakları
Çapraz dişli, tüm ahşap, alçı levha ve plastik çalışmaları için.
Uzunluk 50 mm, Şekil 135

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 135 01 9	13,08
35	5	6 35 02 135 03 1	58,85
35	25	6 35 02 135 02 5	261,51

E-Cut Standart testere bıçakları
Çapraz dişli, tüm ahşap, alçı levha ve plastik çalışmaları için.
Uzunluk 50 mm, Şekil 136

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 136 01 2	14,12
65	5	6 35 02 136 03 4	63,55
65	25	6 35 02 136 02 8	282,44

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı orijinal Japon dişli, hassas kesimler ve çapasız kenarlar için, elle de tam hassas olarak kesim yapılabilir.
Uzunluk 50 mm, Şekil 119

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 119 01 0	17,47
35	5	6 35 02 119 04 8	78,61
35	25	6 35 02 119 03 2	349,37

* K.D.V.Hariçtir

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı orijinal Japon dişli, hassas kesimler ve çapasız kenarlar için, elle de tam hassas olarak kesim yapılabilir.
Uzunluk 50 mm, Şekil 120

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
45	1	6 35 02 120 01 2	17,94
45	5	6 35 02 120 04 0	80,73
45	25	6 35 02 120 03 4	358,80

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı orijinal Japon dişli, hassas kesimler ve çapasız kenarlar için, elle de tam hassas olarak kesim yapılabilir.
Uzunluk 50 mm, Şekil 121

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
55	1	6 35 02 121 01 1	18,41
55	5	6 35 02 121 04 9	82,86
55	25	6 35 02 121 03 3	368,23

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı orijinal Japon dişli, hassas kesimler ve çapasız kenarlar için, elle de tam hassas olarak kesim yapılabilir.
Uzunluk 50 mm, Şekil 122

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 122 01 4	18,88
65	5	6 35 02 122 04 2	84,97
65	25	6 35 02 122 03 6	377,66

E-Cut Universal Testere
Bi-metal dişli, açılı, yüksek kesme hızı, yakl. 2 mm'ye kadar sac (400 N/mm²), alüminyum profiller, bakır borular, ahşap, alçı levhalar ve hemen hemen tüm plastikler.
Uzunluk 60 mm, Şekil 147

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
28	1	6 35 02 147 01 5	16,95
28	5	6 35 02 147 02 1	76,28
28	25	6 35 02 147 03 7	339,02

E-Cut Universal Testere
Bi-metal dişli, açılı, yüksek kesme hızı, yakl. 2 mm'ye kadar sac (400 N/mm²), alüminyum profiller, bakır borular, ahşap, alçı levhalar ve hemen hemen tüm plastikler.
Uzunluk 60 mm, Şekil 148

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
44	1	6 35 02 148 01 3	17,80
44	5	6 35 02 148 02 9	80,11
44	25	6 35 02 148 03 5	356,04

Derinlik dayanağı
Derinlik dayanağı, tüm E-Cut testere bıçaklarına ve yuvarlak testere bıçaklarına uygundur.
Yalnızca (A)FMM veya (A)FSC ile birlikte kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 27 069 01 0	19,88

M-Cut Testere
Sac, plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik ve CFK'daki kısımlar, kesitler ve girintiler için 2'li Paket.
enli

Genişlik mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	50	6 35 02 138 01 4	16,78

M-Cut Testere
Sac, plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik ve CFK'daki kısımlar, kesitler ve girintiler için 2'li Paket.
ince

Genişlik mm	Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	50	6 35 02 158 01 0	19,62

Testere ağzı
HSS, ince dişli, hassas kesimler için. Çift katmanlı olsalar bile yakl. 1 mm'ye kadar olan saclarda ve plastiklerde üniversal olarak kullanılabilir.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
63	2	6 35 02 102 01 6	39,00
63	5	6 35 02 102 07 0	92,39
80	2	6 35 02 103 01 0	40,88
80	5	6 35 02 103 05 0	96,85

Testere ağzı
HSS, açılı, gömme başlı germe vidası, kompakt bir çalışma için.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
85	1	6 35 02 145 01 8	44,00
85	5	6 35 02 145 02 0	198,00
100	1	6 35 02 137 01 6	45,80
100	5	6 35 02 137 02 0	206,13

Segman testere yaprağı
HSS, açılı, gömme başlı germe vidası, kompakt bir çalışma için.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	1	6 35 02 180 01 0	45,80
100	5	6 35 02 180 02 0	206,13

HSS-Testere Ahşap
Uzun, düz kesimler ve döşenmiş parke ya da laminatın kesilmesi için ideal.
derinlik dayanaklı

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	1	3 26 07 062 04 0	71,68

HSS-Testere Ahşap
Uzun, düz kesimler ve döşenmiş parke ya da laminatın kesilmesi için ideal.
Derinlik dayanıksız

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	1	6 35 02 153 01 0	54,57

Çember Kesme Bıçağı
HSS, açılı
deri, plastik folyolar, bitumlu dam kartonu, sineklik vs.gibi üniversal kesme çalışmaları için, 1'li Paket

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	6 39 03 220 01 0	57,90

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Kesme bıçağı
Mantar kalıplı, silikon ve yumuşak macun malzemesini kesmek ve izole cam ünitelerini ayırmak için. 5'li Paket.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 128 01 2	16,55

Segman testere yaprağı
açılı, macun yatağına yerleştirilmiş izole camların çıkarılması için. 2'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 166 01 6	67,65

QuickIN'siz FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 06 05 114 01 1	24,32

QuickINli FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 005 01 0	23,02

Köpük sırtlı zımpara kağıdı
En iyi yüzey kalitesi için, FEIN polisaj maddesi EXTRA ile polisaj yapmadan önce, boyalardan, jel tabakadan, akrilik ve polikarbonat camlardan çiziklerin uzaklaştırılmasına yönelik ön aşama olarak.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Tane	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	500	6 37 17 246 01 0	14,59
5	1 000	6 37 17 247 01 0	14,59

Zimpara Plakası takımı, deliksiz
Emişsiz taşlama için. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 129 02 6	11,51

Zımpara Plakası Takımı, düz
Son derece dar açıklıklar için (örn. dolaplardaki, pencere kepenglerindeki lameller). 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 142 02 9	15,59

Zımpara plakası, süper yumuşak
Alüminyum jantları ve cila onarımları gibi özel çalışma alanları için. Sadece «Zımpara Yaprakları», süper yumuşak" ile birlikte kullanın. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 141 02 6	15,59

Zımpara kagidi Takımı
Neredeyse tüm yüzeyler üzerinde üniversal kullanım için. Korindon zımpara taneleri ve und tamamen sentetik reçine ile bağlanmış olması yüksek işleme kapasite garanti etmekte. Her birinde 10 zımpara yaprağı, deliksiz, kancalı hızlı bağlantılı, Tane 60, 80, 120, 180, 240.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 082 03 3	17,25

Zımpara
Deliksiz, kanca bağlantılı. Neredeyse tüm yüzeylerde üniversal kullanım için.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	5	6 37 17 086 04 8	4,47
40	5	6 37 17 081 04 6	4,15
60	5	6 37 17 082 04 9	4,15
80	5	6 37 17 083 04 3	4,15
100	5	6 37 17 084 04 1	4,15
120	5	6 37 17 085 04 5	4,15
150	5	6 37 17 087 04 2	4,15
180	5	6 37 17 088 04 0	4,15
220	5	6 37 17 089 04 4	4,15
240	5	6 37 17 090 04 6	4,15
36	50	6 37 17 086 01 0	25,02
40	50	6 37 17 081 01 8	17,25
60	50	6 37 17 082 01 1	17,25
80	50	6 37 17 083 01 5	17,25
100	50	6 37 17 084 01 3	17,25
120	50	6 37 17 085 01 7	17,25
150	50	6 37 17 087 01 4	17,25
180	50	6 37 17 088 01 2	17,25
220	50	6 37 17 089 01 6	17,25
240	50	6 37 17 090 01 8	17,25

Zirkon zımpara kağıtları
Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Bütün zemin döşeme çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek nitelikli Zirkon korindon kaplamalı, azami ağırlıkta tam sentetik reçine bağıyla son derece sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	35	6 37 17 243 01 0	16,50
60	35	6 37 17 244 01 0	16,50
80	35	6 37 17 245 01 0	16,50

Zımpara, süper yumuşak
Alüminyum jantların işlenmesi, toz birikintilerin sıkışmasında yapılacak ıslah çalışmaları, akımış cila şiritleri, ahşap yüzey spreyleri, plastik, metal vs. için özel zımpara yaprakları. Sadece zımpara plakası 6 38 06 141 02 6 ile birlikte kullanılabilir.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
240	50	6 37 17 126 01 5	18,03
320	50	6 37 17 127 01 9	18,03
400	50	6 37 17 128 01 7	18,03
500	50	6 37 17 179 01 6	18,03

* K.D.V.Hariçtir

Zımpara takımı, taş
Taş ve taş ürünlerin işlenmesinde üniversal kullanılabilir. Aşağıdaki parçalardan oluşur: her birinde 5 zımpara yaprağı, deliksiz. Tane 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, her birinde 1 zımpara plakası, deliksiz, alüminyum ve plastik taşıyıcı plakalı, 1 keçeli perdah plakası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 129 06 7	43,96

Zımpara, taş
Özellikle doğal ve suni taşların işlenmesi için. Kaba taşlamadan ince taşlamaya kadar 8 kademe.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	50	6 37 17 120 01 4	19,75
80	50	6 37 17 121 01 3	18,14
120	50	6 37 17 122 01 6	17,64
220	50	6 37 17 123 01 0	17,64
320	50	6 37 17 124 01 8	17,64
400	50	6 37 17 125 01 2	17,64
600	50	6 37 17 175 01 7	17,64
800	50	6 37 17 176 01 0	17,64

Zirkon zımpara kağıtları
Delikli, kancalı hızlı bağlantılı. Toz emişli veya toz emişsiz taşlama için. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	35	6 37 17 236 01 0	17,66
60	35	6 37 17 237 01 0	17,66
80	35	6 37 17 238 01 0	17,66

Zımpara parmağı
Son derece dar ve alçakta kalan yerler, oluklar, yivler, delikler ve yarıklardaki kullanım için. Kalıp montajında, kemerlerde ve yuvarlak oluklarda da. 2'li Paket.

Yükseklik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
7	2	6 38 06 159 02 3	12,34

Zımpara Parmağı için zımpara yaprakları
Kancalı hızlı bağlantılı, tamamen sentetik reçineyle bağlanmıştır, yüksek işleme kapasitesi, Korindon. Kullanım alanı: Ahşap, metal, lehim yerleri, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik, cila, dolgu maddesi ve deri. 20'li Paket

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	20	6 37 17 184 01 2	5,75
60	20	6 37 17 185 01 6	5,75
80	20	6 37 17 186 01 9	5,75
100	20	6 37 17 187 01 3	5,75
120	20	6 37 17 188 01 1	5,75
150	20	6 37 17 189 01 5	5,75
180	20	6 37 17 190 01 7	5,75
220	20	6 37 17 191 01 6	5,75
240	20	6 37 17 192 01 9	5,75

Profil-Zımpara Takımı
1 tutucu ve 6 farklı profil ek parçalarından oluşmakta: 90°-Açı için 1x V-Kalıp, yiv ve yay bağlantıları için 1x Trapez-Kalıp, düz profiller için 1x Kalıp, 1x Dışbükey Kalıp (büyük), 1x İçbükey ve Dışbükey Kalıp (küçük) ve 5'er zımpara yaprakları Tane 80, 120 ve 180.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 183 01 3	44,63

Profil-Zımpara-Takımı için Zımpara Kâğıdı
Örn. Ahşap, metal, cila ve plastik gibi neredeyse tüm malzemeler için. 25'li Paket.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	25	6 37 17 217 01 6	9,32
120	25	6 37 17 218 01 4	9,32
180	25	6 37 17 219 01 8	9,32

Zımpara plakaları takımı, delikli
Toz emişli taşlama için. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 136 02 9	17,65

Zımpara kagidi Takımı
Her birinde 10 zımpara, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, Korindon, Tane 60, 80, 120, 180, 240.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 109 03 5	18,47

Zımpara, delikli
Toz emişli taşlama için. Neredeyse tüm yüzeyler üzerinde üniversal kullanım için. Korindon zımpara taneleri ve und tamamen sentetik reçine ile bağlanmış olması yüksek işleme kapasite garanti etmekte. Tane Korn 36'den 240'e kadar.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	5	6 37 17 107 04 9	5,32
40	5	6 37 17 108 04 7	4,47
60	5	6 37 17 109 04 1	4,47
80	5	6 37 17 110 04 3	4,47
100	5	6 37 17 111 04 2	4,47
120	5	6 37 17 112 04 5	4,47
150	5	6 37 17 113 04 9	4,47
180	5	6 37 17 114 04 7	4,47
220	5	6 37 17 115 04 1	4,47
240	5	6 37 17 116 04 4	4,47
36	50	6 37 17 107 01 1	28,75
40	50	6 37 17 108 01 9	18,47
60	50	6 37 17 109 01 3	18,47
80	50	6 37 17 110 01 5	18,47
100	50	6 37 17 111 01 4	18,47
120	50	6 37 17 112 01 7	18,47
150	50	6 37 17 113 01 1	18,47
180	50	6 37 17 114 01 9	18,47
220	50	6 37 17 115 01 3	18,47
240	50	6 37 17 116 01 6	18,47

115 mm Zımpara Tabanı Takımı
Orta boyutlu yüzeylerin hızlı ve ekonomik bir şekilde taşlanması için, 1 zımparalama tablası Ø 115 mm, delikli dahil. 2'şer adet zımpara kağıdı, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, Kum 60, 80, 180.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
115	6 38 06 195 02 0	27,22

Zımpara kagidi Takımı
4'er adet Zımpara kağıdı Ø 115 mm, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, yüksek işleme kapasitesi için tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, kum 60, 80, 120, 180.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 227 01 0	11,39

* K.D.V.Hariçtir

Zımpara
Delikli, kancalı hızlı bağlantılı, yüksek işleme kapasitesi için tamamen sentetik reçine ile bağlanmış.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	16	6 37 17 230 02 0	11,39
60	16	6 37 17 227 02 0	11,39
80	16	6 37 17 228 02 0	11,39
120	16	6 37 17 229 01 0	11,39
180	16	6 37 17 231 02 0	11,39
240	16	6 37 17 232 01 0	11,39

Zirkon zımpara kağıtları
Delikli, Ø 115 mm, kancalı hızlı bağlantılı. Toz emişli veya toz emişsiz taşlama için. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	12	6 37 17 233 01 0	19,44
60	12	6 37 17 234 01 0	19,44
80	12	6 37 17 235 01 0	19,44

Zirkon Zımpara Seti
Her birinde 4 zımpara kağıdı, K40, 60, 80, Ø 115 mm, delikli ve kancalı hızlı bağlantılı. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 233 02 0	19,44

Emme takımı
Üçgen kalıplı zımpara plakası ve sert metal raspası ile gerçekleştirilecek tüm taşlama ve raspa çalışmalarında, 2 delikli zımpara yaprağı, Tane 60, 80, 120 dahildir; 1 emme borulu davlumbaz; hortum bağlantısı Ø 27 ve 32 mm için 2 hortum rakoru ve evlerde kullanılan standart elektrikli süpürgeye bağlayabilmek için 2 adaptör.
(FSC 2.0 Q için)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 074 01 4	52,75

Ahşap İç Dekorasyon için Aksesuar Takımı
Ahşap İç Dekorasyon Profi Takımı İçin Ek Donanım, aşağıdakilerden oluşur: 1 HSS Testere Yaprağı Ahşap (Form 153); 4 E-Cut Long-Life Testere Yaprağı (Form 162, 163, 164, 165); 4 E-Cut Precision Testere Yaprağı (Form 119, 120 ve 121, 122); 2 E-Cut Universal Testere Yaprağı (Form 147, 148); 1 Derinlik Dayanağı; 1 Zımpara Plakası; 5'er Zımpara Yaprağı Tane 80, 120, 180; 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 66 0	182,77

Pencere Onarımı/Değişimi için Aksesuar Takımı
Pencere Onarımı/Değişimi Profi Takımı İçin Ek Donanım, aşağıdakilerden oluşur: 1 HSS Testere Yaprağı, açılı (Form 137); 1 HSS Testere Yaprağı Ahşap (Form 153); 1 E-Cut Long-Life Testere Yaprağı (Form 163); 2 E-Cut Universal Testere Yaprağı (Form 147,148); 1 Segman Testere Yaprağı (Form 166); 1 Kesme Bıçağı (Mantar Kalıplı) (Form 128); 1 Derinlik Dayanağı; 1 Zımpara Plakası; 5'er Zımpara Yaprağı Tane 80, 120, 180; 1 Adaptör ve 2 Germe Elemanı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 67 0	182,77

Fayans/Banyo Onarımı / Kalorifer / Sıhhi Tesisat için aksesuar

Segman bıçağı
Elmaslı, köşeler ve kavisli bölümler ile üstüste bindirmeler yapmayan çalışmalar için de uygundur.
Kesme çizgisi yakl. 2,2 mm, mermer, epoksit reçine ve çimento derzleri için standart model.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 39 03 162 01 7	74,75
5	6 39 03 162 03 0	336,38

Segman bıçağı
Elmaslı, köşeler ve kavisli bölümler ile üstüste bindirmeler yapmayan çalışmalar için de uygundur.
Kesme çizgisi yakl. 1,2 mm, son derece ince memer derzleri için. Kesme derinliği maks. 10 mm. Epoksit reçine ve traslı çimento derzleri için uygun değildir.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 39 03 196 01 3	74,75
5	6 39 03 196 02 0	336,38

Elmas testere
Kesme çizgisi yakl. 2,2 mm, mermer, epoksit reçine ve çimento derzleri için standart model.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	1	6 35 02 115 01 1	102,35
80	5	6 35 02 115 03 0	460,58
105	1	6 35 02 167 01 0	103,39
105	5	6 35 02 167 02 0	465,23

Elmas testere
Kesme çizgisi yakl. 1,2 mm, son derece ince mermer derzleri için. Epoksit reçine ve traslı çimento derzleri için uygun değildir.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	1	6 35 02 116 01 4	102,35
80	5	6 35 02 116 02 0	460,58
105	1	6 35 02 168 01 0	103,39
105	5	6 35 02 168 02 0	465,23

Segman testere, sert metal kaplamalı
Elmas kaplamalı versiyon karşı fiyat ve dayanma süresi daha düşüktür.
Köşe, radiuslar ve çapraşmasız çalışma için, kesme çizgisi ykl. 2,2 mm, bütün mermer ve epoksit reçineli derzler için.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 39 03 225 01 0	40,25
5	6 39 03 225 02 0	181,13

Segman testere, sert metal kaplamalı
Elmas kaplamalı versiyon karşı fiyat ve dayanma süresi daha düşüktür.
Köşe, radiuslar ve çapraşmasız çalışma için, ekstra ince model, kesme çizgisi ykl. 1,2 mm, çentik derinliği maks. 10 mm. Çok sert epoksit veya çimento derzleri için uygun değildir.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 39 03 224 01 0	40,25
5	6 39 03 224 02 0	181,13

*K.D.V.Hariçtir

Sert metal testere
Elmas kaplamalı versiyon karşı fiyat ve dayanma süresi daha düşüktür.
Açılı, kesme çizgisi ykl. 2,2 mm, bütün mermer, epoksit reçineli ve traslı derzler için standart.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	1	6 35 02 156 01 0	40,25
80	5	6 35 02 156 02 0	181,13
105	1	6 35 02 172 01 0	40,25
105	5	6 35 02 172 02 0	181,13

Sert metal testere
Elmas kaplamalı versiyon karşı fiyat ve dayanma süresi daha düşüktür.
ekstra ince model, kesme çizgisi yaklaşık 1,2 mm, çok sert epoksit veya çimento derzleri için uygun değildir. Fayans derzlerin çıkartılması için de uygundur.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	1	6 35 02 155 01 0	40,25
80	5	6 35 02 155 02 0	181,13
105	1	6 35 02 173 01 0	40,25
105	5	6 35 02 173 02 0	181,13

Temizleme bloğu
Sert metal ve elmas aletlerin temizlenmesi için Rhombo.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 007 01 0	21,76

QuickIN'siz FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 06 05 114 01 1	24,32

QuickINli FEIN SuperCut için adaptör
8-yıldız yuvalı aksesuar parçalarının yerleştirilmesi için gereklidir (örn. raspa, zımpara ve polisaj plakaları).

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 33 005 01 0	23,02

Fayans derzleri için temizlik seti
aşırı derecede kirlenmiş fayans derzlerinin temizlenmesi için.
Tüm derz genişliklerine uygundur.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 19 011 12 0	20,50

Sert metal raspa, üçgen kalıplı
Sıva materyalin, fayans yapıştırıcıların, betonun, taşın ve ahşabın kaba taşlaması için. Toz emişli ve emişsiz kullanım için uygundur. Standart model, kenar uzunluğu 80 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 31 001 01 4	26,36

Sert metal raspa, üçgen kalıplı
Sıva materyalin, fayans yapıştırıcıların, betonun, taşın ve ahşabın kaba taşlaması için. Toz emişli ve emişsiz kullanım için uygundur. Oldukça yüksek iş akışı ve birkaç metre kareyi uygun bir şekilde işlemek için büyük model, kenar uzunluğu 110 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 31 005 01 0	28,44

Sert metal raspa, Parmak Kalıplı
Sıva materyalin, fayans yapıştırıcıların, betonun, taşın ve ahşabın kaba taşlaması için. Her iki tarafına astar vurulmuş parmak kalıbı özellikle sanatsal çalışmalar için uygundur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 31 002 01 7	36,19

Spatula
örn. araç tabanındaki koruyucu maddeler, yapıştırıcı artıkları vs. gibi kaplamaların ve tabakaların çıkarılması için, 2'li Paket

Uzunluk mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
64	2	6 39 03 206 01 8	21,70
72	2	6 39 03 227 01 0	22,02

Kesme bıçağı
Düz kalıplı. tüm genişletme contaları için üniversal kullanım.
5'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 117 01 5	22,80

Kesme bıçağı
Düz kalıplı, uzun, son derece derin derzler için. 5'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 116 01 1	73,17

Segman bıçağı
Segman kalıplı, V-Kesimleri veya köşeli alanlardaki kesimler için, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	73	6 39 03 132 01 0	51,14

Kesme bıçağı
Mantar kalıplı, silikon ve yumuşak macun malzemesini kesmek ve izole cam ünitelerini ayırmak için. 5'li Paket.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 128 01 2	16,55

Sert metal eğesi
CEMS, KLMS, plastikler ve ahşaptaki kesitlerde çapak almak ve bunları törpülemek için, uzunluk 50 mm

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 06 018 01 0	23,90

Oluk yapma aleti
Elektrikli, duvar ve yer kaloliferi için sert köpük konstrüksiyon levhalarına 13 x 6,5 mm'lik yivlerin sabitlenmesi için. 2'li Paket

Genişlik mm	Kesme genişliği mm	Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0	35,77

*K.D.V.Hariçtir

Oluk yapma aleti
Ø 12 mm'ye kadar elektrik kabloları için sert köpük konstrüksiyon levhalarına yivlerin sabitlenmesi için. 2'li/Paket

Genişlik mm	Dalma çapı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	12	6 39 03 222 01 0	35,77

Oluk yapma aleti
1/2" ve 3/4" ,lik sıcak su boruları ve elektronik tesisattta kullanılacak boş borular için sert köpük konstrüksiyon levhalarına yivlerin sabitlenmesi için. 2'li Paket

Genişlik mm	Dalma çapı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	22	6 39 03 221 01 0	35,77

Oluk yapma aleti
Schlüter Kerdi-Boards'ları bükmek amacıyla 90° girinti için bıçaklar.

Kesme derinliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
12,5	6 39 03 231 01 0	15,16
19	6 39 03 230 01 0	15,16
28	6 39 03 229 01 0	15,16
38	6 39 03 228 01 0	15,16

Emme takımı
Üçgen kalıplı zımpara plakası ve sert metal raspası ile gerçekleştirilecek tüm taşlama ve raspa çalışmalarında, 2 delikli zımpara yaprağı, Tane 60, 80, 120 dahildir; 1 emme borulu davlumbaz; hortum bağlantısı Ø 27 ve 32 mm için 2 hortum rakoru ve evlerde kullanılan standart elektrikli süpürgeye bağlayabilmek için 2 adaptör.
(FSC 2.0 Q için)

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 074 01 4	52,75

Emme tertibatı
FSC 2.0 Q
Elmaslı aletler ile çalışmalarda aletsiz montajı mümkündür.
Boru bağlantısı Ø 32 mm.

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
FSC 2.0 Q/ AFSC	9 26 02 084 01 0	68,69

Emme tertibatı
FSC 2.0 X
Elmaslı aletler ile çalışmalarda aletsiz montajı mümkündür.
Boru bağlantısı Ø 32 mm.

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
FSC 2.0	9 26 02 075 01 8	67,47

Kollu sap
Daha uzun çalışma sürelerinde titreşimlerin azaltılması ve FEIN SuperCut'un daha iyi kullanılabilmesi için. Emme tertibatı 9 26 02 084 01 0'e bağlanarak da kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 116 01 1	44,92

Fayans/Banyo Onarımı için Aksesuar Takımı
Profi Takımı Derz-/Sıhhi tesisat onarımı için ek donanım, aşağıdakilerden oluşur: 1 Segman bıçağı, elmas kaplamalı (Form 162); 1 Segman bıçağı (ince) Sert Metal (Form 224); 1 Bıçak, mantar kalıplı (Form 128); 1 Spatula; 2 Raspa, sert metal kaplamalı; 2 E-Cut Universal-Testere Yaprakları (Form 147, 148); 1 Adaptör ve Germe Elemanı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 58 0	182,77

Kalorifer/Sıhhi Tesisat için Aksesuar Takımı
Kalorifer/Sıhhi Tesisat Profi-Takım için Ek Donanım, aşağıdakilerden oluşur: 1 Segman bıçağı, elmas kaplamalı (Form 162); 3 Sökme Bıçağı (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 Bıçak, düz (Form 116); 2 E-Cut Universal-Testere Yaprakları (Form 147, 148); 1 Spatula; 1 Raspa, sert metal kaplamalı; 1 Adaptör ve Germe Elemanı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 167 59 0	182,77

Derz Onarımcılar için aksesuar

Emme tertibatı
FSC 2.0 Q
Elmaslı aletler ile çalışmalarda aletsiz montajı mümkündür. Boru bağlantısı Ø 32 mm.

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
FSC 2.0 Q/ AFSC	9 26 02 084 01 0	68,69

Emme tertibatı
FSC 2.0 X
Elmaslı aletler ile çalışmalarda aletsiz montajı mümkündür.
Boru bağlantısı Ø 32 mm.

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
FSC 2.0	9 26 02 075 01 8	67,47

Temizleme bloğu
Sert metal ve elmas aletlerin temizlenmesi için Rhombo.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 007 01 0	21,76

Kesme bıçağı
Düz kalıplı. tüm genişletme contaları için üniversal kullanım.
5'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 117 01 5	22,80

Kesme bıçağı
Düz kalıplı, uzun, son derece derin derzler için. 5'li Paket

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 116 01 1	73,17

* K.D.V.Hariçtir

Segman bıçağı
Segman kalıplı, V-Kesimleri veya köşeli alanlardaki kesimler için, 2'li Paket

Kesici uç uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	73	6 39 03 132 01 0	51,14

Temizleme bıçağı
Düz, elmas kaplamalı, yeniden derzleme işleminden önce derz yan yüzlerin temizlenmesi için

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1	6 39 03 161 01 4	78,57
5	6 39 03 161 03 0	353,56

İş edilvenleri
titreşim sönümleyici, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, AB'ye göre sertifikalandırılmış 1 çift

Boyut	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 L	3 21 73 003 00 3	75,98
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,98
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,98

Kollu sap
Daha uzun çalışma sürelerinde titreşimlerin azaltılması ve FEIN SuperCut'un daha iyi kullanılabilmesi için. Emme tertibatı 9 26 02 084 01 0'e bağlanarak da kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 19 116 01 1	44,92

KTP ve CTP işleme için aksesuar

Açık dişli, sert metal testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarları için. Yüksek kesme hızı ile çarpıklık oluşturmadan, uzun, düz kesimler. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Ø mm	Kesme genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
105	1,2	6 35 02 189 01 0	47,84

E-Cut sert metal testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarlarına sahip, malzemeyi koruyacak şekilde kesim. Hassas oyuk ve kısa kesimler için özellikle uygun. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	35	6 35 02 192 01 0	29,44

Açık dişli, elmas segmentli testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarları için. Yüksek kesme hızı ile çarpıklık oluşturmadan, uzun, düz kesimler. Üstün dayanma süresi için elmas kaplama. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Ø mm	Kesme genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
105	1,2	6 35 02 190 01 0	115,31

E-Cut elmas testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarlarına sahip, malzemeyi koruyacak şekilde kesim. Hassas oyuk ve kısa kesimler için özellikle uygun. Üstün dayanma süresi için elmas kaplama. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	35	6 35 02 194 01 0	47,84

E-Cut elmas testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarlarına sahip, malzemeyi koruyacak şekilde kesim. Hassas oyuk ve kısa kesimler için özellikle uygun. Üstün dayanma süresi için elmas kaplama. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
60	42	6 35 02 195 01 0	52,75

Sert metal eğesi
CEMS, KLMS, plastikler ve ahşaptaki kesitlerde çapak almak ve bunları törpülemek için, uzunluk 50 mm

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 06 018 01 0	23,90

Denizcilik için aksesuar

Kesme bıçağı
Güverte-derz malzemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarılması için. Kabin konstrüksiyonları, seçim sandıkları, bebek evleri, bağlama çeneleri ve kavisler gibi sorunlu yerlerde de. 2'li Paket

Bıçak genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	6 39 03 183 01 9	64,34
4	6 39 03 184 01 7	64,34
5	6 39 03 185 01 1	64,34
6	6 39 03 186 01 4	64,34

Aksesuar AFSC 18

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 18 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 165 02 0	163,05

FEIN avantajları:

- Metal tahrik kafası, bilyeli/iğneli rulmanlarla eksiksiz kullanımı ve kesintisiz çalışma için tasarlanmış bir motor sayesinde üstün kalite ve dayanıklılık.
- QuickIN Hızlı Montaj Sistemi sayesinde konforlu anahtarsız aksesuar değişimi.
- Mükemmel tork aktarımlı 8-Yıldız aparat Yuvası.

		FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster QuickStart	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top Extra	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Marine	FMT 250 Q - FEIN MultiTalent QuickStart	FMT 250 - FEIN MultiTalent Start
		Üstün uygulama çeşitliliği için kapsamlı aksesuar donanımına sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı kullanılabilen sistem.	Geniş uygulama yelpazesi için aksesuar donanımına sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı kullanılabilen sistem.	Çok yönlü kullanılabilen elektrik süpürgesi dahil, üstün uygulama çeşitliliği için çok kapsamlı donanıma sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı sistem.	Yatların tadilatı, bakımı ve onarımı için kapsamlı aksesuar donanımlarına sahip, yüksek performanslı ve üniversal olarak kullanılabilen sistem.	QuickIN sistemi ve taşlama ve testere ile kesme için aksesuar temel donanımına sahip, tadilat ve yenileme işlerine yönelik genel amaçlı sistem.	Taşlama ve testere ile kesme için aksesuar temel donanımına sahip, tadilat ve yenileme işlerine yönelik genel amaçlı sistem.
Sayfa		215	215	215	216	216	216
Donanım	Mekanik ara birim	●	●	●	●		
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (W)	350	350	350	350	250	250
	titresim (1/dak.)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	11 000-20 000	11 000-20 000
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
	Köşeli zımpara plakası (mm)	80	80	80	80	80	80
	Alet yuvası	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	
	Amplitüd (Derece)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,6	2 x 1,6

● dahil

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top	7 229 42 61 00 0	4014586877297	03	289,80

Üstün uygulama çeşitliliği için kapsamlı aksesuar donanımına sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı kullanılabilen sistem.

Nominal bağlantı	W	350
titresim	1/dak.	10 000-19 500
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Alet yuvası		QuickIN
Amplitüd	Derece	2 x 1,7

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180), 1 delikli zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı, delikli (K 60, 80, 120, 180), 1 Bileme diski Ø 115 mm, delikli, her birinde delikli 2 zımpara (K 60, 80, 180), 1 Emme tertibatı, 1 sabit ıspatula, 1 E-Cut Long-Life Testere (35 mm), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Testere (65 mm), 1 HSS Segman testere, 1 Sert Metal Segman Testere, 1 Sert Metal Raspa (üçgen kalıplı), delikli, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMM 350 Q - FEIN MultiMaster QuickStart	7 229 42 62 00 0	4014586877310	03	241,50

Geniş uygulama yelpazesi için aksesuar donanımına sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı kullanılabilen sistem.

Nominal bağlantı	W	350
titresim	1/dak.	10 000-19 500
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Alet yuvası		QuickIN
Amplitüd	Derece	2 x 1,7

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180), 1 sabit ıspatula, 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Testere (65 mm), 1 HSS Segman testere, 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top Extra	7 229 42 63 00 0	4014586877327	03	548,55

Çok yönlü kullanılabilen elektrik süpürgesi dahil, üstün uygulama çeşitliliği için çok kapsamlı donanıma sahip, tadilat ve yenileme çalışmalarına yönelik yüksek performanslı ve genel amaçlı sistem.

Nominal bağlantı	W	350
titresim	1/dak.	10 000-19 500
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Alet yuvası		QuickIN
Amplitüd	Derece	2 x 1,7

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180), 1 delikli zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı, delikli (K 60, 80, 120, 180), 1 Bileme diski Ø 115 mm, delikli, her birinde delikli 2 zımpara (K 60, 80, 180), 1 Emme tertibatı, 1 sabit ıspatula, 1 E-Cut Long-Life Testere (35 mm), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Testere (65 mm), 1 HSS Segman testere, 1 Sert Metal Segman Testere, 1 Sert Metal Raspa (üçgen kalıplı), delikli, 1 plastik alet çantası, 1 FEIN Dustex 25 L Süpürge makinesi

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Marine	7 229 42 66 00 0	4014586877846	03	317,40

Yatların tadilatı, bakımı ve onarımı için kapsamlı aksesuar donanımlarına sahip, yüksek performanslı ve üniversal olarak kullanılabilen sistem.

Nominal bağlantı	W	350
titresim	1/dak.	10 000-19 500
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Alet yuvası		QuickIN
Amplitüd	Derece	2 x 1,7

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180), 1 delikli zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı, delikli (K 60, 80, 120, 180), 1 Bileme diski Ø 115 mm, delikli, her birinde delikli 2 zımpara (K 60, 80, 180), 1 sabit ıspatula, 2 Keçeli perdahlama pedi, üçgen kalıplı, 2 Keçeli perdahlama pedi Ø 115 mm, 1 Emme tertibatı, 1 Sert Metal Segman Testere, 1 Sert metal törpü, 1 M-Cut Testere (10 mm), 1 M-Cut-Testere (30 mm), Her biri 1 raspa Kulp güvertisi (4+5 mm), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Testere (35 mm), 1 HSS testere yaprağı (Ø 80 mm), 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMT 250 Q - FEIN MultiTalent QuickStart	7 229 43 61 00 0	4014586877334	03	193,20

QuickIN sistemi ve taşlama ve testere ile kesme için aksesuar temel donanımına sahip, tadilat ve yenileme işlerine yönelik genel amaçlı sistem.

Nominal bağlantı	W	250
titresim	1/dak.	11 000-20 000
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,4
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Alet yuvası		QuickIN
Amplitüd	Derece	2 x 1,6

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiTalent FMT 250 Q, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 80, 120, 180), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm)

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
FMT 250 - FEIN MultiTalent Start	7 229 44 61 00 0	4014586877341	03	147,20

Taşlama ve testere ile kesme için aksesuar temel donanımına sahip, tadilat ve yenileme işlerine yönelik genel amaçlı sistem.

Nominal bağlantı	W	250
titresim	1/dak.	11 000-20 000
EPTA'ya göre ağırlık	kg	1,3
Fişli kablo	m	5
Köşeli zımpara plakası	mm	80
Amplitüd	Derece	2 x 1,6

Fiyata dahil:
1 FEIN MultiTalent FMT 250, 1 zımpara plakası, her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 80, 120, 180), 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm), 1 plastik alet çantası

Aksesuar Sayfası 217

Makinenin akülü varyasyonu için bkz. Sayfa 33

Biçmek

HSS-Testere, Dairesel

Plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, ahşap, macun, paslanmaz metaller yakl. 1 mm'ye kadar sac.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
63	1	6 35 02 096 02 3	20,53
63	2	6 35 02 096 01 7	39,00
63	5	6 35 02 096 05 0	92,39
80	1	6 35 02 097 02 7	21,53
80	2	6 35 02 097 01 1	40,88
80	5	6 35 02 097 05 0	96,85

HSS-Segman Testere

1 mm'ye kadar plastik, GFK, ahşap, macun, paslanmaz metaller ve sac için. Köşelerdeki çalışmalar için ideal.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	1	6 35 02 106 01 5	24,69
80	2	6 35 02 106 07 0	46,92
80	5	6 35 02 106 08 0	111,12

HSS-Testere dairesel, açılı

Plastik, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, ahşap, macun, paslanmaz metaller yakl. 1 mm'ye kadar sac için, yüzeye bitişik.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
85	1	6 35 02 144 01 4	44,00
85	5	6 35 02 144 02 0	198,00

Segman testere açılı

Sadece yumuşak çalışma malzemeleri için. Köşelerde çalışmak için idealdir, yüzeye bitişik.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
84	6 35 02 113 01 9	21,02

En iyi E-Cut aksesuar seti

Avantajlı fiyat karşılığında, 6 farklı E-Cut testere bıçağından oluşur. İçeriği: her birinden 1 Adet 29 mm ve 44 mm genişliğinde E-Cut Universal, 2 Adet 35 mm genişliğinde E-Cut Long-Life, 2 Adet 65 mm genişliğinde E-Cut Long-Life, pratik kullanımlı plastik saklama kutusu içerisinde. FEIN Multi takım yuvalı, yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu aletlere uygundur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 152 15 0	73,47

En iyi Renovation aksesuar seti

Testere ile kesme, derzleri çıkarma ve zımparalama için gerekli tüm önemli aksesuar parçalarının tam bir birleşimi. Şunları içerir: 1'er adet 10 ve 20 mm E-Cut Long-Life testere bıçağı, 1'er adet 32 ve 44 mm E-Cut Universal testere bıçağı, 3'er adet 35 ve 65 mm E-Cut Long-Life testere bıçağı, 1 Adet Ø 90 mm sert metal segmentli testere bıçağı, 1 Adet HSS segmentli testere bıçağı, 1 Adet sert metal eğe, 1 Adet sert spatula, 1 Adet Ø 115 mm zımpara tablası, 2'şer adet kum 60, 80, 180 zımpara kağıdıyla birlikte, 1 Adet üçgen biçimli zımpara tablası, deliksiz, 5'er adet kum 60, 80, 120, 180 zımpara kağıdıyla birlikte.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 152 19 0	182,77

E-Cut Testere Combo

3 farklı E-Cut Testere Yapraklarından oluşur: 1 x E-Cut Precision 65 mm genişliğinde, 1 x E-Cut Standard 35 mm genişliğinde, 1 x E-Cut Universal 44 mm genişliğinde. Böylece tüm testere ihtiyaçlarınız için kusursuz olarak donanmış oluyorsunuz. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 127 04 0	47,28

E-Cut Long-Life Testere

Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 34 mm, Şekil 183

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
20	1	6 35 02 183 01 0	11,50
20	3	6 35 02 183 02 0	32,79
20	10	6 35 02 183 03 0	97,75

E-Cut Long-Life Testere

Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 30 mm, Şekil 184

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	1	6 35 02 184 01 0	8,88
10	3	6 35 02 184 02 0	25,31
10	10	6 35 02 184 03 0	75,46

E-Cut Long-Life Testere

Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Form 160

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 160 01 0	15,07
35	3	6 35 02 160 02 0	42,92
35	10	6 35 02 160 03 0	128,05

E-Cut Long-Life Testere

Bimetal dişli, kranklı, yüksek kesme hızı. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam. Sert tahta, yumuşak tahta ve tüm diğer ahşap malzemeler için - çivili olarak da. Plastikler ve alçıpanlar için de çok uygundur. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Form 161

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 161 01 0	16,34
65	3	6 35 02 161 02 0	46,56
65	10	6 35 02 161 03 0	138,91

E-Cut Standart testere bıçakları

50 mm'ye kadar ahşap, alçıtaşı ve yumuşak plastiği keser. Her yerde malzemenin kolayca dalmanızı sağlar. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Şekil 133

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 133 01 7	13,08
35	3	6 35 02 133 03 0	37,26
35	10	6 35 02 133 04 0	111,15

E-Cut Standart testere bıçakları
50 mm'ye kadar ahşap, alçıtaşı ve yumuşak plastiği keser. Her yerde malzemenin kolayca dalmanızı sağlar. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Şekil 134

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 134 01 5	14,12
65	3	6 35 02 134 02 5	40,24
65	10	6 35 02 134 03 0	120,04

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı Japon Dişleri sayesinde son derece yüksek kesme hızı ve hassasiyet. 50 mm'ye kadar ahşap, alçıtaşı ve yumuşak plastik için. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Şekil 126

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
35	1	6 35 02 126 01 3	17,47
35	3	6 35 02 126 03 0	49,78
35	10	6 35 02 126 04 0	148,49

E-Cut Precision Testere
Çift sıralı Japon Dişleri sayesinde son derece yüksek kesme hızı ve hassasiyet. 50 mm'ye kadar ahşap, alçıtaşı ve yumuşak plastik için. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte.
Uzunluk 50 mm, Şekil 127

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
65	1	6 35 02 127 01 7	18,88
65	3	6 35 02 127 02 0	53,83
65	10	6 35 02 127 03 0	160,51

E-Cut Universal Testere
BiMetal-Dişler sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi. 50 mm'ye kadar ahşap, 2 mm'ye kadar plastik ve sac ve ayrıca bakır ile alüminyum boruları ve profilleri keser. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte. Uzunluk 60 mm, Şekil 151

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
29	1	6 35 02 151 01 8	16,95
29	3	6 35 02 151 02 0	48,31
29	10	6 35 02 151 03 0	144,08

E-Cut Universal Testere
BiMetal-Dişler sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi. 50 mm'ye kadar ahşap, 2 mm'ye kadar plastik ve sac ve ayrıca bakır ile alüminyum boruları ve profilleri keser. Yaygın olarak kullanılan tüm çok fonksiyonlu takımlara uygun FEIN çoklu yuva ile birlikte. Uzunluk 60 mm, Şekil 152

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
44	1	6 35 02 152 01 0	17,80
44	3	6 35 02 152 02 0	50,74
44	10	6 35 02 152 03 0	151,32

HSS-Testere Ahşap
Dairesel HSS-Testere Yaprağı Ahşap - «Mini-Yuvarlak Testere» uzun, düz kesimler ve döşenmiş parkenin, laminatın ve duvar döşemelerin kesilerek çıkarılması için idealdir.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	1	6 35 02 154 01 0	54,57

HSS testere bıçağı, derinlik dayanaklı ahşap seti
Dairesel HSS-Testere Yaprağı Ahşap - «Mini-Yuvarlak Testere» uzun, düz kesimler ve döşenmiş parkenin, laminatın ve duvar döşemelerin kesilerek çıkarılması için idealdir.
Yalnızca (A)FMM ile birlikte kullanılabilir.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
100	3 26 07 065 02 0	69,59

Temas koruması
Yedek temas koruması, HSS-Testere Yaprağı 6 35 02 154 01 0 için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 18 10 263 00 0	4,74

Derinlik dayanağı
Derinlik dayanağı, tüm E-Cut testere bıçaklarına ve yuvarlak testere bıçaklarına uygundur.
Yalnızca (A)FMM veya (A)FSC ile birlikte kullanılabilir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 27 069 01 0	19,88

M-Cut Testere
CESM, KLMS, ahşap ve saçdaki kesitler için, 10 mm kenar uzunluğundan itibaren, maks. kesme derinliği: ykl. 28 mm (CESM, ahşap) sacda ykl. 1 mm, Uzunluk 50 mm

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	2	6 35 02 159 01 0	19,62

M-Cut Testere
CESM, KLSM, ahşap ve saçdaki kesitler için, 30 mm kenar uzunluğundan itibaren, maks. kesme derinliği: 45 mm (CESM, ahşap) saça ykl. 1 mm, Uzunluk 50 mm

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	2	6 35 02 157 01 0	19,62

Sert metal eğesi
CEMS, KLMS, plastikler ve ahşaptaki kesitlerde çapak almak ve bunları törpülemek için, uzunluk 50 mm

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	2	6 37 06 017 01 0	23,90

Testere ve eğe takımı
Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, karbon elyaf ile güçlendirilmiş plastik, ahşap ve saçdaki girintiler için testere ve eğe takımı.
M-Cut Zımpara yaprağı 10 mm ve 30 mm, HM-Törpüsü 10 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 157 02 0	29,44

MiniCut ve Eğe Takımı
10 mm'den itibaren kesimler için. Ahşap ve yumuşak plastik parçalar için 2 testere yaprağı, sert plastik için 2 HSS-Testere Yaprağı, 1 mm'ye kadar cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik ve sac, 1 elmas eğe ek parçası, 1 sert metal eğe ek parçası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 01 025 06 0	36,98

MiniCut-Testere
Ahşap ve diğer yumuşak iş parçaları için, dalma derinliği 30 mm. 2'li Paket.

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	2	6 35 02 132 01 3	10,64
20	2	6 35 02 131 01 0	10,64

MiniCut-Testere
Demir olmayan metaller ve plastikler için, dalma derinliği 20 mm. 2'li Paket.

Genişlik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
10	2	6 35 02 130 01 1	14,13
20	2	6 35 02 129 01 9	14,13

* K.D.V.Hariçtir

Elmas eğe ek parças
Bıçak ağızların ve kesici uçların bilenmesi için.

Tane	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
Ekstra ince	10	6 37 06 014 02 6	11,62
İnce	20	6 37 06 013 02 8	11,40
Normal	20	6 37 06 012 02 4	11,40

Sert metal eğe ek parçası.
Kesilmiş parçaların törpülenmesi ve sivri çıkıntıların düzeltilmesi işlemleri için. MiniCut ve Eğe-Takımına uygundur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 06 015 01 0	5,74

Açık dişli, sert metal segmentli testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarları için. Yüksek kesme hızı ile çarpıklık oluşturmadan, uzun, düz kesimler. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. FEIN Multi takım yuvası. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Ø mm	Kesme genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1,2	6 35 02 187 01 0	41,71

Açık dişli, elmas segmentli testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarları için. Yüksek kesme hızı ile çarpıklık oluşturmadan, uzun, düz kesimler. Üstün dayanma süresi için elmas kaplama. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. FEIN Multi takım yuvası. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Ø mm	Kesme genişliği mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1,2	6 35 02 188 01 0	84,64

E-Cut sert metal testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarlarına sahip, malzemeyi koruyacak şekilde kesim. Hassas oyuk ve kısa kesimler için özellikle uygun. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. FEIN Multi takım yuvası. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	35	6 35 02 191 01 0	29,44

E-Cut elmas testere bıçağı
Delaminasyonsuz CTP/KTP materyallerde mükemmel temizlikte kesim kenarlarına sahip, malzemeyi koruyacak şekilde kesim. Hassas oyuk ve kısa kesimler için özellikle uygun. Üstün dayanma süresi için elmas kaplama. Köşelere ve kenarlara kadar hassas çalışma. FEIN Multi takım yuvası. Derinlik dayanağıyla da kullanılabilir.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	35	6 35 02 193 01 0	47,84

Sert metal eğesi
Çapak alma işleri ve KTP/CTP malzemelerin, plastiklerin ve ahşabın törpülenmesi için. Özellikle küçük oyuklar için uygundur. FEIN Multi takım yuvası.

Uzunluk mm	Genişlik mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
30	10	6 37 06 019 01 0	20,93

Testere ve eğe takımı
Küçük girintiler ve örn. çoğu tesisat çalışmaları, şalter montajı, model yapımı, vb. gibi dar yerlerde yapılan çalışmalar için ideal kombinasyon. 1'er adet 10 ve 20 mm E-Cut Long-Life testere bıçağı ve 1 adet sert metal eğeden oluşur. Tek tek almaya göre fiyat avantajı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 35 02 184 04 0	27,60

Raspa

Sert metal raspa, üçgen kalıplı
Sıva materyalin, fayans yapıştırıcıların, betonun, taşın ve ahşabın kaba taşlaması için. Toz emişli ve emişsiz kullanım için uygundur. Standart model, kenar uzunluğu 80 mm.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 31 001 01 4	26,36

Sert metal raspa, Parmak Kalıplı
Sıva materyalin, fayans yapıştırıcıların, betonun, taşın ve ahşabın kaba taşlaması için. Her iki tarafına astar vurulmuş parmak kalıbı özellikle sanatsal çalışmalar için uygundur.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 31 002 01 7	36,19

Derzlerin çıkartılması

Sert Metal Segman Testere Ağzı
Çürük fayans derzlerinin kesilerek çıkarılması için ve sıva, gaz beton ve benzeri inşaat malzemelerindeki yarıkların frezelenmesi için.
Kesme genişliği ykl. 2,2 mm.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1	6 35 02 169 01 0	32,19
90	5	6 35 02 169 02 0	144,85
63	1	6 35 02 118 01 6	27,11

Sert Metal Segman Testere Ağzı
Çürük fayans derzlerinin kesilerek çıkarılması için ve sıva, gaz beton ve benzeri inşaat malzemelerindeki yarıkların frezelenmesi için.
Kesme genişliği ykl. 1,2 mm.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1	6 35 02 170 01 0	33,14
90	5	6 35 02 170 02 0	149,14

Sert Metal Segman Testere Ağzı
Çürük fayans derzlerinin kesilerek çıkarılması için ve sıva, gaz beton ve benzeri inşaat malzemelerindeki yarıkların frezelenmesi için.
Kesme genişliği ykl. 4 mm.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1	6 35 02 171 01 0	33,14
90	5	6 35 02 171 02 0	149,14

Sert metal testere
Fayans derzlerin çıkartılması için de uygundur.
Kesme genişliği ykl. 1,3 mm.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
63	6 35 02 125 01 0	27,91

Elmas Segman Testere Ağzı
Çürük fayans derzlerinin kesilerek çıkarılması için ve sıva, gaz beton ve benzeri inşaat malzemelerindeki yarıkların frezelenmesi için. Uzun ömürlü.
Kesme genişliği ykl. 2,2 mm.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
90	1	6 35 02 166 01 0	67,85
90	5	6 35 02 166 02 0	305,33
63	1	6 35 02 114 01 7	57,39
63	5	6 35 02 114 02 0	258,23

Elmas testere
Mermer ve traslı derzlerin çıkarılması için. Asgari toz üretimi, son derece uzun ömürlü.
Kesme genişliği ykl. 2,2 mm.

Ø mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
63	1	6 35 02 105 01 2	57,39
63	5	6 35 02 105 02 0	258,23

Fayans derzleri için temizlik seti
aşırı derecede kirlenmiş fayans derzlerinin temizlenmesi için.
Tüm derz genişliklerine uygundur.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 19 011 12 0	20,50

Temizleme bloğu
Sert metal ve elmas aletlerin temizlenmesi için Rhombo.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 007 01 0	21,76

Kazımak

Sert spatula
Eski inatçı cilaların, yapıştırıcı artıkların, halı döşemelerinin, fayans yapıştırıcıların ve alt zemin astarlarının çıkarılması için.

Uzunluk mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
50	6 39 03 178 01 7	15,97
68	6 39 03 226 01 0	15,82

Esnek spatula
Sıhhi alanlardaki silikon veya akril derzlerin ve çıkartmaların çıkarılması için.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 39 03 165 01 3	16,31

Zımparalama

En iyi Sanding aksesuar seti
1 Adet SM raspa, üçgen biçimli, 1 Adet zımpara tablası, üçgen biçimli, deliksiz, 10'ar adet zımpara kağıdı, deliksiz (Kum 60, 80, 120, 180), 1 Adet Ø 115 mm zımpara tablası, 6'şar adet Ø 115 mm zımpara kağıdı (Kum 60, 80, 180) içerir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 195 05 0	72,37

Zımpara Plakası takımı, deliksiz
Emişsiz taşlama için. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 129 02 6	11,51

Zımpara Plakası Takımı, düz
Son derece dar açıklıklar için (örn. dolaplardaki, pencere kepenglerindeki lameller). 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 142 02 9	15,59

Zımpara plakası, süper yumuşak
Alüminyum jantları ve cila onarımları gibi özel çalışma alanları için. Sadece «Zımpara Yaprakları» , süper yumuşak" ile birlikte kullanın. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 141 02 6	15,59

Zımpara kagidi Takımı
Neredeyse tüm yüzeyler üzerinde üniversal kullanım için. Korindon zımpara taneleri ve und tamamen sentetik reçine ile bağlanmış olması yüksek işleme kapasite garanti etmekte. Her birinde 10 zımpara yaprağı, deliksiz, kancalı hızlı bağlantılı, Tane 60, 80, 120, 180, 240.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 082 03 3	17,25

Zımpara
Deliksiz, kanca bağlantılı. Neredeyse tüm yüzeylerde üniversal kullanım için.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	5	6 37 17 086 04 8	4,47
40	5	6 37 17 081 04 6	4,15
60	5	6 37 17 082 04 9	4,15
80	5	6 37 17 083 04 3	4,15
100	5	6 37 17 084 04 1	4,15
120	5	6 37 17 085 04 5	4,15
150	5	6 37 17 087 04 2	4,15
180	5	6 37 17 088 04 0	4,15
220	5	6 37 17 089 04 4	4,15
240	5	6 37 17 090 04 6	4,15
36	50	6 37 17 086 01 0	25,02
40	50	6 37 17 081 01 8	17,25
60	50	6 37 17 082 01 1	17,25
80	50	6 37 17 083 01 5	17,25
100	50	6 37 17 084 01 3	17,25
120	50	6 37 17 085 01 7	17,25
150	50	6 37 17 087 01 4	17,25
180	50	6 37 17 088 01 2	17,25
220	50	6 37 17 089 01 6	17,25
240	50	6 37 17 090 01 8	17,25

*K.D.V.Hariçtir

Zirkon zımpara kağıtları
Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Bütün zemin döşeme çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek nitelikli Zirkon korindon kaplamalı, azami ağırlıkta tam sentetik reçine bağıyla son derece sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	35	6 37 17 243 01 0	16,50
60	35	6 37 17 244 01 0	16,50
80	35	6 37 17 245 01 0	16,50

Zımpara, süper yumuşak
Alüminyum jantların işlenmesi, toz birikintilerin sıkışmasında yapılacak ıslah çalışmaları, akımış cila şiritleri, ahşap yüzey spreyleri, plastik, metal vs. için özel zımpara yaprakları. Sadece zımpara plakası 6 38 06 141 02 6 ile birlikte kullanılabilir.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
240	50	6 37 17 126 01 5	18,03
320	50	6 37 17 127 01 9	18,03
400	50	6 37 17 128 01 7	18,03
500	50	6 37 17 179 01 6	18,03

Zımpara takımı, taş
Taş ve taş ürünlerin işlenmesinde üniversal kullanılabilir. Aşağıdaki parçalardan oluşur: her birinde 5 zımpara yaprağı, deliksiz. Tane 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, her birinde 1 zımpara plakası, deliksiz, alüminyum ve plastik taşıyıcı plakalı, 1 keçeli perdah plakası.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 129 06 7	43,96

Zımpara, taş
Özellikle doğal ve suni taşların işlenmesi için. Kaba taşlamadan ince taşlamaya kadar 8 kademe.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	50	6 37 17 120 01 4	19,75
80	50	6 37 17 121 01 3	18,14
120	50	6 37 17 122 01 6	17,64
220	50	6 37 17 123 01 0	17,64
320	50	6 37 17 124 01 8	17,64
400	50	6 37 17 125 01 2	17,64
600	50	6 37 17 175 01 7	17,64
800	50	6 37 17 176 01 0	17,64

Zirkon zımpara kağıtları
Delikli, kancalı hızlı bağlantılı. Toz emişli veya toz emişsiz taşlama için. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	35	6 37 17 236 01 0	17,66
60	35	6 37 17 237 01 0	17,66
80	35	6 37 17 238 01 0	17,66

Zımpara parmağı
Son derece dar ve alçakta kalan yerler, oluklar, yivler, delikler ve yarıklardaki kullanım için. Kalıp montajında, kemerlerde ve yuvarlak oluklarda da. 2'li Paket.

Yükseklik mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
7	2	6 38 06 159 02 3	12,34

Zımpara Parmağı için zımpara yaprakları
Kancalı hızlı bağlantılı, tamamen sentetik reçineyle bağlanmıştır, yüksek işleme kapasitesi, Korindon. Kullanım alanı: Ahşap, metal, lehim yerleri, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik, plastik, cila, dolgu maddesi ve deri. 20'li Paket

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	20	6 37 17 184 01 2	5,75
60	20	6 37 17 185 01 6	5,75
80	20	6 37 17 186 01 9	5,75
100	20	6 37 17 187 01 3	5,75
120	20	6 37 17 188 01 1	5,75
150	20	6 37 17 189 01 5	5,75
180	20	6 37 17 190 01 7	5,75
220	20	6 37 17 191 01 6	5,75
240	20	6 37 17 192 01 9	5,75

Profil-Zımpara Takımı
1 tutucu ve 6 farklı profil ek parçalarından oluşmakta: 90°-Açı için 1x V-Kalıp, yiv ve yay bağlantıları için 1x Trapez-Kalıp, düz profiller için 1x Kalıp, 1x Dışbükey Kalıp (büyük), 1x İçbükey ve Dışbükey Kalıp (küçük) ve 5'er zımpara yaprakları Tane 80, 120 ve 180.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 38 06 183 01 3	44,63

Profil-Zımpara-Takımı için Zımpara Kâğıdı
Örn. Ahşap, metal, cila ve plastik gibi neredeyse tüm malzemeler için. 25'li Paket.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
80	25	6 37 17 217 01 6	9,32
120	25	6 37 17 218 01 4	9,32
180	25	6 37 17 219 01 8	9,32

Zımpara plakaları takımı, delikli
Toz emişli taşlama için. 2'li Paket.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 136 02 9	17,65

Zımpara kagidi Takımı
Her birinde 10 zımpara, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, Korindon, Tane 60, 80, 120, 180, 240.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 109 03 5	18,47

Zımpara, delikli
Toz emişli taşlama için. Neredeyse tüm yüzeyler üzerinde üniversal kullanım için. Korindon zımpara taneleri ve und tamamen sentetik reçine ile bağlanmış olması yüksek işleme kapasite garanti etmekte. Tane Korn 36'den 240'e kadar.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	5	6 37 17 107 04 9	5,32
40	5	6 37 17 108 04 7	4,47
60	5	6 37 17 109 04 1	4,47
80	5	6 37 17 110 04 3	4,47
100	5	6 37 17 111 04 2	4,47
120	5	6 37 17 112 04 5	4,47
150	5	6 37 17 113 04 9	4,47
180	5	6 37 17 114 04 7	4,47
220	5	6 37 17 115 04 1	4,47
240	5	6 37 17 116 04 4	4,47
36	50	6 37 17 107 01 1	28,75

* K.D.V.Hariçtir

40	50	6 37 17 108 01 9	18,47
60	50	6 37 17 109 01 3	18,47
80	50	6 37 17 110 01 5	18,47
100	50	6 37 17 111 01 4	18,47
120	50	6 37 17 112 01 7	18,47
150	50	6 37 17 113 01 1	18,47
180	50	6 37 17 114 01 9	18,47
220	50	6 37 17 115 01 3	18,47
240	50	6 37 17 116 01 6	18,47

115 mm Zımpara Tabanı Takımı
Orta boyutlu yüzeylerin hızlı ve ekonomik bir şekilde taşlanması için, 1 zımparalama tablası Ø 115 mm, delikli dahil. 2'şer adet zımpara kağıdı, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, Kum 60, 80, 180.

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
115	6 38 06 195 02 0	27,22

Zımpara kagidi Takımı
4'er adet Zımpara kağıdı Ø 115 mm, delikli, kancalı hızlı bağlantılı, yüksek işleme kapasitesi için tamamen sentetik reçine ile bağlanmış, kum 60, 80, 120, 180.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 227 01 0	11,39

Zımpara
Delikli, kancalı hızlı bağlantılı, yüksek işleme kapasitesi için tamamen sentetik reçine ile bağlanmış.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	16	6 37 17 230 02 0	11,39
60	16	6 37 17 227 02 0	11,39
80	16	6 37 17 228 02 0	11,39
120	16	6 37 17 229 01 0	11,39
180	16	6 37 17 231 02 0	11,39
240	16	6 37 17 232 01 0	11,39

Zirkon zımpara kağıtları
Delikli, Ø 115 mm, kancalı hızlı bağlantılı. Toz emişli veya toz emişsiz taşlama için. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
40	12	6 37 17 233 01 0	19,44
60	12	6 37 17 234 01 0	19,44
80	12	6 37 17 235 01 0	19,44

Zirkon Zımpara Seti
Her birinde 4 zımpara kağıdı, K40, 60, 80, Ø 115 mm, delikli ve kancalı hızlı bağlantılı. Temizleme cilaları (örn. parke cilaları) veya metal gibi çok sert yüzeylerde mükemmel taşlama performansı. Tüm zemin kaplama çalışmaları için zımpara kağıdı. Yüksek kaliteli zirkon-korindon kaplamalı son derece ağır tamamen sentetik reçine bağlaması sayesinde oldukça sağlam kağıt kalitesi.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 17 233 02 0	19,44

Köpük sırtlı zımpara kağıdı
En iyi yüzey kalitesi için, FEIN polisaj maddesi EXTRA ile polisaj yapmadan önce, boyalardan, jel tabakadan, akrilik ve polikarbonat camlardan çiziklerin uzaklaştırılmasına yönelik ön aşama olarak.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Tane	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	500	6 37 17 246 01 0	14,59
5	1 000	6 37 17 247 01 0	14,59

Cilalama

Keçeli perdah plaka takımı
Metal parçaların perdahlanarak yeniden parlatılması ve taş ile taş ürünlerin perdahlanması ve efektli perdah amacıyla cilanlanması için. Teknelerdeki jel tabaka kaplamaları da işlenebilmekte.
2'li Paket.
Malzemeye özgü parlatıcı maddeleri nitelikli ihtisas satış mağazalarında bulabilirsiniz.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 38 06 140 02 7	31,25

Keçeli perdahlama pedi
Tekne güvertelerin (Gelcoat), krom, paslanmaz çelik alüminyum ve paslanmaz metallerin polisajı için keçeli perdahlama pedi.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	6 37 23 032 01 0	19,14

Keçeli perdahlama pedi
Ø 115 mm, kancalı hızlı bağlantılı. Çok yönlü kullanılabilir; krom, paslanmaz çelik, polikarbonat malzemelerin ve Gelcoat tekne güvertelerinin perdahlanması, cila çiziklerinin perdahlanması ve egzoz tesisatlarında tahrik boyalarının ortadan kaldırılması için.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	6 37 23 036 01 0	21,21

Kıl yapağı
Tekne güvertelerin temizlenmesi veya kaymazlık yapıların temizlenmesi/polisajı için kıl yapağı.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
2	6 37 23 031 01 0	10,94

Likit Cila
Gelcoat perdahlaması ve araç cilalarındaki çiziklerin giderilmesi için alüminyum oksit bazlı FEIN EXTRA Cilası.

İçindekiler ml	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
250	6 37 26 030 01 0	19,00

Kesmek

Segman bıçağı, içbükey
Örn. keçe, deri ve polistrol gibi yumuşak malzemelerin kesilmesi için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 193 01 8	10,72

Segman bıçağı, dışbükey
Örn. plastik yer karoları, linolyum, kauçuk, karton, deri, tel örgüleri, ilmekli dokumalar/halı döşemeleri v.b. gibi sert malzemelerin kesilmesi için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 39 03 192 01 4	10,72

* K.D.V.Hariçtir

Kesme bıçağı
Güverte-derz malzemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarılması için. Kabin konstrüksiyonları, seçim sandıkları, bebek evleri, bağlama çeneleri ve kavisler gibi sorunlu yerlerde de.

Bıçak genişliği mm	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	1	6 39 03 200 01 7	35,14
4	1	6 39 03 201 01 6	35,14
5	1	6 39 03 202 01 9	35,14

Genel aksesuarlar

Temizleme bloğu
Sert metal ve elmas aletlerin temizlenmesi için Rhombo.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 37 19 007 01 0	21,76

Masa ve Matkap Tezgahı Tutucusu
Hassas şablon kesimler için mükemmel: FEIN MultiMaster masaya ve çalışma tezgahına mengene vasıtasıyla monte edilebilir ve çalışılacak parça güvenli bir şekilde yerleştirilebilir. 43 mm'lik gergi boyun çapına sahip standart matkap tezgahlarına monte edilmesi de mümkündür – bu işlemde FEIN MultiMaster mekaniği sayesinde milimetresine kadar doğru ayrlanabilmektedir.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 083 01 0	49,07

Emme takımı
2 taşlama tablası, delikli; 5'er adet zımpara kağıdı, delikli, kum 60, 80, 120; 1 emme borulu davlumbaz; 1 adaptör; 2 keçe conta. MultiMaster FMM 350 Q için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 088 01 0	42,93

Emme takımı
2 zımpara plakası, delikli; her birinde 5 testere yaprağı, delikli, Tane 60, 80, 120; 1 emme borulu davlumbaz; Ø 27 ve 32 mm'lik hortum tapası için 2 hortum rakoru ve evlerde kullanılan standart elektrikli süpürgeye bağlayabilmek için 2 adaptör.
MultiTalent şebeke modeli için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 081 01 0	52,75

Emme takımı
2 zımpara plakası, delikli; her birinde 5 testere yaprağı, delikli, Tane 60, 80, 120; 1 emme borulu davlumbaz;
Ø 27 ve 32 mm'lik hortum tapası için 2 hortum rakoru ve evlerde kullanılan standart elektrikli süpürgeye bağlayabilmek için 2 adaptör.
MultiMaster aküsü için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 02 086 01 0	52,75

Bağlantı parçası
FEIN Elektronik Aletlerin bağlanması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 13 22 771 00 9	5,28

Kesme macunu
Sac işleme için kullanılacak olan yağlama maddeleri

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 21 32 020 12 9	14,86

Emme hortumu
Toz emme tertibatının en yaygın standart elektrikli süpürgelere bağlanması için. Boru bağlantısı Ø 27 mm.

Model	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
İnce	3 06 05 110 00 8	1,24
Kalın	3 06 05 109 00 6	1,24

Hızlı şarj aleti ALG 50
Tüm FEIN Li-iyon aküleri için. Şarj süresi 35 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 129 01 0	85,63

Hızlı şarj aleti ALG 30
FEIN NiCd ve Li-iyon aküleri için hızlı şarj cihazı. Şarj süresi 25 dakikadan itibaren.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 096 01 0	150,14

Akü paketi
Li-iyon 14,4 Volt 4 Ah, şarj kontrol göstergesi ile

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 26 04 164 02 0	132,55

Taşıma Çantaları

Sistem çantası, boş
Pratik iç bölmeli, makinesiz ve aksesuarsız plastik çanta.
FMT 250 / 250 Q için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 144 01 0	23,35

Sistem çantası, boş
Pratik iç bölmeli, makinesiz ve aksesuarsız plastik çanta.
FMM 250 / 250 Q, FMM 350 Q için uygun

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 39 01 131 98 0	43,83

GRIT – FEIN'dan şerit taşlamada kullanılan marka

GRIT by FEIN – bunlar, metal çalışmalarındaki ve işlemlerindeki uygulamalar için optimum bir şekilde uyarlanmış olan, modüler konstrüksiyona sahip şeritli taşlama makineleridir. Her kullanım amacına ve tüm farklı çalışma koşullarındaki uygulamalar için – bantli taşlama ve çapak almaya olduğu kadar, kavis ve yuvarlak taşlamaya da - uygun olan son derece ekonomik bir sistemdir. Bütün çelik ve paslanmaz çelik işleme yelpazesi için. Yüksek performanslı temel bantli taşlama makineleri spesifik donanım genişletme modülleri ile endüstri ve zanaatkarlık sektörlerindeki başlıca uygulamaları karşılamakta.
GRIT Makinelerinin yüksek kalite iddiası ayrıca aksesuar ve özellikle de taşlama şeritlerinde görülebilmekte. Biz Birinci-Sınıf taşlama bantlarina son derece değer veriyoruz – metal işlemlerinde üstün işleme performansı ve olağanüstü dayanma süreleri için. Bu ise Orijinal GRIT bantli Taşlama Makinelerin kullanımını son derece ekonomik hale getirmekte. GRIT-Programı hakkında ayrıntılı bilgi GRIT-ürün broşüründe veya www.FEIN.com Adresinde bulabilirsiniz.

GRIT GHB el ile kontrol edilen şerit taşlama makinesi Sayfa 226

GRIT GX zanaatkar tipi temel şeritli taşlama makinesi Sayfa 228
Zanaatkarlık işlerindeki uygulamalar
ve küçük seriler için sabit şeritli taşlama makineleri.

GRIT GX zanaatkar tipi ek modüller Sayfa 230

GRIT GI endüstriyel tip temel şeritli taşlama makinesi Sayfa 231
Endüstriyel işlerindeki uygulamalar
ve seri üretim için sabit şeritli taşlama makineleri.

GRIT GI endüstriyel tip ek modüller Sayfa 234

GRIT, ek modüller, diğer Sayfa 238

FEIN avantajları:

- Yüksek işleme kapasitesi, mükemmel verim.
- Aletsiz şerit değişimi.
- Tam kullanılabilirlik.

		GRIT GHB 15-50	GRIT GHB 15-50 Inox
		Yerinde esnek kullanım için yüksek performanslı, el tipi şerit taşlama makinesi.	Yerinde sorun çözümleri için üniversal el tipi taşlama makinesi, paslanmaz çeliğin işlenmesi için ideal.
Sayfa		227	227
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (kW)	1,5	1,5
	Rölanti devri (1/dak.)	8 500	2 500 - 7 900
	Bant Ölçümü (mm)	50 x 1 000	50 x 1 000
	EPTA'ya göre ağırlık (kg)	5,6	5,6

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GHB 15-50 (2015 yeniliği)	7 903 01 00 23 2	4014586880426	13	690,00

Yerinde esnek kullanım için yüksek performanslı, el tipi şerit taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	kW	1,5
Rölanti devri	1/dak.	8 500
Bant Ölçümü	mm	50 x 1 000
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,6

Fiyata dahil:
1 Taşlama şeridi 50 x 1 000 mm (K 36)

Aksesuar Sayfası 227

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GHB 15-50 Inox (2015 yeniliği)	7 903 02 00 23 2	4014586880457	13	759,00

Yerinde sorun çözümleri için üniversal el tipi taşlama makinesi, paslanmaz çeliğin işlenmesi için ideal.

Nominal bağlantı	kW	1,5
Rölanti devri	1/dak.	2 500 - 7 900
Bant Ölçümü	mm	50 x 1 000
EPTA'ya göre ağırlık	kg	5,6

Fiyata dahil:
1 Taşlama şeridi 50 x 1 000 mm (K 36)

Aksesuar Sayfası 227

GRIT GHB el ile kontrol edilen şerit taşlama makinesi

Zimparalama bandları

3M™ Cubitron™ II
Seramik taneli hassas taşlama şeridi, en yüksek işleme kapasitesini ve dayanma süresini garanti etmektedir. Eşit biçimli seramik tanesi, talaşlı imalat sürecinde benzersiz bir kesim hissine olanak vermektedir. Bunun sonucunda, tavlama renkleri olmayan soğuk bir kesim ve daha iyi bir yüzey kalitesi ortaya çıkmaktadır.
50 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 126 00 0	161,00
60	10	6 99 03 127 00 0	141,45
80	10	6 99 03 128 00 0	124,20

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
50 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 130 00 0	60,95
60	10	6 99 03 131 00 0	41,40
80	10	6 99 03 132 00 0	37,95
120	10	6 99 03 133 00 0	31,05

Zımpara malzemesi A
Metallerin son perdahlamaya kadar ince taşlaması için ince kumlu taşlama şeridi. En iyi yüzey neticeleri için. Ağır yün dokusu, korindon tam sentetik recine bağlamı.
50 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
220	10	6 99 03 134 00 0	29,90
320	10	6 99 03 135 00 0	29,90
420	10	6 99 03 136 00 0	29,90

Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
50 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 137 00 0	66,70
60	10	6 99 03 138 00 0	50,60
80	10	6 99 03 139 00 0	46,00
120	10	6 99 03 140 00 0	44,85

Yapağı bantları

Yapağı bant
Küçük hataların gizlenmesinden mükemmel finisaj işlemlerine kadar güvenilir. Yüksek dayanma süreli, ekonomik bir çalışma sağlar. GRIT makineleri GX 75, GXC, GI 75, GI 150, GIC için uygundur. Islak taşlama için de uygundur.
50 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
çok ince	3	6 99 03 144 00 0	52,90
orta	3	6 99 03 143 00 0	56,35
kaba	3	6 99 03 142 00 0	58,65

Diğer aksesuarlar GRIT GHB

GRIT GHBD kesme istasyonu
GHB'nin kolayca sabit şerit taşlama makinesine dönüştürülmesi.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
9 90 01 012 00 0	230,00

* K.D.V.Hariçtir

FEIN avantajları:

- Yüksek işleme kapasitesi, mükemmel verim.
- Özel makinelerden tasarruf edilerek, yüksek ekonomiklik.
- Eklenti modülleri olmadan da tam işletim yeteneği.

		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, zanaatkarlık ve küçük seriler için	Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, zanaatkarlık ve küçük seriler, paslanmaz çelik işlemesi için ideal
Sayfa		229	229
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (kW)	3	1,5 / 2
	Rölanti devri (1/dak.)	3 000	1 500/3 000
	Bant Ölçümü (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000
	Ağırlık (kg)	75	75

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GX 75	7 901 31 00 40 3	4014586872018	13	1.048,80

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, zanaatkarlık ve küçük seriler için

Nominal bağlantı	kW	3
Rölanti devri	1/dak.	3 000
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	75

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GX 75 2H	7 901 32 00 40 3	4014586872063	13	1.252,35

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, zanaatkarlık ve küçük seriler, paslanmaz çelik işlemesi için ideal

Nominal bağlantı	kW	1,5 / 2
Rölanti devri	1/dak.	1 500/3 000
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	75

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GXE	7 901 05 00 40 3	4014586857879	13	778,55

Zanaatkarlık ve küçük seriler için son derece etkin çapak alma makinesi

Nominal bağlantı	kW	2,2
Rölanti devri	1/dak.	1 500
Alet ölçümü maks. Ø x genişlik	mm	250 x 60
Ağırlık	kg	32

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GXC	7 901 23 00 44 3	4014586871936	13	1.200,60

Metal ve paslanmaz çelik borularında ve haddelerde mükemmel yüzeyler için yuvarlak taşlama modülü

Nominal bağlantı	kW	0,18
Borular, Ø	mm	10 - 100
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	48

Fiyata dahil:
1 Naylon kılavuz ray, 1 Pirinç kılavuz ray,
1 CEE Prizi (16 A)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GXW	7 901 24 00 44 3	4014586873145	13	661,25

Profesyonel ıslak taşlama için soğutucu madde modülü

Nominal bağlantı	kW	0,12
Ağırlık	kg	8,6

Fiyata dahil:
1 Litre Soğutucu Madde Emülsiyonu (1:30)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GXR	9 90 01 001 00 1	4014586871974	13	1.161,27

Borularda, profillerde ve yassı malzemelerde tam uyumlu şekillendirici taşlama işlemleri için kavisli taşlama modülü

Borular, Ø	mm	16 - 75
Profiller/Yassı Malzeme ölçüleri maks.	mm	75 x 75
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 250
Ağırlık	kg	54

Fiyata dahil:
1 Kontak rulosu Ø 42,4 mm, 1 Kontak rulosu Ø 48,3 mm,
1 Taşlama şeridi 75 x 2250 mm (K 36 R).

Aksesuar Sayfası 238

FEIN avantajları:

- Basit ve konforlu kullanım konsepti.
- Aralıksız endüstriyel kullanımda en yüksek dayanıklılık.
- Yüksek motor performansı ve sağlam tasarımı sayesinde, yüksek ekonomiklik.
- Uzman elektrikçi olmadan işletime alma.

		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
		Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için	Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için, paslanmaz çelik işlemesi için ideal	Küçük iş parçalarında üniversal kullanım için küçük formatlı şeritli taşlama makinesi.		Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için	Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için, paslanmaz çelik işlemesi için ideal	Metal işleme işlerinde standart taşlama uygulamalarına yönelik yüksek performanslı taşlama makinesi.	Ekstra geniş iş parçalarında standart taşlama uygulamalarına yönelik yüksek performanslı taşlama makinesi.
Sayfa		232	232	232	232	232	233	233	233
Teknik Özellikler	Nominal bağlantı (kW)	4	2,6–3,1	1,5	1,5	4	2,6–3,1	4	4
	Rölanti devri (1/dak.)	3 000	1 500/3 000	3 000		3 000	1 500/3 000		
	Bant Ölçümü (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000
	Ağırlık (kg)	65	65			82	82	74	93

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 75	7 902 01 00 40 3	4014586858913	13	1.601,95

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için

Nominal bağlantı	kW	4
Rölanti devri	1/dak.	3 000
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	65

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 75 2H	7 902 02 00 40 3	4014586858944	13	1.921,65

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için, paslanmaz çelik işlemesi için ideal

Nominal bağlantı	kW	2,6–3,1
Rölanti devri	1/dak.	1 500/3 000
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	65

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 100 EF	7 902 03 00 23 2	4014586858951	13	1.159,20

Küçük iş parçalarında üniversal kullanım için küçük formatlı şeritli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	kW	1,5
Gerilim	V	1x 230
Rölanti devri	1/dak.	3 000
Bant Ölçümü	mm	100 x 1 000

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 100	7 902 03 00 40 3	4014586858975	13	983,25

Küçük iş parçalarında üniversal kullanım için küçük formatlı şeritli taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	kW	1,5
50Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 400
60Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 440
50Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 000
60Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 450
Bant Ölçümü	mm	100 x 1 000

Fiyata dahil:
1 Taşlama şeridi 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 150	7 902 04 00 40 3	4014586858999	13	1.935,45

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için

Nominal bağlantı	kW	4
Rölanti devri	1/dak.	3 000
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	82

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GI 150 2H	7 902 05 00 40 3	4014586859019	13	2.258,60

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi, modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri ve seri uygulamalar için, paslanmaz çelik işlemesi için ideal

Nominal bağlantı	kW	2,6–3,1
Rölanti devri	1/dak.	1 500/3 000
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	82

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIS 75	7 902 29 50 44 3	4014586878126	13	1.426,00

Metal işleme işlerinde standart taşlama uygulamalarına yönelik yüksek performanslı taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	kW	4
50Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 400
60Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 440
50Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 000
60Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 450
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	74

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIS 150	7 902 30 50 44 3	4014586878225	13	1.715,80

Ekstra geniş iş parçalarında standart taşlama uygulamalarına yönelik yüksek performanslı taşlama makinesi.

Nominal bağlantı	kW	4
50Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 400
60Hz'de Gerilim / Akım Cinsi	V(3~)	3 x 440
50Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 000
60Hz'te Boşta Çalışma Devir Sayısı	1/dak.	3 450
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	93

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIE	7 902 07 00 40 3	4014586859057	13	1.527,20

Endüstriyel seri çapak alma işlemleri için son derece etkin çapak alma makinesi

Nominal bağlantı	kW	1,5 / 2,0
Rölanti devri	1/dak.	1 500/3 000
Alet ölçümü maks. Ø x genişlik	mm	250 x 60/120
Ağırlık	kg	34

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIC	7 902 12 00 44 3	4014586867656	13	2.607,05

Sanayide seri yuvarlak taşlama için yuvarlak taşlama modülü

Nominal bağlantı	kW	0,18
Borular, Ø	mm	10-130
Besleme	m/dak	0-2
Bant Ölçümü	mm	75/150 x 2 000
Ağırlık	kg	65

Fiyata dahil:
1 Naylon kılavuz ray, 1 Pirinç kılavuz ray,
1 CEE Prizi (16 A)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 75	7 902 13 00 40 3	4014586872599	13	3.021,05

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	4
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	100

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 150	7 902 14 00 40 3	4014586872643	13	3.262,55

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	4
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	110

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GILS	7 902 15 00 40 3	4014586875019	13	5.411,90

Otomasyonda dört köşe borularda, profillerde ve yüzey malzemelerinde mükemmel boylamasına taşlama için satıh taşlama makinesi

Nominal bağlantı	kW	2,6 - 3,1
Profiller/Yassı Malzeme ölçüleri maks.	mm	100 x 100
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	189

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 75 2H	7 902 16 00 40 3	4014586878614	13	3.519,00

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	2,6 - 3,1
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	103

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 150 2H	7 902 17 00 40 3	4014586878621	13	3.753,60

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	2,6 - 3,1
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	114

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 75-6	7 902 18 00 40 3	4014586878645	13	3.519,00

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	6
Bant Ölçümü	mm	75 x 2 000
Ağırlık	kg	121

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GIMS 150-6	7 902 19 00 40 3	4014586878683	13	3.753,60

«Yerinde» gerçekleştirilecek etkin zemin taşlama çalışmaları için mobil yürüyüş aksamı

Nominal bağlantı	kW	6
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	131

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIL	7 902 28 00 40 3	4014586871608	13	2.607,05

Dört köşe borularında, profillerde ve yüzey malzemelerinde mükemmel boylamasına taşlama için satıh taşlama modülü

Nominal bağlantı	kW	0,18
Profiller/Yassı Malzeme ölçüleri maks.	mm	100 x 100
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	64

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GILS	7 902 31 00 40 3	4014586871615	13	6.705,65

Otomasyonda dört köşe borularda, profillerde ve yüzey malzemelerinde mükemmel boylamasına taşlama için satıh taşlama makinesi

Nominal bağlantı	kW	2,6 - 3,1
Profiller/Yassı Malzeme ölçüleri maks.	mm	100 x 100
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 000
Ağırlık	kg	206

Fiyata dahil:
1 CEE Prizi (16 A), 1 Taşlama şeridi 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIB	9 90 01 003 00 0	4014586859064	13	269,79

Son derece sağlam makine ayağı

Ağırlık	kg	17

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIBE	9 90 01 004 00 0	4014586859071	13	1.534,28

Entegre çift emme tertibatlı, son derece dayanıklı makine ayağı

Nominal bağlantı	kW	0,35
Ağırlık	kg	55

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIR	9 90 01 007 00 1	4014586878263	13	2.216,97

Borularda, profillerde ve yassı malzemelerde tam uyumlu şekillendirici taşlama işlemleri için kavisli taşlama modülü

Borular, Ø	mm	20-150
Profiller/Yassı Malzeme ölçüleri maks.	mm	120 x 150
Bant Ölçümü	mm	150 x 2 250
Ağırlık	kg	109

Fiyata dahil:
1 Kontak rulosu Ø 42,4 mm, 1 toz kabı, 1 Taşlama şeridi 150 x 2 250 mm (K 36 R)

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIXBE	9 90 01 009 00 0	4014586859125	13	1.619,91

Etkin bir emme işlemi için entegre motor

Güç çıkışı	W	370
Maks. vakum	mbar	2,65
Ölçümler UxGxY	mm	305 x 575 x 700
Ağırlık	kg	58

Aksesuar Sayfası 238

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
GRIT GIXS	9 90 01 002 00 0	4014586858340	13	245,16

Toz kaplamalı çelik sacdan üretilmiş sağlam makine ayağı

Ölçümler UxGxY	mm	304 x 356 x 769
Ağırlık	kg	18

Aksesuar Sayfası 238

Zimparalama bandları

Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
75 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
24	10	6 99 03 000 00 0	136,84
36	10	6 99 03 002 00 0	111,54
40	10	6 99 03 004 00 0	105,93
60	10	6 99 03 007 00 0	93,71
80	10	6 99 03 009 00 0	88,06
120	10	6 99 03 013 00 0	83,67



Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
75 x 2 250 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 020 00 0	124,89

Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
75 x 2 300 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 122 00 0	130,20

Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
150 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
24	10	6 99 03 039 00 0	234,09
36	10	6 99 03 040 00 0	201,94
40	10	6 99 03 042 00 0	191,79
60	10	6 99 03 044 00 0	169,52
80	10	6 99 03 046 00 0	159,49
120	10	6 99 03 048 00 0	151,40



Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
150 x 2 250 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 053 00 0	242,20

Zımpara malzemesi R
Bellice azalan işleme zamanı için üstün dayanıklık süresi ve performans ile piyasadaki top-taşlama şeridi. Özellikle pastlanmaz ve yüksek alaşımlı çeliklerin işlenmesi için. Ekstra ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı. Ayrıca taşlama sırasında soğutmak için örtü tabakası.
150 x 2 400 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 111 00 0	258,42

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
75 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 003 00 0	84,63
40	10	6 99 03 005 00 0	80,37
60	10	6 99 03 008 00 0	71,15
80	10	6 99 03 010 00 0	66,90
120	10	6 99 03 014 00 0	63,48

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
75 x 2 250 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 021 00 0	94,78

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
100 x 1 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 034 00 0	59,35
40	10	6 99 03 035 00 0	56,45
60	10	6 99 03 036 00 0	49,88
80	10	6 99 03 037 00 0	46,98
120	10	6 99 03 038 00 0	44,65

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
150 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 041 00 0	157,71
40	10	6 99 03 043 00 0	149,90
60	10	6 99 03 045 00 0	132,71
80	10	6 99 03 047 00 0	124,74
120	10	6 99 03 049 00 0	118,28

* K.D.V.Hariçtir

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
150 x 2 250 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 054 00 0	189,44

Zımpara malzemesi Z
Çelik ve Dİ-Metallerin taşlanması ve çapağın alınması için en yüksek beklentileri yerine getiren alrounder. Profesyonel kullanıçılar ile birlikte üretilen bu Zımpara malzemesi yüksek dayanıklılık süresi ve performansı ve de ekonomik kullanımı ile kazanır. Ağır polyester dokusu, zirkonko yuvarlaklı tam sentetik recine bağlamı.
150 x 2 400 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
36	10	6 99 03 112 00 0	202,09

Zımpara malzemesi A
Metallerin son perdahlamaya kadar ince taşlaması için ince kumlu taşlama şeridi. En iyi yüzey neticeleri için. Ağır yün dokusu, korindon tam sentetik recine bağlamı.
75 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
220	10	6 99 03 017 00 0	61,82
320	10	6 99 03 018 00 0	61,82
400	10	6 99 03 019 00 0	61,82

Zımpara malzemesi A
Metallerin son perdahlamaya kadar ince taşlaması için ince kumlu taşlama şeridi. En iyi yüzey neticeleri için. Ağır yün dokusu, korindon tam sentetik recine bağlamı.
150 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
220	10	6 99 03 050 00 0	117,07
320	10	6 99 03 051 00 0	117,07
400	10	6 99 03 052 00 0	117,07

Yapağı bantları

Yapağı bant
Küçük hataların gizlenmesinden mükemmel finisaj işlemlerine kadar güvenilir. Yüksek dayanma süreli, ekonomik bir çalışma sağlar. GRIT makineleri GX 75, GXC, GI 75, GI 150, GIC için uygundur. Islak taşlama için de uygundur.
75 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
çok ince	3	6 99 03 121 01 0	172,21
orta	3	6 99 03 119 01 0	172,21
kaba	3	6 99 03 117 01 0	172,21

Yapağı bant
Küçük hataların gizlenmesinden mükemmel finisaj işlemlerine kadar güvenilir. Yüksek dayanma süreli, ekonomik bir çalışma sağlar. GRIT makineleri GX 75, GXC, GI 75, GI 150, GIC için uygundur. Islak taşlama için de uygundur.
150 x 2 000 mm

Tane	AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
çok ince	3	6 99 03 120 01 0	344,39
orta	3	6 99 03 118 01 0	344,39
kaba	3	6 99 03 116 01 0	344,39

GX makineler için aksesuar

Paslanmaz çelik taşlama desteği
GX 75

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 338 00 0	142,43

Grafit Ped
Yüzey zımparalama için kaygan yüseye sahip

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	3 90 00 000 00 1	79,00

Göz koruma aparatı
Kıvılcımlara karşı korumalı Akrilik malzemeden mamul

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 90 00 000 00 4	35,00

Toz kabı
kıvılcımları söndürmek için, hortum bağlantısı için metal kapak, plastik, yan taşıyıcı tutamaklar, dolum hacmi yakl. 20 l.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 343 00 0	92,89

Aksesuar GRIT GXR

Paslanmaz Çelik Tutucular
Kendi içlerinde değişebilen,Paslanmaz çelik ile yapılan işlemler için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 004 00 0	119,00

Uzunluk dayanağı
Uzunluk 1 000 mm, kademesi ayarlanabilir, kolay montaj

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 001 00 0	145,61

Kontak rulosu
Uzun dayanıklılık müddeti, yüksek kaliteli rulmanlarden dolayı düşük dönme direnci, kolaylıkla değiştirilebilinir

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
16,0	6 99 02 020 00 0	94,78
17,0	6 99 02 021 00 0	94,78
17,2	6 99 02 022 00 0	94,78
18,0	6 99 02 023 00 0	94,78
19,0	6 99 02 024 00 0	94,78
20,0	6 99 02 025 00 0	94,78
21,0	6 99 02 026 00 0	94,78
21,3	6 99 02 027 00 0	94,78
22,0	6 99 02 028 00 0	94,78
22,2	6 99 02 029 00 0	94,78
22,5	6 99 02 030 00 0	94,78
23,0	6 99 02 031 00 0	94,78
23,1	6 99 02 032 00 0	94,78
24,0	6 99 02 033 00 0	94,78
24,5	6 99 02 034 00 0	94,78
25,0	6 99 02 035 00 0	94,78
25,4	6 99 02 036 00 0	94,78
25,9	6 99 02 037 00 0	94,78
26,0	6 99 02 038 00 0	94,78
26,4	6 99 02 039 00 0	94,78
26,9	6 99 02 040 00 0	94,78
27,0	6 99 02 041 00 0	94,78
28,0	6 99 02 042 00 0	94,78

* K.D.V.Hariçtir

28,6	6 99 02 043 00 0	94,78
28,8	6 99 02 044 00 0	94,78
29,0	6 99 02 045 00 0	94,78
30,0	6 99 02 046 00 0	94,78
31,7	6 99 02 047 00 0	94,78
32,0	6 99 02 048 00 0	94,78
33,0	6 99 02 049 00 0	94,78
33,7	6 99 02 050 00 0	94,78
34,0	6 99 02 051 00 0	94,78
35,0	6 99 02 052 00 0	94,78
36,0	6 99 02 053 00 0	94,78
37,5	6 99 02 054 00 0	94,78
38,0	6 99 02 055 00 0	94,78
38,1	6 99 02 056 00 0	94,78
38,3	6 99 02 057 00 0	94,78
40,0	6 99 02 058 00 0	94,78
41,0	6 99 02 059 00 0	94,78
41,2	6 99 02 060 00 0	94,78
42,0	6 99 02 061 00 0	94,78
42,4	6 99 02 062 00 0	94,78
42,6	6 99 02 063 00 0	94,78
43,0	6 99 02 064 00 0	94,78
43,3	6 99 02 065 00 0	94,78
44,0	6 99 02 066 00 0	94,78
44,5	6 99 02 067 00 0	94,78
45,0	6 99 02 068 00 0	94,78
46,0	6 99 02 069 00 0	94,78
48,0	6 99 02 070 00 0	94,78
48,3	6 99 02 071 00 0	94,78
49,0	6 99 02 072 00 0	94,78
50,0	6 99 02 073 00 0	94,78
50,8	6 99 02 074 00 0	116,77
51,0	6 99 02 075 00 0	116,77
53,0	6 99 02 076 00 0	116,77
53,7	6 99 02 077 00 0	116,77
54,0	6 99 02 078 00 0	116,77
55,0	6 99 02 079 00 0	116,77
57,0	6 99 02 080 00 0	116,77
58,0	6 99 02 081 00 0	116,77
59,0	6 99 02 082 00 0	116,77
60,0	6 99 02 083 00 0	116,77
60,3	6 99 02 084 00 0	116,77
63,0	6 99 02 085 00 0	116,77
63,5	6 99 02 086 00 0	116,77
65,0	6 99 02 087 00 0	116,77
67,0	6 99 02 088 00 0	116,77
69,0	6 99 02 089 00 0	116,77
70,0	6 99 02 090 00 0	116,77
73,0	6 99 02 091 00 0	116,77
75,0	6 99 02 092 00 0	116,77
76,0	6 99 02 093 00 0	133,25
76,1	6 99 02 094 00 0	133,25
76,2	6 99 02 095 00 0	133,25
80,0	6 99 02 096 00 0	133,25
82,5	6 99 02 097 00 0	133,25
88,9	6 99 02 098 00 0	133,25
90,0	6 99 02 099 00 0	133,25

Göz koruma aparatı GU75/GR/GXR

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 90 00 000 00 7	55,00

Su kabı
Plastik, kıvılcımları söndürmek için yanal taşıma kulplu, dolum hacmi yakl. 15 l

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 38 5	57,63

Bağlantı parçası
GXR modülünün GI programındaki bir şeritli taşlama makinesine uyarlanması için gereklidir

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 186 00 0	73,98

GI makineler için aksesuar

Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu
Ø 10-130 mm

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 179 60 0	222,92

Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu
Ø 10-160 mm
İstenilen boru uzunluğuna bağlı olarak, kendi arasında kombine edilebilir.

maks. boru uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 000	6 99 02 180 60 0	362,46
1 500	6 99 02 181 60 0	906,14

Kılavuz Ray, Pirinç
Kuru zımpara ve kaba malzeme yüzeyi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 49 6	39,51

Kılavuz Ray, Naylon
yüksek yüzey kalitesi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 49 7	45,17

Bağlantı parçası
GXC modülünün GI programındaki bir şeritli taşlama makinesine uyarlanması için gereklidir

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 187 00 0	87,17

Aksesuar GRIT GXE

Paslanmaz çelik taşlama desteği
GXE

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 344 00 0	49,53

Çelik fırça
Ø 250 mm x 60 mm, ekonomik kullanım için çok yüksek tel cekme sertliliği ile, tutturma deliği Ø 51 mm.
ince duvarlı boru ve profiller için 0,2 mm tel kalınlığı Üniversel kullanım için 0,35 mm tel kalınlığı . Kalın duvarlı boru ve profil ve de yüksek verimlilik için 0,5 mm tel kalınlığı.
Çelik serisi

Tel kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,20	6 99 02 006 00 0	177,23
0,35	6 99 02 007 00 0	162,10
0,50	6 99 02 008 00 0	162,10

* K.D.V.Hariçtir

Çelik fırça
Ø 250 mm x 60 mm, ekonomik kullanım için çok yüksek tel cekme sertliliği ile, tutturma deliği Ø 51 mm.
ince duvarlı boru ve profiller için 0,2 mm tel kalınlığı Üniversel kullanım için 0,35 mm tel kalınlığı . Kalın duvarlı boru ve profil ve de yüksek verimlilik için 0,5 mm tel kalınlığı.
Paslanmaz-çelik-serisi

Tel kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,20	6 99 02 009 00 0	313,24
0,35	6 99 02 010 00 0	273,39

Göz koruma aparatı
Akrilik kıvılcım ve talaş dayanımlı.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 90 00 000 00 4	35,00

Aksesuar GRIT GXW

Zımparalama / Soğutma emülsiyonu
Konsantre, 10 l, karışım oranı 1:30, 300 l hazır soğutucu yağlama maddesi sağlar.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 100 00 0	267,89

Diğer aksesuarlar GRIT GX

Hortum
Esnek,talaş ve çapak boşaltılmasına uygun,çelik ve yüksek ısı dayanımlı.1metre uzunlukta ve 90 mm.çapında.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 00 2	48,00

Tüp Bağlantı Klepesi
Esnek hortumların korunması ve bağlanması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 00 3	7,00

Toz haznesi
kıvılcımları söndürmek için, hortum bağlantısı için metal kapak, plastik, yan taşıyıcı tutamaklar, dolum hacmi yakl. 20 l.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 00 0	92,05

Emme tertibatı
GXS

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 14 7	362,46

Aksesuar GRIT GI 75 / GI 75 2H

Grafit Ped
Yüzey zımparalama uygulamalarında hassas yüzey amacıyla.

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
5	3 90 00 000 00 1	79,00

Göz koruma aparatı GU75/GR/GXR

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 90 00 000 00 7	55,00

Kaynak dikişi hazırlığı için gönye ünitesi
GI/GIS 75

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 15 0	211,14

Paslanmaz çelik taşlama desteği
GI/GIS 75

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 14 8	159,53

Aksesuar GRIT GI 150 / GI 150 2H

Grafit kaplamalı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 05 6	91,00

Kaynak dikişi hazırlığı için gönye ünitesi
GI/GIS 150

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 15 1	234,60

Paslanmaz çelik taşlama desteği
GI/GIS 150

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 14 9	182,99

Göz koruma aparatı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 18 4	71,00

Aksesuar GRIT GIL

GIL için GIT döner mafsal
Dar yer koşullarında çalışma alanının uyarlanması için, 90°'ye kadar kademesiz olarak döndürme aralığı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 176 00 0	261,02

Aksesuar GRIT GIR

Kontak rulosu
Uzun dayanıklılık müddeti, yüksek kaliteli rulmanlarden dolayı düşük dönme direnci, kolaylıkla değiştirilebilinir

Ø mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
20,0	6 99 02 101 00 0	136,02
22,0	6 99 02 102 00 0	136,02
25,0	6 99 02 103 00 0	136,02
25,4	6 99 02 104 00 0	136,02
26,9	6 99 02 105 00 0	136,02
28,0	6 99 02 106 00 0	136,02
30,0	6 99 02 107 00 0	136,02
32,0	6 99 02 108 00 0	136,02
33,7	6 99 02 109 00 0	136,02
35,0	6 99 02 110 00 0	136,02
38,0	6 99 02 111 00 0	136,02
38,1	6 99 02 112 00 0	136,02
38,3	6 99 02 113 00 0	136,02
40,0	6 99 02 114 00 0	136,02
42,4	6 99 02 115 00 0	136,02
44,5	6 99 02 116 00 0	136,02
48,3	6 99 02 117 00 0	136,02
50,0	6 99 02 118 00 0	136,02
50,8	6 99 02 119 00 0	155,24
60,0	6 99 02 120 00 0	155,24
60,3	6 99 02 121 00 0	155,24
63,5	6 99 02 122 00 0	155,24
69,0	6 99 02 123 00 0	155,24
76,1	6 99 02 124 00 0	212,95
76,2	6 99 02 125 00 0	212,95
84,0	6 99 02 126 00 0	212,95
88,9	6 99 02 127 00 0	212,95
101,6	6 99 02 128 00 0	212,95
104,0	6 99 02 129 00 0	291,25
108,0	6 99 02 130 00 0	291,25
114,3	6 99 02 131 00 0	291,25
133,0	6 99 02 132 00 0	642,93
139,7	6 99 02 133 00 0	642,93
168,3	6 99 02 134 00 0	703,39
193,7	6 99 02 000 18 7	464,34

* K.D.V.Hariçtir

Bağlantı parçası
GXC modülünün GI programındaki bir şeritli taşlama makinesine uyarlanması için gereklidir

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 187 00 0	87,17

Göz koruma aparatı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 18 4	71,00

Gönyeli taşlama tablası GIG
Yerine tam oturan gönyeli taşlamalar, kolay montaj için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 175 00 0	295,37

Emme ağzı
Optimum emiş için, GRIT GIBE makine ayağına bağlamak üzere, çift emme tertibatlı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 182 00 0	142,88

Aksesuar GRIT GIE

Çelik fırça
Ø 250 mm x 60 mm, ekonomik kullanım için çok yüksek tel cekme sertliliği ile, tutturma deliği Ø 51 mm.
ince duvarlı boru ve profiller için 0,2 mm tel kalınlığı Üniversel kullanım için 0,35 mm tel kalınlığı . Kalın duvarlı boru ve profil ve de yüksek verimlilik için 0,5 mm tel kalınlığı.
Çelik serisi

Tel kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,20	6 99 02 006 00 0	177,23
0,35	6 99 02 007 00 0	162,10
0,50	6 99 02 008 00 0	162,10

Çelik fırça
Ø 250 mm x 60 mm, ekonomik kullanım için çok yüksek tel cekme sertliliği ile, tutturma deliği Ø 51 mm.
ince duvarlı boru ve profiller için 0,2 mm tel kalınlığı Üniversel kullanım için 0,35 mm tel kalınlığı . Kalın duvarlı boru ve profil ve de yüksek verimlilik için 0,5 mm tel kalınlığı.
Paslanmaz-çelik-serisi

Tel kalınlığı mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
0,20	6 99 02 009 00 0	313,24
0,35	6 99 02 010 00 0	273,39

Göz koruma aparatı GU75/GR/GXR

AB (Ambalaj Birimi) Adet	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3	3 90 00 000 00 7	55,00

Kaset Filtre
GRIT GIBE

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 97 6	131,00

Aksesuar GRIT GIC

Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu
Ø 10-160 mm
İstenilen boru uzunluğuna bağlı olarak, kendi arasında kombine edilebilir.

maks. boru uzunluğu mm	Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
1 000	6 99 02 180 60 0	362,46
1 500	6 99 02 181 60 0	906,14

Boru temizleme ünitesi
Temiz ve kuru çalışma ortamı için. Soğutma suyu boru yüzeyinden sıyrılırken, bu işlem sırasında herhangi bir çizik oluşturulmaz. Ø 10 ile 130 mm arası borular için. GRIT GIC'e kolay montaj.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 14 6	267,87

Delme şablonu
1034026 serisinden eski şeritli taşlama makinesi GI 75 / GI 75 2H'ye monte etmek için. Belirtilen şeritli taşlama makinelerinde sonradan diş deliği açmak için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 004 55 4	18,89

Kılavuz Ray, Pirinç
Kuru zımpara ve kaba malzeme yüzeyi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 49 6	39,51

Kılavuz Ray, Naylon
yüksek yüzey kalitesi için

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 49 7	45,17

Zımparalama / Soğutma emülsiyonu
Konsantre, 10 l, karışım oranı 1:30, 300 l hazır soğutucu yağlama maddesi sağlar.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 100 00 0	267,89

* K.D.V.Hariçtir

Diğer aksesuarlar GRIT GI

Hortum
Esnek,çapak ve talaşın boşaltılması için,yüksek ısı dayanımlı,çelik malzemeden,1 metre uzunlık ve 90 mm.öapında

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 00 2	48,00

Tüp Klepesi
Esnek hortumların montajı ve korunması için.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 00 3	7,00

Su kabı
Plastik, kıvılcımları söndürmek için yanal taşıma kulplu, dolum hacmi yakl. 15 l

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 90 00 000 38 5	57,63

Toz haznesi
kıvılcımları söndürmek için, hortum bağlantısı için metal kapak, plastik, yan taşıyıcı tutamaklar, dolum hacmi yakl. 20 l.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 00 0	92,05

Emme tertibatı
GXS

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 000 14 7	362,46

Kontak diski

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 346 00 0	275,63

Kontak diski Ø 200 x 30, Shore 90

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 345 00 0	314,08

Tahrik diskleri için çektirme

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 410 00 0	67,37

GIL için GIT döner mafsal
Dar yer koşullarında çalışma alanının uyarlanması için, 90°'ye kadar kademesiz olarak döndürme aralığı.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 176 00 0	261,02

Fiş kutusu, 2 x 7 kutuplu

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 183 00 0	115,40

Bağlantı parçası
GXC modülünün GI programındaki bir şeritli taşlama makinesine uyarlanması için gereklidir

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 187 00 0	87,17

Mengene çene takımı

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
6 99 02 335 00 0	248,65

*K.D.V.Hariçtir

Fein

Pratik, faydalı ve bazen de vazgeçilmez: FEIN'ın kişiye özel aksesuarları.

Elektrikli el aletlerinin üretiminde sahip olduğumuz 140 yılı aşkın tecrübemiz sayesinde nelerin önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Son derece farklı uygulamalarda bile. Üstelik her bir sektöre yönelik olarak. Bu da FEIN Elektrikli El Aletlerine ait temel donanımın bu kadar zengin olmasının nedenidir. Ve bazı şeylerin sadece istek üzerine tedarik edilmesinin de – aksesuar olarak. Çünkü bazıları için vazgeçilmez olan, diğerleri için gereksizdir. Bunu tecrübe de göstermiştir.

Dengeleyici Sayfa 246

Dengeleyiciler kullanım konforunu ve kumanda emniyetini arttırırlar. 0,5-60 kg arasındaki kaldırma yükü için.

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 1,5 kg kadar	9 08 01 012 00 8	4014586835075	01	67,85

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	0,5-1,5
Fabrika Ayarlari	kg	1
max. Kablo uzunlugu	m	0,9
Ağırlık	kg	0,35
Model		Sabit naylon ip.

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 1,5 kg kadar	9 08 01 052 00 4	4014586854052	01	78,20

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	0,5-1,5
Fabrika Ayarlari	kg	1
max. Kablo uzunlugu	m	0,9
Ağırlık	kg	0,35
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 2,5 kg kadar	9 08 01 023 00 1	4014586835099	01	78,20

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	1,5-2,5
Fabrika Ayarlari	kg	2
max. Kablo uzunlugu	m	0,9
Ağırlık	kg	0,35
Model		Sabit naylon ip.

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 2,5 kg kadar	9 08 01 037 00 9	4014586835228	01	83,95

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	1,5-2,5
Fabrika Ayarlari	kg	2
max. Kablo uzunlugu	m	0,9
Ağırlık	kg	0,35
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 3 kg kadar	9 08 01 024 00 9	4014586835105	01	178,25

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	1-3
Fabrika Ayarlari	kg	2
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 5 kg kadar	9 08 01 025 00 3	4014586835136	01	186,30

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	2,5-5
Fabrika Ayarlari	kg	3,5
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 6,5 kg kadar	9 08 01 026 00 6	4014586835143	01	201,25

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	3,5-6,5
Fabrika Ayarlari	kg	5
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 9 kg kadar	9 08 01 027 00 0	4014586835150	01	216,20

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	4,5-9
Fabrika Ayarlari	kg	7
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 11 kg kadar	9 08 01 028 00 8	4014586835167	01	227,70

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	7,5-11
Fabrika Ayarlari	kg	9
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 14 kg kadar	9 08 01 029 00 2	4014586835174	01	235,75

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	10-14
Fabrika Ayarlari	kg	12
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 17 kg kadar	9 08 01 030 00 4	4014586835181	01	242,65

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	13,5-17
Fabrika Ayarlari	kg	15
max. Kablo uzunlugu	m	2
Ağırlık	kg	3,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 25 kg kadar	9 08 01 055 00 0	4014586880693	01	684,25

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	13-25
Fabrika Ayarlari	kg	15
max. Kablo uzunlugu	m	1,9
Ağırlık	kg	11,2
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 32 kg kadar	9 08 01 056 00 0	4014586880709	01	769,35

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	22-32
Fabrika Ayarlari	kg	25
max. Kablo uzunlugu	m	1,9
Ağırlık	kg	11,5
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 45 kg kadar	9 08 01 057 00 0	4014586880716	01	937,25

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	30-45
Fabrika Ayarlari	kg	40
max. Kablo uzunlugu	m	1,9
Ağırlık	kg	12
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

İsim	Siparis Numarası	EAN	PK	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı € (K.D.V.Hariçtir)
Dengeleyici 60 kg kadar	9 08 01 058 00 0	4014586880723	01	1.112,05

Alet ve besleme kablosu emniyetli bir şekilde «yerçekimsiz» olarak asılabilir.

Ayarlanabilir Yuk	kg	45-60
Fabrika Ayarlari	kg	50
max. Kablo uzunlugu	m	1,9
Ağırlık	kg	12,4
Model		Tel halat

Aksesuar Sayfası 249

Dengeleyici

Genel aksesuarlar

Helezoni Kablo
Elektronik aletler için. HO 5 RN-F 2 x 1 kablo kalitesinin ağ bağlantı kabloları.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 07 07 157 03 5	33,04

Dengeleyici 60 kg kadar

Kilitleme tertibatı
dışarı çekilmiş ipin sabitlenmesi için. asılan aletin değiştirilmesini kolaylaştırır.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 02 40 239 01 4	70,23

Döner kanca
koşum yüreğinin asılması için. İpin burulmasını önler.

Siparis Numarası	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*
3 02 32 044 01 0	132,53

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
7 104 05 28 00 0	4014586876474	ASB 14	182,85	18	13
7 104 05 61 00 0	4014586873190	ASB 14	401,35	18	13
7 104 05 62 00 0	4014586873244	ASB 14 C	332,35	18	13
7 104 06 28 00 0	4014586876504	ASB 18	217,35	18	13
7 104 06 61 00 0	4014586873299	ASB 18	458,85	18	14
7 104 06 62 00 0	4014586873343	ASB 18 C	378,35	18	14
7 105 01 28 00 0	4014586870410	ABOP 6	238,05	01	47
7 105 01 61 00 0	4014586870250	ABOP 6	479,55	01	47
7 105 02 28 00 0	4014586870427	ABOP 10	238,05	01	47
7 105 02 61 00 0	4014586870267	ABOP 10	479,55	01	48
7 105 03 28 00 0	4014586870434	ABOP 13-2	296,70	01	48
7 105 03 61 00 0	4014586870274	ABOP 13-2	538,20	01	48
7 105 04 28 00 0	4014586879284	AWBP 10	226,55	01	49
7 105 04 61 00 0	4014586878829	AWBP 10	468,05	01	49
7 110 96 50 01 2	4014586855882	ASW 12-17 Z, kapalı dilli aletler için (NiCd akülü)	2.589,80	05	–
7 110 96 52 01 2	4014586856186	ASW 12-17 Z Set BL SW 13	5.585,55	05	–
7 110 98 50 01 4	4014586855905	ASW 12-17 Zo	2.665,70	05	–
7 110 98 51 01 4	4014586856261	ASW 12-17 inç Set BL SW 10	6.660,80	05	–
7 110 98 52 01 4	4014586856278	ASW 12-17 inç Set BL SW 11	6.660,80	05	–
7 110 98 53 01 4	4014586856285	ASW 12-17 inç Set BL SW 12	6.660,80	05	–
7 110 98 54 01 4	4014586856292	ASW 12-17 inç Set BL SW 13	6.660,80	05	–
7 112 27 00 95 0	4014586876221	ASM 14-4 (aküsüz)	565,80	05	27
7 112 28 00 95 0	4014586876238	ASM 14-6 (aküsüz)	565,80	05	27
7 112 40 00 95 0	4014586876245	ASW 14-6 (aküsüz ve dirsek kafasız)	565,80	05	30
7 112 42 00 95 0	4014586876252	ASW 14-10 (aküsüz ve dirsek kafasız)	565,80	05	30
7 112 43 00 92 0	4014586869827	ASW 10-10-250 Li-İyon (aküsüz ve dirsek kafasız)	737,15	05	–
7 112 50 00 95 0	4014586874210	ASW 14-6 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	715,30	05	30
7 112 51 00 95 0	4014586874227	ASW 14-10 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	715,30	05	30
7 112 52 00 95 0	4014586874234	ASW 14-14 PC (aküsüz ve dirsek kafasız)	715,30	05	30
7 112 53 00 95 0	4014586877549	ASW 14-30 PC (aküsüz)	1.630,70	05	31
7 112 54 00 95 0	4014586874241	ASM 14-6 PC (aküsüz)	691,15	05	27
7 112 55 00 95 0	4014586874258	ASM 14-9 PC (aküsüz)	691,15	05	27
7 112 56 00 95 0	4014586874265	ASM 14-12 PC (aküsüz)	691,15	05	28
7 112 57 00 95 0	4014586877198	ASM 14-12	565,80	05	28
7 112 58 00 95 0	4014586877204	ASW 14-14 (aküsüz ve dirsekli kafasız)	565,80	05	31
7 112 59 00 95 0	4014586877211	ASM 14-9	565,80	05	28
7 113 10 28 95 0	4014586869445	ASCS 4.8	226,55	01	21
7 113 10 61 00 0	4014586869452	ASCS 4.8	445,05	01	21
7 113 11 28 94 0	4014586869469	ASCS 6.3	251,85	01	21
7 113 11 62 00 0	4014586869476	ASCS 6.3	493,35	01	21
7 113 14 28 00 0	4014586870731	ASCT 14	258,75	01	17
7 113 14 61 00 0	4014586870281	ASCT 14	481,85	01	17
7 113 14 62 00 0	4014586870748	ASCT 14 M	602,60	01	17
7 113 16 28 00 0	4014586870786	ASCT 18	295,55	01	17
7 113 16 61 00 0	4014586870298	ASCT 18	541,65	01	18
7 113 16 62 00 0	4014586870793	ASCT 18 M	662,40	01	18
7 113 18 28 00 0	4014586876535	ABS 14	159,85	18	6
7 113 18 61 00 0	4014586873398	ABS 14	378,35	18	6
7 113 18 62 00 0	4014586873442	ABS 14 C	309,35	18	6
7 113 19 28 00 0	4014586876566	ABS 18	194,35	18	6
7 113 19 61 00 0	4014586873497	ABS 18	435,85	18	7
7 113 19 62 00 0	4014586873541	ABS 18 C	355,35	18	7
7 115 01 28 00 0	4014586876597	ASCD 18 W2	251,85	18	24
7 115 01 61 00 0	4014586873596	ASCD 18 W2	493,35	18	24
7 115 01 62 00 0	4014586873640	ASCD 18 W2C	412,85	18	24
7 115 02 28 00 0	4014586876627	ASCD 18 W4	240,35	18	24
7 115 02 61 00 0	4014586873695	ASCD 18 W4	481,85	18	24
7 115 02 62 00 0	4014586873749	ASCD 18 W4C	401,35	18	25
7 116 01 28 00 0	4014586874548	ASCM 14	228,85	18	7
7 116 01 61 00 0	4014586873817	ASCM 14	447,35	18	7
7 116 02 28 00 0	4014586874579	ASCM 14 QX	251,85	18	8
7 116 02 61 00 0	4014586873862	ASCM 14 QX	470,35	18	8
7 116 03 28 00 0	4014586874609	ASCM 18	263,35	18	8
7 116 03 61 00 0	4014586873916	ASCM 18	504,85	18	8
7 116 04 28 00 0	4014586874630	ASCM 18 QX	286,35	18	9
7 116 04 61 00 0	4014586873961	ASCM 18 QX	527,85	18	9
7 116 05 61 00 0	4014586874012	ASCM 14 C	378,35	18	9
7 116 06 61 00 0	4014586874067	ASCM 14 QXC	401,35	18	9
7 116 07 61 00 0	4014586874111	ASCM 18 C	424,35	18	10
7 116 08 61 00 0	4014586874166	ASCM 18 QXC	447,35	18	10
7 121 77 60 00 0	4014586878904	WSG 11-125 DC	171,35	19	–
7 129 09 28 95 0	4014586869049	AFMM 14	223,10	03	33
7 129 09 61 00 0	4014586872117	AFMM 14	427,80	03	33
7 130 01 28 00 0	4014586876047	ABSS 1.6 E	499,10	01	38
7 130 01 61 00 0	4014586876078	ABSS 1.6 E	717,60	01	38
7 130 02 28 00 0	4014586876122	ABLS 1.6 E	460,00	01	40

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
7 130 02 61 00 0	4014586876153	ABLS 1.6 E	678,50	01	40
7 132 01 28 00 0	4014586870625	ABLK 1.6 E	462,30	01	43
7 132 01 61 00 0	4014586869643	ABLK 1.6 E	680,80	01	43
7 132 02 28 00 0	4014586870656	ABLK 1.3 CSE	462,30	01	43
7 132 02 61 00 0	4014586869698	ABLK 1.3 CSE	680,80	01	44
7 132 03 28 00 0	4014586870687	ABLK 1.3 TE	462,30	01	44
7 132 03 61 00 0	4014586869742	ABLK 1.3 TE	680,80	01	44
7 136 01 00 23 0	4014586866857	AFSC 18	585,35	03	35
7 136 01 28 94 0	4014586868646	AFSC 18	343,85	03	35
7 136 01 51 01 0	4014586866901	AFSC 18 - Pencere onarımı/değişimi için FEIN profesyonel seti	700,35	03	35
7 136 01 52 01 0	4014586866925	AFSC 18 - İç Dekorasyon ve Ahşap için FEIN Profesyonel Seti	700,35	03	35
7 136 01 53 01 0	4014586866949	AFSC 18 - Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profesyonel Seti	700,35	03	36
7 136 01 56 01 0	4014586866963	AFSC 18 - Kalorifer Sıhhi Tesisat için FEIN Profesyonel Seti	700,35	03	36
7 136 02 00 23 0	4014586866987	AFSC 18 - Automotive	585,35	03	36
7 136 02 56 01 0	4014586867038	AFSC 18 - Otomobil camları için FEIN profesyonel seti	702,65	03	37
7 144 01 61 00 0	4014586872544	SuperWire	1.135,05	01	51
7 144 01 62 00 0	4014586872568	SuperWire (Aküsüz ve şarj ünitesiz)	941,85	01	51
7 190 01 61 00 0	4014586869575	Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	803,85	01	53
7 190 02 60 00 0	4014586869605	Combo ASCT 14 M - AFMM 14	803,85	01	53
7 190 03 61 00 0	4014586869612	Combo ASCT 14 - AFMM 14	662,40	01	53
7 190 04 61 00 0	4014586876658	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W2C	458,85	01	53
7 190 05 61 00 0	4014586876702	Combo ASB 14 - AFMM 14	493,35	01	54
7 190 06 61 00 0	4014586876757	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	458,85	01	54
7 190 07 61 00 0	4014586877266	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	550,85	01	54
7 190 07 62 00 0	4014586877280	Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C	458,85	01	54
7 202 06 00 22 9	4014586802749	DDSk 672	1.566,30	01	60
7 202 09 00 22 7	4014586802855	DSke 672	1.328,25	01	60
7 205 01 00 22 8	4014586804453	DDSk 672-1	1.614,60	01	60
7 205 03 00 22 0	4014586804569	ASq 672-1	1.825,05	01	60
7 205 43 50 01 0	4014586864679	BOP 6	284,05	01	61
7 205 43 51 01 0	4014586864686	BOP 6 Set	309,35	01	61
7 205 44 50 01 0	4014586864693	BOP 10	284,05	01	61
7 205 44 51 01 0	4014586864709	BOP 10 Set	309,35	01	62
7 205 45 50 01 0	4014586864716	BOP 10-2	346,15	01	62
7 205 45 51 01 0	4014586864723	BOP 10-2 Set	370,30	01	62
7 205 46 60 00 0	4014586871295	BOP 13-2	361,10	01	63
7 205 46 61 00 0	4014586871356	BOP 13-2	387,55	01	63
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	456,55	01	64
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	526,70	01	64
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	343,85	01	67
7 209 16 00 22 3	4014586805566	ASge 648	868,25	01	72
7 209 37 00 22 4	4014586805696	ASge 636	645,15	01	72
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	331,20	01	77
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	388,70	01	79
7 213 09 00 23 6	4014586855547	SCS 6.3-19 X	357,65	01	77
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	267,95	01	79
7 215 07 00 22 0	4014586807706	ASb 648	884,35	01	82
7 215 08 00 22 6	4014586807829	ASbe 648	993,60	01	82
7 215 25 00 22 4	4014586808185	ASb 658-1	1.543,30	01	82
7 220 78 00 22 5	4014586811260	MSf 636-1	606,05	01	178
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	349,60	01	95
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	349,60	01	–
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	349,60	01	95
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	349,60	01	–
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	300,15	01	95
7 221 07 29 23 1	4014586851839	WSG 20-180	300,15	01	–
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	300,15	01	95
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	300,15	01	–
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	433,55	01	96
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X	433,55	01	–
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	433,55	01	96
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	433,55	01	–
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	1.190,25	01	178
7 221 13 51 01 3	4014586853826	RS Profi paslanmaz çelik seti	1.401,85	01	178
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	386,40	01	96
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180	386,40	01	–
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	386,40	01	96
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	386,40	01	–
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	711,85	01	88
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	440,45	01	189
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	549,70	01	189
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	453,10	01	189
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Denizcilik-Polisaj seti	420,90	01	189
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	440,45	01	178
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E Start Set Çelik	757,85	01	179
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	453,10	01	190

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
7 221 50 00 23 0	4014586862750	WPO 14-15 XE	440,45	01	190
7 221 50 51 01 0	4014586867168	WPO 14-15 XE - Set	453,10	01	190
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	395,60	01	190
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	408,25	01	190
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	598,00	01	179
7 221 66 60 00 0	4014586867519	RS 10-70 E Başlangıç seti	1.148,85	01	179
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E - Set	778,55	01	179
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	125,35	19	88
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	125,35	19	88
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	171,35	19	88
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	182,85	19	88
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	142,60	19	89
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	194,35	19	89
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ	205,85	19	89
7 221 80 60 00 0	4014586875347	WSG 15-125 PS	194,35	19	89
7 221 81 60 00 0	4014586875354	WSG 15-125 PSQ	205,85	19	90
7 221 82 60 00 0	4014586875361	WSG 15-150 P	194,35	19	90
7 221 83 60 00 0	4014586875378	WSG 15-150 PQ	205,85	19	90
7 221 84 60 00 0	4014586875385	WSG 15-70 Inox	286,35	19	90
7 221 84 61 00 0	4014586876412	WSG 15-70 Inox başlangıç seti	432,40	19	180
7 221 86 60 00 0	4014586879833	WSG 11-125 R	171,35	19	91
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	171,35	19	91
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	228,85	19	91
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	228,85	19	91
7 221 92 60 00 0	4014586880075	WSG 15-150 PR	228,85	19	92
7 221 93 60 00 0	4014586880112	WSG 15-150 PRT	228,85	19	92
7 221 94 60 00 0	4014586880150	WSG 15-70 Inox R	320,85	19	92
7 221 95 60 00 0	4014586880198	WSG 15-70 Inox RT	320,85	19	92
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	228,85	01	100
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	251,85	01	100
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	412,85	01	100
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	435,85	01	100
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	516,35	01	101
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	447,35	01	101
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	470,35	01	101
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	550,85	01	101
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	435,85	01	102
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	435,85	01	102
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	541,65	01	180
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Başlangıç seti	637,10	01	180
7 229 42 61 00 0	4014586877297	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top	289,80	03	215
7 229 42 62 00 0	4014586877310	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster QuickStart	241,50	03	215
7 229 42 63 00 0	4014586877327	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Top Extra	548,55	03	215
7 229 42 66 00 0	4014586877846	FMM 350 Q - FEIN MultiMaster Marine	317,40	03	216
7 229 43 61 00 0	4014586877334	FMT 250 Q - FEIN MultiTalent QuickStart	193,20	03	216
7 229 44 61 00 0	4014586877341	FMT 250 - FEIN MultiTalent Start	147,20	03	216
7 230 23 00 23 8	4014586848624	BLS 3.5	1.554,80	01	122
7 230 24 00 23 4	4014586848631	BLS 4.2	1.628,40	01	122
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	579,60	01	119
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	645,15	01	119
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	798,10	01	119
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	540,50	01	122
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	828,00	01	123
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	1.532,95	01	125
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.328,75	01	125
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	563,50	01	125
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	815,35	01	126
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	777,40	01	126
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	563,50	01	127
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	563,50	01	127
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	510,60	01	133
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	461,15	01	133
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	1.928,55	01	136
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	2.015,95	01	136
7 236 31 50 01 3	4014586859552	FSC 1.6	526,70	03	197
7 236 36 50 01 0	4014586863122	FSC 2.0 Q	516,35	03	204
7 236 36 51 01 0	4014586862781	Pencere Onarımı/Değişimi için FEIN Profi-Seti	631,35	03	204
7 236 36 52 01 0	4014586862798	Ahşap İç Dekorasyon için FEIN Profi-Seti	631,35	03	204
7 236 36 53 01 0	4014586862804	Fayans/Banyo Onarımı için FEIN Profi-Seti	631,35	03	204
7 236 36 55 01 0	4014586863016	FEIN Denizcilik Uygulamaları icin Profesyonel Set	631,35	03	205
7 236 36 56 01 0	4014586862828	Kalorifer/Sıhhi Tesisat için FEIN Profi-Takım	631,35	03	205
7 236 38 61 00 0	4014586876351	Derz onarımı için FEIN Profi-Takımı	677,35	03	205
7 236 42 50 01 0	4014586863191	FSC 1.6 Q	526,70	03	197
7 236 42 55 01 0	4014586862842	FEIN Oto Tamirhane Profi Takımı	644,00	03	197
7 236 42 56 01 0	4014586862859	FEIN Oto Cam Profi Takımı	644,00	03	197
7 236 42 57 01 0	4014586862866	FEIN Kargo Profi Takımı	644,00	03	198

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
7 238 14 00 23 0	4014586865744	MF 14-180	1.133,90	01	139
7 270 27 00 23 5	4014586850771	KBM 32 Q	1.171,85	01	153
7 270 32 00 23 0	4014586862538	KBM 80 auto	3.869,75	01	165
7 270 34 00 23 0	4014586862545	KBM 80 U	3.364,90	01	165
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	1.758,35	01	153
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.523,75	01	154
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	2.227,55	01	154
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.227,55	01	155
7 271 01 61 00 0	4014586868769	KBH 25	692,30	01	142
7 272 01 61 00 0	4014586700212	KBB 30	819,95	01	147
7 272 02 61 00 0	4014586700328	KBB 38	937,25	01	147
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	1.267,30	01	147
7 272 04 61 00 0	4014586700410	KBB 60	1.811,25	01	148
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.474,80	01	136
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25	625,60	03	205
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V	1.248,90	09	–
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	1.248,90	09	105
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V	1.248,90	09	–
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	1.248,90	09	–
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V	1.248,90	09	–
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V	1.248,90	09	–
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V	1.248,90	09	–
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V	1.248,90	09	–
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V	1.248,90	09	–
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	1.248,90	09	105
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 200 Hz 265 V	1.093,65	09	–
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	1.093,65	09	105
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V	1.093,65	09	–
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	1.093,65	09	106
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Hz 72 V	1.451,30	09	–
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	1.451,30	09	–
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V	1.451,30	09	–
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	1.451,30	09	106
7 820 76 00 20 0	4014586857091	MSfo 870-1d 200 Hz 265 V	1.451,30	09	–
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	1.451,30	09	106
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V	1.106,30	09	–
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	1.106,30	09	111
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V	1.069,50	09	–
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	1.069,50	09	–
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V	1.391,50	09	–
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	1.391,50	09	–
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V	1.391,50	09	–
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V	1.391,50	09	–
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	1.391,50	09	107
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	1.010,85	09	107
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	795,80	09	107
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	808,45	09	–
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V	808,45	09	–
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V	808,45	09	–
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	808,45	09	109
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Hz 135 V	879,75	09	–
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V	963,70	09	–
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V	963,70	09	–
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	963,70	09	109
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1 Z 200 Hz 72 V	1.106,30	09	–
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1z 200 Hz 135 V	1.106,30	09	–
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V	1.106,30	09	–
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V	1.106,30	09	–
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	1.106,30	09	109
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1 300 Hz 200 V	1.106,30	09	–
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V	1.641,05	09	–
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	1.641,05	09	110
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	1.641,05	09	110
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V	1.141,95	09	–
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V	1.141,95	09	–
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V	1.141,95	09	–
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V	1.141,95	09	–
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	1.141,95	09	110
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	1.367,35	09	111
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	1.101,70	09	–
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V	1.101,70	09	–
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	1.101,70	09	111
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	778,55	13	230
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.200,60	13	230
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	661,25	13	230
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	1.048,80	13	229

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.252,35	13	229
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.601,95	13	232
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	1.921,65	13	232
7 902 03 00 23 2	4014586858951	GRIT GI 100 EF	1.159,20	13	232
7 902 03 00 40 3	4014586858975	GRIT GI 100	983,25	13	232
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	1.935,45	13	232
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.258,60	13	233
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	1.527,20	13	234
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	2.607,05	13	234
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GIMS 75	3.021,05	13	234
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GIMS 150	3.262,55	13	234
7 902 15 00 40 3	4014586875019	GRIT GILS	5.411,90	13	234
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	3.519,00	13	235
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	3.753,60	13	235
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.519,00	13	235
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	3.753,60	13	235
7 902 28 00 40 3	4014586871608	GRIT GIL	2.607,05	13	236
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.426,00	13	233
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	1.715,80	13	233
7 902 31 00 40 3	4014586871615	GRIT GILS	6.705,65	13	236
7 903 01 00 23 2	4014586880426	GRIT GHB 15-50	690,00	13	227
7 903 02 00 23 2	4014586880457	GRIT GHB 15-50 Inox	759,00	13	227
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.592,10	01	69
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	976,35	01	69
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	1.378,85	01	70
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	458,85	01	70
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Dengeleyici 1,5 kg kadar	67,85	01	246
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Dengeleyici 2,5 kg kadar	78,20	01	246
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Dengeleyici 3 kg kadar	178,25	01	247
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Dengeleyici 5 kg kadar	186,30	01	247
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Dengeleyici 6,5 kg kadar	201,25	01	247
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Dengeleyici 9 kg kadar	216,20	01	247
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Dengeleyici 11 kg kadar	227,70	01	248
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Dengeleyici 14 kg kadar	235,75	01	248
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Dengeleyici 17 kg kadar	242,65	01	248
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Dengeleyici 2,5 kg kadar	83,95	01	246
9 08 01 048 00 6	4014586849409	Dengeleyici 25 kg kadar	684,25	01	–
9 08 01 049 00 0	4014586849416	Dengeleyici 32 kg kadar	769,35	01	–
9 08 01 050 00 2	4014586849447	Dengeleyici 45 kg kadar	937,25	01	–
9 08 01 051 00 1	4014586849454	Dengeleyici 60 kg kadar	1.112,05	01	–
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Dengeleyici 1,5 kg kadar	78,20	01	246
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Dengeleyici 25 kg kadar	684,25	01	248
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Dengeleyici 32 kg kadar	769,35	01	249
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Dengeleyici 45 kg kadar	937,25	01	249
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Dengeleyici 60 kg kadar	1.112,05	01	249
9 20 27 060 00 0	4014586878362	Dustex 25 L Set	332,35	01	171
9 20 27 223 00 0	4014586877365	Dustex 25 L	286,35	01	171
9 20 28 060 00 0	4014586878423	Dustex 35 L Set	378,35	01	171
9 20 28 223 00 0	4014586877389	Dustex 35 L	332,35	01	171
9 28 19 340 12 9	4014586845517	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V	6.326,18	10	–
9 28 19 340 17 6	4014586845524	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 135 V	6.326,18	10	–
9 28 19 340 20 8	4014586845470	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 265 V	6.326,18	10	–
9 28 19 340 22 3	4014586845531	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V	7.128,41	10	–
9 28 19 340 26 4	4014586845494	MO83-7,5 KSR 50400300200	7.128,41	10	113
9 28 19 361 26 1	4014586837925	MO83-7,5 KSR 60220 300 Hz 200 V	7.128,41	10	–
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 72 V	6.748,72	10	–
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 135 V	6.748,72	10	–
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11KSR 50400 200 Hz 265 V	6.748,72	10	–
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 72 V	7.639,02	10	–
9 28 21 340 26 0	4014586845593	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-11KSR 50400300H200	7.639,02	10	113
9 28 22 328 26 9	4014586838045	MO83-15KSR 50415 300 Hz 200 V	9.723,16	10	–
9 28 22 340 12 9	4014586845616	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 72 V	8.999,49	10	–
9 28 22 340 17 6	4014586845623	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 135 V	8.999,49	10	–
9 28 22 340 20 8	4014586845630	MO82-15KSR 50400 200 Hz 265 V	8.999,49	10	–
9 28 22 340 22 3	4014586845654	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 72 V	9.723,16	10	–
9 28 22 340 26 4	4014586845661	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-15KSR 50400300H200	9.723,16	10	113
9 28 22 373 26 0	4014586865195	MO83-15 KSR 60400 300 Hz 200 V	10.597,99	10	–
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V	13.141,56	10	–
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 135 V	13.141,56	10	–
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30KSR 50400 200 Hz 265 V	13.141,56	10	–
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V	14.978,11	10	–
9 28 24 340 26 2	4014586845715	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-30KSR 50400300H200	14.978,11	10	113
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 135 V	16.631,37	10	–
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45KSR 50400 200 Hz 265 V	16.631,37	10	–
9 28 26 340 26 8	4014586845746	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-45KSR 50400300H200	17.883,51	10	113
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V	9.948,11	10	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 135 V	9.948,11	10	–
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V	9.948,11	10	–
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V	11.106,23	10	–
9 28 28 340 26 6	4014586845791	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-20KSR 50400300H200	11.106,23	10	114
9 28 29 340 12 2	4014586845807	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 72 V	11.950,11	10	–
9 28 29 340 17 9	4014586845821	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 135 V	11.950,11	10	–
9 28 29 340 20 1	4014586845838	MO82-25KSR 50400 200 Hz 265 V	11.950,11	10	–
9 28 29 340 22 6	4014586845845	MO83-25 KSR 50400 300 Hz 72 V	12.805,91	10	–
9 28 29 340 26 7	4014586845852	FREKANS DEĞİŞTİRİCİSİ MO83-25KSR 50400300H200	12.896,36	10	114
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.161,27	13	230
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	245,16	13	237
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	269,79	13	236
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.534,28	13	236
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	2.216,97	13	236
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.619,91	13	237

*K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matris	142,67	02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matris	216,75	02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptör bk	11,98	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matris	51,27	02	128
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matris 2'li Paket	81,58	02	128
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matris 5l i Paket	178,68	02	128
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matris taşıyıcısı	203,01	02	128
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matris	152,62	02	128
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Matris/Zımba takımı	192,84	02	129
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matris 2'li Paket	244,71	02	128
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matris	173,44	02	129
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Matris/Zımba takımı	210,89	02	128
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matris 2'li Paket	275,78	02	129
3 01 09 189 01 0	4014586272733	Ara halkası	8,06	04	–
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adaptör	6,03	02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Saplama	0,45	02	–
3 02 17 332 00 9	4014586243672	Merkez Saplama «kısa»	14,46	02	162
3 02 17 333 00 3	4014586243689	Merkez Saplama «uzun»	14,46	02	151
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Merkez Saplama «ince»	17,34	02	162
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Merkez Saplama «ince» Kısa	12,88	02	162
3 02 17 355 00 0	4014586284552	Merkez Saplaması	17,34	02	162
3 02 17 358 00 0	4014586341941	Merkez saplamaları	14,03	02	151
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Merkez saplamaları	14,03	02	151
3 02 29 159 00 1	4014586012001	Saptırıcı	18,35	02	–
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Koruyucu mandal	5,46	02	187
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metal şişler	5,20	02	51
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Germe zinciri	51,89	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Germe zinciri	126,20	02	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Devir kancası bk	132,53	02	249
3 02 35 007 00 5	4014586012919	Emniyet pimi	2,59	02	83
3 02 35 009 00 7	4014586012926	Emniyet pimi	2,59	02	83
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Kilitleme tertibatı	70,23	02	249
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Şişe tutucusu	15,78	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vakum halka seti	10,75	02	51
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Kovan	6,04	02	–
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Kodlama bileziği, siyah bk	14,15	06	32
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Kodlama bileziği, renk miksi bk	10,61	06	32
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Kodlama bileziği, gri bk	14,15	06	32
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Kodlama bileziği, yeşil bk	14,15	06	32
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Kodlama bileziği, mavi bk	14,15	06	32
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Kodlama bileziği, kırmızı bk	14,15	06	32
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Kodlama bileziği, turuncu bk	14,15	06	32
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Kodlama bileziği, sarı bk	14,15	06	32
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Kodlama bileziği, siyah bk	14,15	06	32
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Kodlama bileziği, renk miksi bk	10,61	06	32
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Kodlama bileziği, gri bk	14,15	06	32
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Kodlama bileziği, yeşil bk	14,15	06	32
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Kodlama bileziği, mavi bk	14,15	06	32
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Kodlama bileziği, kırmızı bk	14,15	06	32
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Kodlama bileziği, turuncu bk	14,15	06	32
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Kodlama bileziği, sarı bk	14,15	06	32
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Başlık kovanı	31,81	02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Başlık kovanı	32,43	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Başlık kovanı	20,93	02	–
3 05 17 025 00 2	4014586016900	Hortum rakoru	6,97	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Hortum rakoru Ø 32	2,67	02	134
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Hortum rakoru Ø 27	3,24	02	134
3 05 20 050 02 1	4014586017174	Emme ağzı	25,15	02	–
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adaptör	1,24	02	223
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adaptör	1,24	02	223
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adaptör FSC	24,32	04	199
3 06 06 009 00 2	4014586018409	Conta manşeti	23,66	02	–
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Helezoni Kablo	74,08	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Spiral Kablo	33,04	06	249
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Fiş, 3K+KK	23,91	02	114
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Fiş, 3K+KK	32,50	02	114
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Kavrama, düz taşlama makinesi Priz, 3K+KK	29,43	02	114
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Kavrama, düz taşlama makinesi Priz, 3K+KK	38,01	02	114
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Duvar prizi, 3K+KK	33,10	02	115
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Duvar prizi, 3K+KK	44,14	02	115
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Ekleme prizi 3K+KK EZ28-141	46,59	02	115
3 07 28 368 00 0	4014586296586	230 V ekleme kablosu	5,49	02	–
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Cihaz kombinasyonu	1.612,14	10	115
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Cihaz kombinasyonu	2.329,33	10	115
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Cihaz kombinasyonu	2.758,40	10	115
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Cihaz kombinasyonu	2.881,00	10	115

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Cihaz kombinasyonu	3.616,58	10	115
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Cihaz kombinasyonu	2.084,13	10	115
3 07 49 086 00 0	4014586032108	TAKIM TERKİBİ	3.042,49	10	–
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Cihaz kombinasyonu	2.586,78	10	–
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Cihaz kombinasyonu	2.611,29	10	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motor koruma şalteri 3P	89,49	02	–
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Motor Koruma Soketi	26,44	02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motor Koruma Soketi	24,97	02	–
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motor koruyucu fiş 1,0-1,6 A	184,30	02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motor koruyucu fiş 1,6-2,5 A	184,30	02	114
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motor koruyucu fiş 2,5-4,0 A	184,30	02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motor koruyucu fiş 4,0-6,3 A	184,30	02	114
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motor koruyucu fiş 6,3-9,0 A	207,14	02	115
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motor koruyucu fiş 9,0-12,5 A	207,14	02	115
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motor koruyucu fiş 12,5-16,0 A	207,14	02	115
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motor koruyucu fiş 1,6-2,5 A	191,92	02	114
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motor koruyucu fiş 2,5-4,0 A	191,92	02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motor koruyucu fiş 4,0-6,3 A	191,92	02	114
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motor koruyucu fiş 6,3-9,0 A	216,27	02	115
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motor koruyucu fiş 9,0-12,5 A	216,27	02	115
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motor koruyucu fiş 12,5-16,0 A	216,27	02	115
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Eksantrik Kafası terkip	112,09	02	184
3 12 07 131 02 9	4014586045092	Eksantrik Kafası terkip	157,69	02	183
3 13 08 072 00 0	4014586048123	İtici ve masa bıçağı	28,42	02	123
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Kesme masası bıçağı	63,64	02	123
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Supap bıçağı 4.2 mm	106,65	02	123
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Supap bıçağı Cr	166,23	02	123
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Bıçak	95,52	02	120
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Bıçak vidası	15,19	02	120
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Pafta lokmaları (takım)	101,82	02	120
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Raspa 2,0 mm'ye kadar	150,10	02	120
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Bıçak	53,34	02	123
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Bıçak	61,35	02	123
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Bıçak	54,08	02	123
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Bıçak	64,55	02	123
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Kesme bıçağı, düz 1-1,6 mm	68,70	02	120
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Kıvrımlı bıçak, 1 mm	73,00	02	120
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Kesme bıçağı Cr	82,59	02	120
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Pafta lokmaları Ubs1.6	73,95	02	120
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Pafta lokmaları Ubs1.6c	73,95	02	120
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Zımbalar	56,29	02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Taşıyıcı pim	103,88	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matris	53,87	02	128
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matris	61,93	02	129
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matris	70,53	02	129
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Zımbalar	56,19	02	129
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Zımbalar	81,86	02	129
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Mesafe kovanı	97,44	02	–
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matris 5 mm	100,21	02	129
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matris 3 mm	100,21	02	129
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matris P 5 mm	100,21	02	129
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Zımbalar	81,66	02	129
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Takım halinde zımba ve matris, 5 mm, çelik	177,54	02	129
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Talaş torbası	90,88	02	129
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Zımbalar	63,53	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Aşınmış plaka	11,71	02	128
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matris	68,95	02	128
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matris 2'li Paket	124,29	02	128
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matris 5l i Paket	293,89	02	128
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Zımba, 3 mm CR	81,66	02	129
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Takım halinde zımba ve matris	177,54	02	129
3 13 22 190 01 4	4014586053363	Filtre torbası, 5'li Paket	54,05	02	–
3 13 22 238 00 0	4014586053806	Adaptör	44,29	02	–
3 13 22 599 01 5	4014586227016	Filtre torbası, 5'li Paket	50,58	02	–
3 13 22 600 00 1	4014586227009	Filtre elemanı	56,78	02	–
3 13 22 601 01 9	4014586227030	Düz katlı filtre	17,60	02	–
3 13 22 602 01 2	4014586227047	Kağıt filtre, AB5	24,06	02	–
3 13 22 603 01 6	4014586227054	Bağlantı manşonu	5,23	02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filtre kağıdı BIA 5li paket	42,07	02	173
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Kartus Filtre	56,30	02	173
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Emme Hortumu terkip	49,27	02	173
3 13 22 770 00 0	4014586261485	El parçası	12,58	02	173
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Bağlantı parçası	5,28	02	173
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Kademeli manşon	10,56	02	173
3 13 22 781 01 7	4014586262451	Filtre kağıdı 5li Paket Dustex 25	24,63	02	173
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filtre kağıdı 5li Paket Dustex 40	44,87	02	173

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filtre torbası BIA 5li paket Dustex 40	91,53	02	173
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Çelik Köşebent	51,41	02	138
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Kilitleme vidası	23,26	02	–
3 13 29 100 01 6	4014586218571	Sıkıştırma parçası, 2'li Paket	5,38	02	–
3 13 29 106 00 8	4014586218595	Kesme tablası	10,06	02	–
3 13 29 107 00 2	4014586218588	Borular için kesme tablası	56,11	02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Mandrel	30,96	02	–
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Mandrel	26,65	02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Köşeli kasnak	70,99	02	181
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Düz katlı filtre	29,33	02	172
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Düz katlı filtre	56,35	02	172
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Düz katlı filtre	91,54	02	172
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Keçe filtre torbası	23,46	02	173
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Keçe filtre torbası	30,48	02	173
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Daimi filtre	57,50	02	172
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Emme hortumu	73,60	02	172
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Emme hortumu	60,95	02	172
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Uzatma hortumu	67,85	02	172
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Uzatma hortumu	55,20	02	172
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Onarım seti	29,33	02	172
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Dirsek	12,31	02	172
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Emme borusu	29,33	02	172
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Aksesuar seti	79,35	02	172
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Yer Aparati	37,49	02	172
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombi ağızlık	35,19	02	172
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Derz aparati	5,87	02	172
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Döşeme aparati	8,86	02	172
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Emici fırça	11,16	02	172
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Emici fırça	17,60	02	172
3 13 45 078 01 0	4014586366401	Emiş gücü kontrollü alet manşonu	25,88	02	172
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Kademeli manşon	11,16	02	172
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kablo tutucu	6,90	02	172
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Emiş gücü kontrollü alet manşonu	28,75	02	172
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA filtre torbası	101,20	02	173
3 14 14 024 01 0	4014586060187	Emme hortumu	82,59	02	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Hortum	3,30	02	164
3 14 14 059 01 0	4014586227108	Emme hortumu	49,27	02	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Esnek mafsallı hortum	13,28	02	164
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Titreşim azaltıcı tampon	37,51	02	115
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Titreşim azaltıcı tampon	16,32	02	115
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM koruyucu kılıf	20,70	02	32
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Kanca Tutma Parçası	16,61	02	183
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Kaydırmaz altlık	19,90	02	51
3 14 28 102 01 6	4014586195957	5'li talaş kopma emniyeti paketi	9,64	02	134
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Plastik kaplamalı	7,72	02	–
3 14 28 166 00 0	4014586305134	Kılıf	6,53	02	32
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Destek tutucu	89,40	02	–
3 18 10 070 01 6	4014586069678	Koruyucu Başlık zg	32,63	02	–
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Koruyucu Başlık zg	39,87	02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Emme Emniyet Başlığı zg	206,00	02	–
3 18 10 209 02 1	4014586070452	Emme Emniyet Başlığı zg	38,57	02	–
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Talaş siperi	19,39	02	–
3 18 10 263 00 0	4014586325484	Temas koruması	4,74	04	218
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Emme başlığı seti	19,62	02	183
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Koruyucu kapak	11,49	02	–
3 18 10 287 01 0	4014586369204	Koruyucu kapak	8,84	06	93
3 18 10 288 01 0	4014586369211	Koruyucu kapak	8,84	06	182
3 18 10 289 01 0	4014586369228	Koruyucu kapak	8,84	06	93
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Sıkma parçası	81,83	02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Yanal sap	6,53	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Kabza	10,88	02	–
3 21 19 058 00 1	4014586074849	Kabza	13,31	02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Sap zg (birleştirilmiş)	23,47	02	–
3 21 19 103 01 7	4014586215587	Sap zg (birleştirilmiş)	29,76	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Sap zg (birleştirilmiş)	5,15	02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Sap zg (birleştirilmiş)	14,79	02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Kollu sap	44,92	04	202
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Vibrasyon önleyici sap	35,89	02	114
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Vibrasyon önleyici sap	35,89	02	114
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Vibrasyon önleyici sap	35,89	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Vibrasyon önleyici sap	8,92	02	114
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Başlangıç delgisi (tığ)	22,71	02	51
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Tork ayarlama anahtarı	8,40	02	31
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Bağlama bileziği	7,25	02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Asma tertibatı	10,21	02	50
3 21 26 060 00 0	4014586305455	ASM/ASSm makine tutucusu	46,69	02	32

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Derinlik dayanağı	77,11	02	73
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Derinlik dayanağı	34,06	02	73
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Tahdit kovanı	26,94	02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Tahdit kovanı	59,83	02	–
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Tahdit kovanı	51,81	02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Tahdit kovanı	25,79	02	–
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Tahdit kovanı	20,49	02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Tahdit kovanı	16,26	02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Derinlik dayanağı bk	43,91	02	–
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Tahdit kovanı	22,43	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Tahdit kovanı	16,55	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Tahdit kovanı	17,78	02	–
3 21 27 059 00 0	4014586215594	Derinlik dayanağı	10,20	02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Derinlik dayanağı bk	36,98	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Derinlik dayanağı	19,88	04	207
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Kesme macunu	14,86	04	120
3 21 32 022 00 7	4014586076713	El Pompası	10,09	02	164
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Yüksek performanslı kesme yağı spreyi	16,01	02	145
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Germe istavrozu	118,73	02	–
3 21 73 003 00 3	4014586265568	İş Edilvenleri küçük, Çift	75,98	04	182
3 21 73 004 00 1	4014586265575	İş Edilvenleri orta, Çift	75,98	04	182
3 21 73 005 00 5	4014586265582	İş Edilvenleri büyük, Çift	75,98	04	182
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Koruyucu kafes	10,88	02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Kayışlı gergi mandalı	146,15	02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Kayışlı gergi mandalı	17,46	02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Bağlama kayışı	16,86	02	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Koruma kapağı	6,64	04	198
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Talaş kabı	18,45	02	145
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Koruma kapağı	16,32	02	51
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Koruma kapağı	19,94	02	51
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW koruyucu kılıf	17,25	02	32
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Akü koruyucu kılıf	17,25	02	31
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Akü koruyucu kılıf	18,40	02	31
3 24 02 037 00 0	4014586232812	Disk	6,41	02	–
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Manyetik karot matkapları için adaptör plakası	44,85	02	71
3 26 07 058 01 8	4014586088594	Dayanak Halkası terkip	22,05	04	–
3 26 07 062 04 0	4014586299198	Derinlik Dayanaklı Takım	71,68	04	207
3 26 07 065 02 0	4014586290690	Testere Yaprağı, derinlik dayanaklı	69,59	04	218
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 26 23 011 01 6	4014586200439	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Kısma bilezikleri	34,50	02	71
3 27 14 035 01 6	4014586091914	Kılavuz braket	223,53	02	–
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Sıkma braketi	259,23	02	–
3 27 14 062 02 3	4014586092133	Eller serbest mesneti	207,44	02	138
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Bağlama çenesi	39,13	02	–
3 27 14 084 00 8	4014586195872	Ayak sacı	95,70	02	134
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Talaş koruyucu	4,78	02	134
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Alet çantası	54,74	02	73
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Alet çantası	50,30	02	138
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Alet çantası	75,49	02	–
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Alet çantası	51,87	02	65
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Alet kutusu bk	42,70	02	–
3 39 01 073 01 3	4014586200002	Alet kutusu bk	171,63	02	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Alet kutusu bk	191,92	02	–
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Karot matkabı için alet çantası	19,24	02	–
3 39 01 112 02 0	4014586317939	Alet çantası	88,75	04	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Alet kutusu bk	39,23	02	103
3 39 01 118 03 0	4014586285481	Sistem çantası, boş	46,75	04	–
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Alet çantası, FSC	49,09	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Alet çantası	51,53	02	65
3 39 01 118 93 0	4014586334974	Sistem çantası, boş	50,31	04	33
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Plastik Kutu	4,19	02	103
3 39 01 121 02 0	4014586317946	Muhafaza kutusu	200,68	02	–
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Alet kutusu bk	66,70	02	187
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Alet çantası	76,39	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Alet çantası	75,26	02	–
3 39 01 124 00 0	4014586310930	Taşıma sandığı	32,36	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Muhafaza kutusu	88,02	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Muhafaza kutusu	89,33	02	–
3 39 01 128 06 0	4014586331355	Alet çantası	54,69	02	–
3 39 01 128 58 0	4014586367897	Alet çantası	48,02	02	–
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Alet çantası	49,46	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Alet çantası	77,81	02	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Alet çantası	49,46	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Alet çantası	49,46	02	50
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Alet çantası	44,70	02	–
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Sistem çantası, boş	43,83	04	223
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Muhafaza kutusu	88,02	02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Alet çantası	77,81	02	–
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Muhafaza kutusu	89,33	02	–
3 39 01 135 02 0	4014586340463	Muhafaza kutusu	200,68	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Alet çantası	89,40	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Plastik alet çantası	23,77	02	11
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Muhafaza kutusu	89,33	02	–
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Muhafaza kutusu	89,33	02	–
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Sistem çantası, boş	23,35	02	223
3 39 98 140 06 2	4014586621333	Alet çantası	74,01	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Alet çantası	79,35	02	–
3 90 00 000 38 5	4014586353722	Kap	57,63	06	240
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Bakır kayma rayı	39,51	06	240
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Kılavuz Ray, Naylon	45,17	06	240
3 90 00 000 69 8	4014586354361	Tapa	0,37	06	–
3 90 00 000 70 1	4014586354378	Saplama	52,21	06	–
3 90 00 000 70 7	4014586354385	Vida	11,29	06	–
3 90 00 000 78 8	4014586354392	Paralel tahdit	100,52	06	–
3 90 00 000 80 7	4014586354408	Kovan	51,60	06	–
3 90 00 000 82 1	4014586354675	Gövde	218,55	06	–
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Fren diski	130,86	06	–
3 90 00 001 32 0	4014586294407	Pah Kırma Aparatı (eski grit GZ için)	178,05	13	–
3 90 00 001 38 3	4014586354682	Ayar ünitesi	121,42	06	–
3 90 00 001 38 5	4014586354699	Disk	4,85	06	–
3 90 00 001 43 1	4014586295442	Sert Metal Bağlantı	362,40	13	–
3 90 00 001 43 2	4014586295466	Sert Metal Bağlantı	362,40	13	–
3 90 00 001 43 3	4014586295459	Sert Metal Bağlantı	362,40	13	–
3 90 00 001 51 7	4014586297361	Açılı Deste (GF75 için)	130,51	13	–
3 90 00 003 19 1	4014586375229	Somunsuz çapraz kızak	102,56	06	–
3 90 00 003 19 3	4014586375236	Somunlu çapraz kızak	87,23	06	–
3 90 00 003 25 6	4014586341996	Kılavuz	16,18	06	–
3 90 00 003 98 9	4014586371146	Vidalı mil	21,03	06	–
3 90 00 004 55 4	4014586330686	Delme şablonu	18,89	06	242
3 90 00 004 60 9	4014586356303	Vidalı çubuk	28,49	06	–
3 90 00 004 67 4	4014586373850	Ara parçası	25,47	06	–
3 90 00 004 72 7	4014586353746	Kapak	18,22	06	–
3 90 00 004 72 8	4014586355504	Kılavuz	224,61	06	–
3 90 00 004 73 6	4014586373898	Mengene	777,98	06	–
3 90 00 004 75 6	4014586369112	Adaptör	7,07	06	–
3 90 00 004 78 4	4014586349473	GRIT GISB	200,33	06	–
3 90 00 004 83 2	4014586364742	Filtre	65,56	06	–
3 90 00 004 83 3	4014586364759	Filtre	72,85	06	–
3 90 00 004 83 7	4014586376738	GIMS için komple yükseklik ayarı	211,00	06	–
4 02 01 096 00 0	4014586219530	Silindir pimi	0,53	02	65
4 02 01 097 00 4	4014586219547	Silindir pimi	0,67	02	65
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Conta takımı	9,15	02	–
4 06 12 153 00 7	4014586219554	Yuvarlak conta halkası	0,62	02	65
4 06 12 154 00 5	4014586219561	Yuvarlak conta halkası	0,78	02	65
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Hortum kavraması	26,83	02	138
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Germe vida takımı	8,34	04	–
6 01 10 004 01 8	4014586165752	Dış yassı köşeli tutucu Ø 7 mm	11,96	02	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Dış yassı köşeli tutucu Ø 7 mm	25,22	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	1/4" dış altı köşe başlı Bit	7,82	02	19
6 05 05 015 00 1	4014586258713	1/4" dış altı köşe başlı vida AG 8 (anahtar ağzı genişliği) kullanımı	14,69	02	–
6 05 05 209 00 6	4014586235059	1/4" dış altı köşe başlı vidada kullanılır	22,25	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	1/4" dış altı köşe başlı tutucu	19,12	02	11
6 05 10 215 00 3	4014586258812	1/4" dış altı köşe başlı tutucu	23,71	02	22
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Bit (uç) tutucu	24,63	02	11
6 05 10 221 01 0	4014586357379	FEIN Impact Bit Box 29	43,40	02	11
6 19 15 001 00 7	4014586166995	Küçültme parçası	116,23	02	65
6 19 15 002 00 0	4014586167008	Küçültme parçası	72,39	02	65
6 22 05 013 00 7	4014586167626	Lokma anahtarı geçme parçaları	16,32	02	–
6 22 10 007 00 4	4014586167824	Ara parça	23,94	02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Lokma anahtarı çekme mandreli	140,59	02	83
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Lokma anahtarı çekme mandreli	117,75	02	83
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Lokma anahtarı çekme mandreli	117,75	02	83
6 22 19 002 12 1	4014586168067	Lokma anahtarı çekme mandreli	117,47	02	83
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Lokma anahtarı çekme mandreli	117,75	02	83
6 27 12 109 03 4	4014586169637	1/4" dış altı köşe başlı Bitler 5'li Paket	8,37	02	19
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Pimli Anahtar SW8	5,87	02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Pimli Anahtar SW9	5,87	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Pimli Anahtar SW13	5,87	02	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Pimli anahtar AG46	16,49	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Pimli Anahtar SW17	6,00	02	50
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Pimli Anahtar SW17	3,62	02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Pimli anahtar 19 x 22	5,87	02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Lokma anahtar SW8	3,28	02	–
6 29 06 013 00 5	4014586226101	Lokma anahtar, AG46	43,09	02	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Pim Anahtarı, Anahtar Genişliği 6	1,69	02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Pim Anahtarı SW8	1,69	02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Pim Anahtarı, Anahtar Genişliği 4	1,69	02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Pim Anahtarı, Anahtar Genişliği 5	1,69	02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Pim anahtarı SW3	1,69	02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Pim anahtarı SW2.5	1,69	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Pim anahtarı, AG4.5	6,04	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Pim Anahtarı AG4	1,69	02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Pim anahtarı AG2	1,69	02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Pim Anahtarı SW8	3,62	02	–
6 29 07 034 00 2	4014586218618	Lokma anahtar, AG8	1,69	02	–
6 29 07 036 00 9	4014586253541	Pim anahtarı T20	4,05	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Pim Anahtarı	2,08	02	–
6 29 07 039 00 0	4014586348155	Altı köşeli anahtar	3,04	02	–
6 29 10 007 00 7	4014586172705	İki delikli somun döndürücü	18,12	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	İki kat. Somun anahtarı	3,62	02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	İki delikli somun döndürücü	3,62	02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	İki kat. Somun anahtarı	9,50	04	–
6 29 11 004 00 5	4014586172828	Yıldız anahtar AG32	4,62	02	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Yıldız anahtar 17 x 19	18,12	02	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Tornavida	14,33	02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Tutma pimi	3,78	02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Tutma pimi	1,21	02	–
6 29 13 021 00 3	4014586208688	Tutma pimi	3,20	02	–
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Mandren anahtarı	4,58	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Mandren anahtarı	2,19	02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Mandren anahtarı	4,26	02	–
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Mandren anahtarı	11,49	02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Mandren anahtarı	6,83	02	–
6 29 14 012 00 4	4014586173023	Mandren anahtarı	11,21	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Uzatma 100 mm QI	76,92	02	163
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Uzatma QIP 100 mm	74,68	02	145
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Helezon matkap D10 HSS QI	24,01	02	163
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Helezon matkap D10.2 HSS QI	24,01	02	163
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Helezon matkap D11 HSS QI	24,01	02	163
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Helezon matkap D12 HSS QI	24,01	02	163
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Helezon matkap D13 HSS QI	25,27	02	163
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Helezon matkap D14 HSS QI	27,78	02	163
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Helezon matkap D15 HSS QI	30,31	02	163
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Helezon matkap D15.5 HSS QI	31,58	02	163
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Delgi matkabı	15,31	02	145
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Merkezleme matkabı, 5'li Paket	68,87	02	145
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 18 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 20 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 22 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 25 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 26 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 28 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 30 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 32 M18 x 6 P 1,5	59,82	02	156
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 34 M18 x 6 P 1,5	59,82	02	156
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 35 M18 x 6 P 1,5	59,82	02	156
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 38 M18 x 6 P 1,5	69,26	02	156
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 40 M18 x 6 P 1,5	69,26	02	156
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 42 M18 x 6 P 1,5	81,80	02	156
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 43 M18 x 6 P 1,5	81,80	02	156
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 45 M18 x 6 P 1,5	81,80	02	156
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 48 M18 x 6 P 1,5	91,33	02	156
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 50 M18 x 6 P 1,5	91,33	02	156
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 52 M18 x 6 P 1,5	100,91	02	156
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 19 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 21 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 23 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 24 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 27 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 29 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 31 M18 x 6 P 1,5	59,82	02	156
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 33 M18 x 6 P 1,5	59,82	02	156
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 36 M18 x 6 P 1,5	69,26	02	156
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 37 M18 x 6 P 1,5	69,26	02	156

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 39 M18 x 6 P 1,5	69,26	02	156
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 41 M18 x 6 P 1,5	81,80	02	156
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 44 M18 x 6 P 1,5	81,80	02	156
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 46 M18 x 6 P 1,5	91,33	02	156
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 47 M18 x 6 P 1,5	91,33	02	156
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 49 M18 x 6 P 1,5	91,33	02	156
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 51 M18 x 6 P 1,5	100,91	02	156
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 53 M18 x 6 P 1,5	100,91	02	156
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 54 M18 x 6 P 1,5	100,91	02	156
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 55 M18 x 6 P 1,5	100,91	02	156
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 56 M18 x 6 P 1,5	105,18	02	156
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 57 M18 x 6 P 1,5	105,18	02	156
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 58 M18 x 6 P 1,5	105,18	02	156
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 12 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 13 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 14 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 15 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 16 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 17 M18 x 6 P 1,5	53,52	02	156
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 59 M18 x 6 P 1,5	106,73	02	156
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 60 M18 x 6 P 1,5	106,73	02	156
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 61 M18 x 6 P 1,5	120,78	02	156
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 62 M18 x 6 P 1,5	120,78	02	156
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 63 M18 x 6 P 1,5	120,78	02	156
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 64 M18 x 6 P 1,5	120,78	02	156
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM-Ultra50 Göbek Matkap Ø 65 M18 x 6 P 1,5	120,78	02	156
6 31 27 086 01 9	4014586239996	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 12/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 086 04 0	4014586375533	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HM-Ultra 35 QI 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	233,43	02	155
6 31 27 087 01 3	4014586240008	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 13/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 088 01 1	4014586240015	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 14/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 088 03 0	4014586281599	FEIN HM-Ultra-Göbek Matkap-Set QI 14, 18, 22, 32 mm	221,94	02	–
6 31 27 089 01 5	4014586240022	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 15/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 090 01 7	4014586240039	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 16/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 091 01 6	4014586240046	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 17/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 092 01 9	4014586240053	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 18/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 093 01 3	4014586240060	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 19/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 094 01 1	4014586240077	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 20/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 095 01 5	4014586240084	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 21/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 096 01 8	4014586240091	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 22/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 097 01 2	4014586240107	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 23/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 098 01 0	4014586240114	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 24/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 099 01 4	4014586240121	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 25/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 26/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 27/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 28/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 29/35 HM QI	57,07	02	155
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 30/35 HM QI	57,07	02	155
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 31/35 HM QI	57,07	02	155
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 32/35 HM QI	57,07	02	156
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 33/35 HM QI	57,07	02	156
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 34/35 HM QI	57,07	02	156
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 35/35 HM QI	57,07	02	156
6 31 27 110 01 4	4014586240237	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 36/35 HM QI	66,08	02	156
6 31 27 111 01 3	4014586240244	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 37/35 HM QI	66,08	02	156
6 31 27 112 01 6	4014586240251	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 38/35 HM QI	66,08	02	156
6 31 27 113 01 0	4014586240268	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 39/35 HM QI	66,08	02	156
6 31 27 114 01 8	4014586240275	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 40/35 HM QI	66,08	02	156
6 31 27 115 01 2	4014586240282	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 41/35 HM QI	78,09	02	156
6 31 27 116 01 5	4014586240299	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 42/35 HM QI	78,09	02	156
6 31 27 117 01 9	4014586240305	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 43/35 HM QI	78,09	02	156
6 31 27 118 01 7	4014586240312	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 44/35 HM QI	78,09	02	156
6 31 27 119 01 1	4014586240329	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 45/35 HM QI	78,09	02	156
6 31 27 120 01 3	4014586240336	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 46/35 HM QI	87,15	02	156
6 31 27 121 01 2	4014586240343	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 47/35 HM QI	87,15	02	156
6 31 27 122 01 5	4014586240350	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 48/35 HM QI	87,15	02	156
6 31 27 123 01 9	4014586240367	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 49/35 HM QI	87,15	02	156
6 31 27 124 01 7	4014586240374	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 50/35 HM QI	87,15	02	156
6 31 27 125 01 1	4014586240381	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 51/35 HM QI	96,26	02	156
6 31 27 126 01 4	4014586240398	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 52/35 HM QI	96,26	02	156
6 31 27 127 01 8	4014586240404	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 53/35 HM QI	96,26	02	156
6 31 27 128 01 6	4014586240411	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 54/35 HM QI	96,26	02	156
6 31 27 129 01 0	4014586240428	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 55/35 HM QI	96,26	02	156
6 31 27 130 01 2	4014586240435	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 55/35 HM QI	100,42	02	156
6 31 27 131 01 1	4014586240442	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 57/35 HM QI	100,42	02	156
6 31 27 132 01 4	4014586240459	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 58/35 HM QI	100,42	02	156
6 31 27 133 01 8	4014586240466	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 59/35 HM QI	100,42	02	156

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 27 134 01 6	4014586240473	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 60/35 HM QI	100,42	02	156
6 31 27 135 01 0	4014586240480	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 61/35 HM QI	113,57	02	156
6 31 27 136 01 3	4014586240497	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 62/35 HM QI	113,57	02	156
6 31 27 137 01 7	4014586240503	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 63/35 HM QI	113,57	02	156
6 31 27 138 01 5	4014586240510	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 64/35 HM QI	113,57	02	156
6 31 27 139 01 9	4014586240527	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 65/35 HM QI	113,57	02	156
6 31 27 238 01 1	4014586252469	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 15.5/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 239 01 5	4014586252476	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 17.5/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 240 01 7	4014586252483	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 19.5/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 241 01 6	4014586252490	HM-Ultra-Göbek Matkap Ø 26.5/35 HM QI	49,60	02	155
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 12/50	53,52	02	157
6 31 27 276 02 0	4014586375540	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HM-Ultra 50 W 12,14,16,18,20,22 mm	268,62	02	155
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 13/50	53,52	02	157
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 14/50	53,52	02	157
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 15/50	53,52	02	157
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 16/50	53,52	02	157
6 31 27 281 01 0	4014586272177	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 17/50	53,52	02	157
6 31 27 282 01 0	4014586272184	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 18/50	53,52	02	157
6 31 27 283 01 0	4014586272191	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 19/50	53,52	02	157
6 31 27 284 01 0	4014586272207	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 20/50	53,52	02	157
6 31 27 285 01 0	4014586272214	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 21/50	53,52	02	157
6 31 27 286 01 0	4014586272221	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 22/50	53,52	02	157
6 31 27 287 01 0	4014586272238	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 23/50	53,52	02	157
6 31 27 288 01 0	4014586272245	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 24/50	53,52	02	157
6 31 27 289 01 0	4014586272252	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 25/50	53,52	02	157
6 31 27 290 01 0	4014586272269	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 26/50	53,52	02	157
6 31 27 291 01 0	4014586272276	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 27/50	53,52	02	157
6 31 27 292 01 0	4014586272283	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 28/50	53,52	02	157
6 31 27 293 01 0	4014586272290	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 29/50	53,52	02	157
6 31 27 294 01 0	4014586272306	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 30/50	53,52	02	157
6 31 27 295 01 0	4014586272313	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 31/50	59,82	02	157
6 31 27 296 01 0	4014586272320	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 32/50	59,82	02	157
6 31 27 297 01 0	4014586272337	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 33/50	59,82	02	157
6 31 27 298 01 0	4014586272344	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 34/50	59,82	02	157
6 31 27 299 01 0	4014586272351	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 35/50	59,82	02	157
6 31 27 300 01 0	4014586272368	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 36/50	69,26	02	157
6 31 27 301 01 0	4014586272375	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 37/50	69,26	02	157
6 31 27 302 01 0	4014586272382	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 38/50	69,26	02	157
6 31 27 303 01 0	4014586272399	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 39/50	69,26	02	157
6 31 27 304 01 0	4014586272405	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 40/50	69,26	02	157
6 31 27 305 01 0	4014586272412	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 41/50	81,80	02	157
6 31 27 306 01 0	4014586272429	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 42/50	81,80	02	157
6 31 27 307 01 0	4014586272436	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 43/50	81,80	02	157
6 31 27 308 01 0	4014586272443	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 44/50	81,80	02	157
6 31 27 309 01 0	4014586272450	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 45/50	81,80	02	157
6 31 27 310 01 0	4014586272467	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 46/50	91,33	02	157
6 31 27 311 01 0	4014586272474	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 47/50	91,33	02	157
6 31 27 312 01 0	4014586272481	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 48/50	91,33	02	157
6 31 27 313 01 0	4014586272498	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 49/50	91,33	02	157
6 31 27 314 01 0	4014586272504	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 50/50	91,33	02	157
6 31 27 315 01 0	4014586272511	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 51/50	100,91	02	157
6 31 27 316 01 0	4014586272528	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 52/50	100,91	02	157
6 31 27 317 01 0	4014586272535	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 53/50	100,91	02	157
6 31 27 318 01 0	4014586272542	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 54/50	100,91	02	157
6 31 27 319 01 0	4014586272559	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 55/50	100,91	02	157
6 31 27 320 01 0	4014586272566	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 56/50	105,18	02	157
6 31 27 321 01 0	4014586272573	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 57/50	105,18	02	157
6 31 27 322 01 0	4014586272580	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 58/50	105,18	02	157
6 31 27 323 01 0	4014586272597	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 59/50	105,18	02	157
6 31 27 324 01 0	4014586272603	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 60/50	105,18	02	157
6 31 27 325 01 0	4014586272610	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 61/50	119,03	02	157
6 31 27 326 01 0	4014586272627	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 62/50	119,03	02	157
6 31 27 327 01 0	4014586272634	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 63/50	119,03	02	157
6 31 27 328 01 0	4014586272641	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 64/50	119,03	02	157
6 31 27 329 01 0	4014586272658	HM-Ultra50 Göbek Matkap Weldon Ø 65/50	119,03	02	157
6 31 27 330 01 0	4014586279732	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 50/50	91,33	02	166
6 31 27 331 01 0	4014586279749	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 51/50	100,91	02	166
6 31 27 332 01 0	4014586279756	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 52/50	100,91	02	166
6 31 27 333 01 0	4014586279763	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 53/50	100,91	02	166
6 31 27 334 01 0	4014586279770	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 54/50	100,91	02	166
6 31 27 335 01 0	4014586279787	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 55/50	100,91	02	166
6 31 27 336 01 0	4014586279794	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 56/50	105,18	02	166
6 31 27 337 01 0	4014586279800	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 57/50	105,18	02	166
6 31 27 338 01 0	4014586279817	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 58/50	105,18	02	166
6 31 27 339 01 0	4014586279824	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 59/50	105,18	02	166
6 31 27 340 01 0	4014586279831	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 60/50	105,18	02	166

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 27 341 01 0	4014586279848	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 61/50	119,03	02	166
6 31 27 342 01 0	4014586279855	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 62/50	119,03	02	166
6 31 27 343 01 0	4014586279862	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 63/50	119,03	02	166
6 31 27 344 01 0	4014586279879	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 64/50	119,03	02	166
6 31 27 345 01 0	4014586279886	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 65/50	119,03	02	166
6 31 27 346 01 0	4014586279893	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 66/50	136,55	02	166
6 31 27 347 01 0	4014586279909	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 67/50	136,55	02	166
6 31 27 348 01 0	4014586279916	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 68/50	136,55	02	166
6 31 27 349 01 0	4014586279923	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 69/50	136,55	02	166
6 31 27 350 01 0	4014586279930	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 70/50	150,80	02	166
6 31 27 351 01 0	4014586279947	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 71/50	152,24	02	166
6 31 27 352 01 0	4014586279954	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 72/50	153,66	02	166
6 31 27 353 01 0	4014586279961	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 73/50	155,08	02	166
6 31 27 354 01 0	4014586279978	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 74/50	156,52	02	166
6 31 27 355 01 0	4014586279985	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 75/50	157,93	02	166
6 31 27 456 01 0	4014586304083	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 76/50	165,05	02	166
6 31 27 457 01 0	4014586304090	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 77/50	166,49	02	166
6 31 27 458 01 0	4014586304106	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 78/50	168,60	02	166
6 31 27 459 01 0	4014586304113	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 79/50	170,76	02	166
6 31 27 460 01 0	4014586304120	HM-Ultra50 Göbek Matkap QuickIN MAX Ø 80/50	170,76	02	166
6 31 27 714 01 0	4014586346632	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 714 02 0	4014586375557	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HM-Ultra 35 W 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	233,43	02	148
6 31 27 715 01 0	4014586346649	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 716 01 0	4014586346656	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 717 01 0	4014586346663	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 718 01 0	4014586346670	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 719 01 0	4014586346687	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 720 01 0	4014586346694	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 721 01 0	4014586346700	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 722 01 0	4014586346717	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 723 01 0	4014586346724	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 724 01 0	4014586346731	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 725 01 0	4014586346748	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 726 01 0	4014586346755	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 727 01 0	4014586346762	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 728 01 0	4014586346779	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 729 01 0	4014586346786	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 730 01 0	4014586346793	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	48,16	02	151
6 31 27 731 01 0	4014586346809	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 732 01 0	4014586346816	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 733 01 0	4014586346823	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 734 01 0	4014586346830	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 735 01 0	4014586346847	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 736 01 0	4014586346854	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 737 01 0	4014586346861	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	55,43	02	151
6 31 27 738 01 0	4014586346878	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	64,15	02	151
6 31 27 739 01 0	4014586346885	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	64,15	02	151
6 31 27 740 01 0	4014586346892	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	64,15	02	151
6 31 27 741 01 0	4014586346908	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	64,15	02	151
6 31 27 742 01 0	4014586346915	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	64,15	02	151
6 31 27 743 01 0	4014586346922	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	75,82	02	151
6 31 27 744 01 0	4014586346939	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	75,82	02	151
6 31 27 745 01 0	4014586346946	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	75,82	02	151
6 31 27 746 01 0	4014586346953	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	75,82	02	151
6 31 27 747 01 0	4014586346960	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	75,82	02	151
6 31 27 748 01 0	4014586346977	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	84,59	02	151
6 31 27 749 01 0	4014586346984	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	84,59	02	151
6 31 27 750 01 0	4014586346991	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	84,59	02	151
6 31 27 751 01 0	4014586347004	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	84,59	02	151
6 31 27 752 01 0	4014586347011	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	84,59	02	151
6 31 27 753 01 0	4014586347028	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	93,45	02	151
6 31 27 754 01 0	4014586347035	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	93,45	02	151
6 31 27 755 01 0	4014586347042	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	93,45	02	151
6 31 27 756 01 0	4014586347059	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	93,45	02	151
6 31 27 757 01 0	4014586347066	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	93,45	02	151
6 31 27 758 01 0	4014586347073	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	97,49	02	151
6 31 27 759 01 0	4014586347080	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	97,49	02	151
6 31 27 760 01 0	4014586347097	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	97,49	02	151
6 31 27 761 01 0	4014586347103	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	97,49	02	151
6 31 27 762 01 0	4014586347110	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 35 Göbek Matkapları	97,49	02	151
6 31 27 763 01 0	4014586353265	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 764 01 0	4014586353272	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 765 01 0	4014586353289	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 766 01 0	4014586353296	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 767 01 0	4014586353302	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 768 01 0	4014586353319	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 27 769 01 0	4014586353326	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 770 01 0	4014586353333	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 771 01 0	4014586353340	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 772 01 0	4014586353357	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 773 01 0	4014586353364	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	72,20	02	156
6 31 27 774 01 0	4014586353371	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	79,50	02	156
6 31 27 775 01 0	4014586353388	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	79,50	02	156
6 31 27 776 01 0	4014586353395	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	79,50	02	156
6 31 27 777 01 0	4014586353401	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	79,50	02	156
6 31 27 778 01 0	4014586353418	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	88,29	02	156
6 31 27 779 01 0	4014586353425	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	88,29	02	156
6 31 27 780 01 0	4014586353432	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	100,00	02	156
6 31 27 781 01 0	4014586353449	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	108,82	02	156
6 31 27 782 01 0	4014586353456	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	117,73	02	156
6 31 27 783 01 0	4014586353463	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	121,77	02	156
6 31 27 784 01 0	4014586353470	QuickIN-Yuvalı HM Ultra Göbek Matkapları	134,62	02	156
6 31 27 785 01 0	4014586353487	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 786 01 0	4014586353494	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 787 01 0	4014586353500	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 788 01 0	4014586353517	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 789 01 0	4014586353524	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 790 01 0	4014586353531	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 791 01 0	4014586353548	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 792 01 0	4014586353555	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 793 01 0	4014586353562	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 794 01 0	4014586353579	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 795 01 0	4014586353586	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	72,20	02	158
6 31 27 796 01 0	4014586353593	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	79,50	02	158
6 31 27 797 01 0	4014586353609	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	79,50	02	158
6 31 27 798 01 0	4014586353616	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	79,50	02	158
6 31 27 799 01 0	4014586353623	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	79,50	02	158
6 31 27 800 01 0	4014586353630	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	88,29	02	158
6 31 27 801 01 0	4014586353647	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	88,29	02	158
6 31 27 802 01 0	4014586353654	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	100,00	02	158
6 31 27 803 01 0	4014586353661	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	108,82	02	158
6 31 27 804 01 0	4014586353678	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	117,73	02	158
6 31 27 805 01 0	4014586353685	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	121,77	02	158
6 31 27 806 01 0	4014586353692	3/4" Weldon-Yuvalı HM Ultra 75 karot Matkapları	134,62	02	158
6 31 30 014 01 0	4014586331034	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 14/20	44,59	02	–
6 31 30 015 01 0	4014586331041	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 15/20	44,59	02	143
6 31 30 016 01 0	4014586331058	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 16/20	44,59	02	143
6 31 30 017 01 0	4014586331065	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 17/20	44,59	02	143
6 31 30 018 01 0	4014586331072	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 18/20	44,59	02	143
6 31 30 019 01 0	4014586331089	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 19/20	44,59	02	143
6 31 30 020 01 0	4014586331096	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 20/20	44,59	02	143
6 31 30 021 01 0	4014586331102	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 21/20	44,59	02	143
6 31 30 022 01 0	4014586331119	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 22/20	44,59	02	143
6 31 30 023 01 0	4014586331126	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 23/20	44,59	02	143
6 31 30 024 01 0	4014586331133	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 24/20	46,44	02	143
6 31 30 025 01 0	4014586331140	SM karot matkabı, QuickIN Plus Ø 25/20	46,44	02	143
6 31 30 026 01 0	4014586331157	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 26/20	46,44	02	143
6 31 30 027 01 0	4014586331164	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 27/20	46,44	02	143
6 31 30 028 01 0	4014586331171	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 28/20	46,44	02	143
6 31 30 029 01 0	4014586331188	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 29/20	49,53	02	143
6 31 30 030 01 0	4014586331195	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 30/20	49,53	02	143
6 31 30 114 01 0	4014586331409	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 14/20	56,84	02	143
6 31 30 115 01 0	4014586331416	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 15/20	56,84	02	143
6 31 30 115 51 0	4014586368986	QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı	55,19	02	–
6 31 30 116 01 0	4014586331423	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 16/20	56,84	02	143
6 31 30 117 01 0	4014586331430	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 17/20	56,84	02	143
6 31 30 117 51 0	4014586368993	QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı	55,19	02	–
6 31 30 118 01 0	4014586331447	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 18/20	59,94	02	143
6 31 30 119 01 0	4014586331454	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 19/20	59,94	02	143
6 31 30 119 51 0	4014586369006	QuickIN PLUS Yuvalı HM Göbek Matkabı	58,19	02	–
6 31 30 120 01 0	4014586331461	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 20/20	59,94	02	143
6 31 30 121 01 0	4014586331478	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 21/20	59,94	02	143
6 31 30 122 01 0	4014586331485	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 22/20	59,94	02	143
6 31 30 123 01 0	4014586331492	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 23/20	59,94	02	143
6 31 30 124 01 0	4014586331508	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 24/20	63,66	02	143
6 31 30 125 01 0	4014586331515	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 25/20	63,66	02	143
6 31 30 126 01 0	4014586331522	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 26/20	63,66	02	143
6 31 30 127 01 0	4014586331539	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 27/20	63,66	02	143
6 31 30 128 01 0	4014586331546	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 28/20	63,66	02	143
6 31 30 129 01 0	4014586331553	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 29/20	63,66	02	143
6 31 30 130 01 0	4014586331560	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 30/20	63,66	02	143
6 31 30 200 01 0	4014586331201	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 9/16" x 3/4"	51,41	02	143

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 30 201 01 0	4014586331218	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 5/8" x 3/4"	51,41	02	143
6 31 30 202 01 0	4014586331225	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 11/16" x 3/4"	51,41	02	143
6 31 30 203 01 0	4014586331232	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 3/4" x 3/4"	51,41	02	143
6 31 30 204 01 0	4014586331249	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 13/16" x 3/4"	51,41	02	143
6 31 30 205 01 0	4014586331256	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 7/8" x 3/4"	51,41	02	143
6 31 30 206 01 0	4014586331263	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 15/16" x 3/4"	53,88	02	143
6 31 30 207 01 0	4014586331270	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 1" x 3/4"	53,88	02	143
6 31 30 208 01 0	4014586331287	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 1-1/16" x 3/4"	53,88	02	143
6 31 30 209 01 0	4014586331294	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 1-1/8" x 3/4"	56,96	02	143
6 31 30 210 01 0	4014586331300	SM karot matkabı QuickIN Plus Ø 1-3/16" x 3/4"	56,96	02	143
6 31 30 300 01 0	4014586331577	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 9/16" x 3/4"	60,81	02	143
6 31 30 301 01 0	4014586331584	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 5/8" x 3/4"	60,81	02	143
6 31 30 302 01 0	4014586331591	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 11/16" x 3/4"	60,81	02	143
6 31 30 303 01 0	4014586331607	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 3/4" x 3/4"	64,15	02	143
6 31 30 304 01 0	4014586331614	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 13/16" x 3/4"	64,15	02	143
6 31 30 305 01 0	4014586331621	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 7/8" x 3/4"	64,15	02	143
6 31 30 306 01 0	4014586331638	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 15/16" x 3/4"	68,11	02	143
6 31 30 307 01 0	4014586331645	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 1" x 3/4"	68,11	02	143
6 31 30 308 01 0	4014586331652	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 1-1/16" x 3/4"	68,11	02	143
6 31 30 309 01 0	4014586331669	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 1-1/8" x 3/4"	68,11	02	143
6 31 30 310 01 0	4014586331676	SM karot matkabı, kaplama, QuickIN Plus Ø 1-3/16" x 3/4"	68,11	02	143
6 31 31 014 01 0	4014586333274	Ø 14 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 015 01 0	4014586333281	Ø 15 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 016 01 0	4014586333298	Ø 16 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 017 01 0	4014586333304	Ø 17 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 018 01 0	4014586333311	Ø 18 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 019 01 0	4014586333328	Ø 19 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	34,67	02	143
6 31 31 020 01 0	4014586333335	Ø 20 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	143
6 31 31 021 01 0	4014586333922	Ø 21 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	143
6 31 31 022 01 0	4014586333342	Ø 22 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	143
6 31 31 023 01 0	4014586333939	Ø 23 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	143
6 31 31 024 01 0	4014586333359	Ø 24 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	143
6 31 31 025 01 0	4014586333366	Ø 25 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	144
6 31 31 026 01 0	4014586333373	Ø 26 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	144
6 31 31 027 01 0	4014586333380	Ø 27 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	144
6 31 31 028 01 0	4014586333946	Ø 28 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,02	02	144
6 31 31 029 01 0	4014586333397	Ø 29 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	41,99	02	144
6 31 31 030 01 0	4014586333403	Ø 30 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	41,99	02	144
6 31 31 031 01 0	4014586333953	Ø 31 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	45,20	02	144
6 31 31 032 01 0	4014586333410	Ø 32 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	45,20	02	144
6 31 31 033 01 0	4014586333427	Ø 33 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	45,20	02	144
6 31 31 034 01 0	4014586333960	Ø 34 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	48,67	02	144
6 31 31 035 01 0	4014586333434	Ø 35 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	48,67	02	144
6 31 31 036 01 0	4014586333977	Ø 36 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 037 01 0	4014586333441	Ø 37 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 038 01 0	4014586333458	Ø 38 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 039 01 0	4014586333984	Ø 39 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 040 01 0	4014586333465	Ø 40 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 041 01 0	4014586333991	Ø 41 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 042 01 0	4014586333472	Ø 42 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,38	02	144
6 31 31 043 01 0	4014586334004	Ø 43 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,57	02	144
6 31 31 044 01 0	4014586333489	Ø 44 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,57	02	144
6 31 31 045 01 0	4014586334011	Ø 45 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,57	02	144
6 31 31 046 01 0	4014586334028	Ø 46 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,57	02	144
6 31 31 047 01 0	4014586334035	Ø 47 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,57	02	144
6 31 31 048 01 0	4014586334042	Ø 48 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	62,54	02	144
6 31 31 049 01 0	4014586334059	Ø 49 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	62,54	02	144
6 31 31 050 01 0	4014586333496	Ø 50 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	62,54	02	144
6 31 31 051 01 0	4014586333502	Ø 51 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	62,54	02	144
6 31 31 052 01 0	4014586334066	Ø 52 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	62,54	02	144
6 31 31 053 01 0	4014586334073	Ø 53 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	64,40	02	144
6 31 31 054 01 0	4014586333519	Ø 54 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	64,40	02	144
6 31 31 055 01 0	4014586366470	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	66,86	02	–
6 31 31 056 01 0	4014586366487	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	72,73	02	–
6 31 31 057 01 0	4014586366494	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	78,59	02	–
6 31 31 058 01 0	4014586366500	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	84,46	02	–
6 31 31 059 01 0	4014586366517	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	91,49	02	–
6 31 31 060 01 0	4014586366524	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	98,53	02	–
6 31 31 065 01 0	4014586366531	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	100,88	02	–
6 31 31 068 01 0	4014586366548	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	104,40	02	–
6 31 31 070 01 0	4014586366555	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	109,09	02	–
6 31 31 075 01 0	4014586366562	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	111,44	02	–
6 31 31 080 01 0	4014586366579	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	116,13	02	–
6 31 31 200 01 0	4014586334080	Ø 9/16 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,63	02	144
6 31 31 201 01 0	4014586334097	Ø 5/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,63	02	144
6 31 31 202 01 0	4014586334103	Ø 11/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,63	02	144

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 31 203 01 0	4014586334110	Ø 3/4 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	39,63	02	144
6 31 31 204 01 0	4014586334127	Ø 13/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	44,59	02	144
6 31 31 205 01 0	4014586334134	Ø 7/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	44,59	02	144
6 31 31 206 01 0	4014586334141	Ø 15/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	47,06	02	144
6 31 31 207 01 0	4014586334158	Ø 1 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	47,06	02	144
6 31 31 208 01 0	4014586334165	Ø 1-1/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	47,06	02	144
6 31 31 209 01 0	4014586334172	Ø 1-1/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	49,53	02	144
6 31 31 210 01 0	4014586334189	Ø 1-3/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	49,53	02	144
6 31 31 211 01 0	4014586334196	Ø 1-1/4 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	52,01	02	144
6 31 31 212 01 0	4014586334202	Ø 1-5/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	52,01	02	144
6 31 31 213 01 0	4014586334219	Ø 1-3/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,21	02	144
6 31 31 214 01 0	4014586334226	Ø 1-7/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,21	02	144
6 31 31 215 01 0	4014586334233	Ø 1-1/2 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	58,21	02	144
6 31 31 216 01 0	4014586334240	Ø 1-9/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	61,93	02	144
6 31 31 217 01 0	4014586334257	Ø 1-5/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	61,93	02	144
6 31 31 218 01 0	4014586334264	Ø 1-11/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	68,11	02	144
6 31 31 219 01 0	4014586334271	Ø 1-3/4 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	68,11	02	144
6 31 31 220 01 0	4014586334288	Ø 1-13/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	68,11	02	144
6 31 31 221 01 0	4014586334295	Ø 1-7/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,82	02	144
6 31 31 222 01 0	4014586334301	Ø 1-15/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,82	02	144
6 31 31 223 01 0	4014586334318	Ø 2 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,82	02	144
6 31 31 224 01 0	4014586334325	Ø 2-1/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,82	02	144
6 31 31 225 01 0	4014586334332	Ø 2-1/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	74,31	02	144
6 31 31 226 01 0	4014586366586	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	86,80	02	–
6 31 31 227 01 0	4014586366593	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	111,44	02	–
6 31 31 228 01 0	4014586366609	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	129,03	02	–
6 31 31 229 01 0	4014586366616	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	140,76	02	–
6 31 31 230 01 0	4014586366623	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	140,76	02	–
6 31 31 231 01 0	4014586366630	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	140,76	02	–
6 31 31 232 01 0	4014586366647	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	152,49	02	–
6 31 31 233 01 0	4014586366654	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	152,49	02	–
6 31 31 234 01 0	4014586366661	QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	152,49	02	–
6 31 31 421 01 0	4014586333526	Borular için Ø 21 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 422 01 0	4014586334349	Borular için Ø 22 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 423 01 0	4014586334356	Borular için Ø 23 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 424 01 0	4014586334363	Borular için Ø 24 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 425 01 0	4014586333533	Borular için Ø 25 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 426 01 0	4014586334370	Borular için Ø 26 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 427 01 0	4014586333540	Borular için Ø 27 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 428 01 0	4014586333557	Borular için Ø 28 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	43,96	02	144
6 31 31 429 01 0	4014586334387	Borular için Ø 29 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	47,06	02	144
6 31 31 430 01 0	4014586333564	Borular için Ø 30 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	47,06	02	144
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Borular için Ø 31 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,13	02	144
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Borular için Ø 32 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	53,13	02	144
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Borular için Ø 33 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	53,13	02	144
6 31 31 434 01 0	4014586334417	Borular için Ø 34 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	56,24	02	144
6 31 31 435 01 0	4014586333588	Borular için Ø 35 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	56,24	02	144
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Borular için Ø 36 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	63,03	02	144
6 31 31 437 01 0	4014586334431	Borular için Ø 37 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	63,03	02	144
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Borular için Ø 38 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	63,03	02	144
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Borular için Ø 39 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	63,03	02	144
6 31 31 440 01 0	4014586333595	Borular için Ø 40 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	63,03	02	144
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Borular için Ø 41 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,70	02	144
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Borular için Ø 42 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,70	02	144
6 31 31 443 01 0	4014586334479	Borular için Ø 43 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,70	02	144
6 31 31 444 01 0	4014586334486	Borular için Ø 44 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,70	02	144
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Borular için Ø 45 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	71,70	02	144
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Borular için Ø 46 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	77,89	02	144
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Borular için Ø 47 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	77,89	02	144
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Borular için Ø 48 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	77,89	02	144
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Borular için Ø 49 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	77,89	02	144
6 31 31 450 01 0	4014586333625	Borular için Ø 50 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	77,89	02	144
6 31 31 451 01 0	4014586333632	Borular için Ø 51 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	80,37	02	144
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Borular için Ø 52 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	80,37	02	144
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Borular için Ø 53 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	80,37	02	144
6 31 31 454 01 0	4014586333649	Borular için Ø 54 QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	80,37	02	144
6 31 31 455 01 0	4014586366678	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	82,11	02	–
6 31 31 456 01 0	4014586366685	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	84,46	02	–
6 31 31 457 01 0	4014586366692	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	87,98	02	–
6 31 31 458 01 0	4014586366708	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	96,19	02	–
6 31 31 459 01 0	4014586366715	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	100,88	02	–
6 31 31 460 01 0	4014586366722	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	105,57	02	–
6 31 31 465 01 0	4014586366739	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	114,95	02	–
6 31 31 468 01 0	4014586366746	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	121,99	02	–
6 31 31 605 01 0	4014586334554	Borular için Ø 7/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	50,16	02	145
6 31 31 606 01 0	4014586334561	Borular için Ø 15/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	50,16	02	145

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 31 607 01 0	4014586334578	Borular için Ø 1 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	52,01	02	145
6 31 31 608 01 0	4014586334585	Borular için Ø 1-1/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	52,01	02	145
6 31 31 609 01 0	4014586334592	Borular için Ø 1-1/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	54,49	02	145
6 31 31 610 01 0	4014586334608	Borular için Ø 1-3/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	54,49	02	145
6 31 31 611 01 0	4014586334615	Borular için Ø 1-1/4 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	61,93	02	145
6 31 31 612 01 0	4014586334622	Borular için Ø 1-5/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	61,93	02	145
6 31 31 613 01 0	4014586334639	Borular için Ø 1-3/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	68,11	02	145
6 31 31 614 01 0	4014586334646	Borular için Ø 1-7/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	73,07	02	145
6 31 31 615 01 0	4014586334653	Borular için Ø 1-1/2 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	73,07	02	145
6 31 31 616 01 0	4014586334660	Borular için Ø 1-9/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	73,07	02	145
6 31 31 617 01 0	4014586334677	Borular için Ø 1-5/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	82,97	02	145
6 31 31 618 01 0	4014586334684	Borular için Ø 1-11/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	82,97	02	145
6 31 31 619 01 0	4014586334691	Borular için Ø 1-3/4 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	82,97	02	145
6 31 31 620 01 0	4014586334707	Borular için Ø 1-13/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	90,40	02	145
6 31 31 621 01 0	4014586334714	Borular için Ø 1-7/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	90,40	02	145
6 31 31 622 01 0	4014586334721	Borular için Ø 1-15/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	90,40	02	145
6 31 31 623 01 0	4014586334738	Borular için Ø 2 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	92,89	02	145
6 31 31 624 01 0	4014586334745	Borular için Ø 2-1/16 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	92,89	02	145
6 31 31 625 01 0	4014586334752	Borular için Ø 2-1/8 inç QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Açma Testeresi	92,89	02	145
6 31 31 626 01 0	4014586366753	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	117,30	02	–
6 31 31 627 01 0	4014586366760	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	134,90	02	–
6 31 31 628 01 0	4014586366777	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	152,49	02	–
6 31 31 629 01 0	4014586366784	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	158,36	02	–
6 31 31 630 01 0	4014586366791	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	164,22	02	–
6 31 31 631 01 0	4014586366807	Borular için QuickIN PLUS Yuvalı HM Delik Testeresi	175,95	02	–
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 12 x 25 QuickIN	19,23	02	160
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 12 x 50 QuickIN	26,98	02	161
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 12 x 25 QuickIN TIN	28,32	02	158
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 12 x 50 QuickIN TIN	36,04	02	159
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 13 x 25 QuickIN	19,23	02	160
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 13 x 50 QuickIN	26,98	02	161
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 13 x 25 QuickIN TIN	28,32	02	158
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 13 x 50 QuickIN TIN	36,04	02	159
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 14 x 25 QuickIN	19,23	02	160
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 14 x 50 QuickIN	26,98	02	161
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 14 x 25 QuickIN TIN	28,32	02	158
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 14 x 50 QuickIN TIN	36,04	02	159
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 15 x 25 QuickIN	19,23	02	160
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 15 x 50 QuickIN	26,98	02	161
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 15 x 25 QuickIN TIN	28,32	02	158
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 15 x 50 QuickIN TIN	36,04	02	159
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 16 x 25 QuickIN	19,23	02	160
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 16 x 50 QuickIN	26,98	02	161
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 16 x 25 QuickIN TIN	28,32	02	158
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 16 x 50 QuickIN TIN	36,04	02	159
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 17 x 25 QuickIN	20,98	02	160
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 17 x 50 QuickIN	29,43	02	161
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 17 x 25 QuickIN TIN	30,90	02	158
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 17 x 50 QuickIN TIN	38,64	02	159
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 18 x 25 QuickIN	20,98	02	160
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 18 x 50 QuickIN	29,43	02	161
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 18 x 25 QuickIN TIN	30,90	02	158
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 18 x 50 QuickIN TIN	38,64	02	159
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 19 x 25 QuickIN	20,98	02	160
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 19 x 50 QuickIN	29,43	02	161
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 19 x 25 QuickIN TIN	30,90	02	158
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 19 x 50 QuickIN TIN	38,64	02	159
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 20 x 50 QuickIN	34,34	02	161
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 20 x 25 QuickIN	24,47	02	160
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 20 x 25 QuickIN TIN	34,76	02	158
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 20 x 50 QuickIN TIN	43,79	02	159
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 21 x 25 QuickIN	24,47	02	160
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 21 x 50 QuickIN	34,34	02	161
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 21 x 25 QuickIN TIN	34,76	02	158
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 21 x 50 QuickIN TIN	43,79	02	159
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 22 x 25 QuickIN	24,47	02	160
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 22 x 50 QuickIN	34,34	02	161
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 22 x 25 QuickIN TIN	34,76	02	158
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 22 x 50 QuickIN TIN	43,79	02	159
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 23 x 25 QuickIN	27,97	02	160
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 23 x 50 QuickIN	34,34	02	161
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 23 x 25 QuickIN TIN	42,49	02	158
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 23 x 50 QuickIN TIN	51,51	02	159
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 24 x 25 QuickIN	27,97	02	160
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 24 x 50 QuickIN	36,80	02	161
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 24 x 25 QuickIN TIN	42,49	02	158

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 24 x 50 QuickIN TIN	51,51	02	159
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 25 x 25 QuickIN	27,97	02	160
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 25 x 50 QuickIN	41,70	02	161
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 25 x 25 QuickIN TIN	42,49	02	158
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 25 x 50 QuickIN TIN	51,51	02	159
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 26 x 25 QuickIN	32,63	02	160
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 26 x 50 QuickIN	41,70	02	161
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 26 x 25 QuickIN TIN	46,36	02	158
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 26 x 50 QuickIN TIN	57,95	02	159
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 27 x 25 QuickIN	32,63	02	160
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 27 x 50 QuickIN	41,70	02	161
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 27 x 25 QuickIN TIN	46,36	02	158
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 27 x 50 QuickIN TIN	57,95	02	159
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 28 x 25 QuickIN	34,96	02	160
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 28 x 50 QuickIN	49,06	02	161
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 28 x 25 QuickIN TIN	50,22	02	158
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 28 x 50 QuickIN TIN	63,10	02	159
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 29 x 25 QuickIN	34,96	02	160
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 29 x 50 QuickIN	49,06	02	161
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 29 x 25 QuickIN TIN	50,22	02	158
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 29 x 50 QuickIN TIN	63,10	02	159
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 30 x 25 QuickIN	37,29	02	160
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 30 x 50 QuickIN	49,06	02	161
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 30 x 25 QuickIN TIN	55,37	02	158
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 30 x 50 QuickIN TIN	69,54	02	159
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 31 x 25 QuickIN	37,29	02	160
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 31 x 50 QuickIN	55,19	02	161
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 31 x 25 QuickIN TIN	55,37	02	158
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 31 x 50 QuickIN TIN	69,54	02	159
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 32 x 25 QuickIN	43,11	02	160
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 32 x 50 QuickIN	55,19	02	161
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 32 x 25 QuickIN TIN	63,10	02	158
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 32 x 50 QuickIN TIN	78,56	02	159
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 33 x 25 QuickIN	43,11	02	160
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 33 x 50 QuickIN	61,33	02	161
6 31 33 330 06 7	4014586614496	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 33 x 25 QuickIN TIN	63,10	02	158
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 33 x 50 QuickIN TIN	78,56	02	159
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 34 x 25 QuickIN	48,92	02	160
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 34 x 50 QuickIN	61,33	02	161
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 34 x 25 QuickIN TIN	69,54	02	158
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 34 x 50 QuickIN TIN	87,55	02	159
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 35 x 25 QuickIN	48,92	02	160
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 35 x 50 QuickIN	61,33	02	161
6 31 33 350 06 7	4014586614656	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 35 x 25 QuickIN TIN	69,54	02	158
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 35 x 50 QuickIN TIN	87,55	02	159
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 36 x 25 QuickIN	48,92	02	160
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 36 x 50 QuickIN	69,90	02	161
6 31 33 360 06 7	4014586614748	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 36 x 25 QuickIN TIN	69,54	02	158
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 36 x 50 QuickIN TIN	87,55	02	159
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 37 x 25 QuickIN	57,09	02	160
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 37 x 50 QuickIN	69,90	02	161
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 37 x 25 QuickIN TIN	78,56	02	158
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 37 x 50 QuickIN TIN	97,87	02	159
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 38 x 25 QuickIN	57,09	02	160
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 38 x 50 QuickIN	69,90	02	161
6 31 33 380 06 7	4014586614915	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 38 x 25 QuickIN TIN	78,56	02	158
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 38 x 50 QuickIN TIN	97,87	02	159
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 39 x 25 QuickIN	57,09	02	160
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 39 x 50 QuickIN	79,72	02	161
6 31 33 390 06 7	4014586614991	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 39 x 25 QuickIN TIN	78,56	02	158
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 39 x 50 QuickIN TIN	97,87	02	159
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 40 x 25 QuickIN	64,08	02	160
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 40 x 50 QuickIN	79,72	02	161
6 31 33 400 06 7	4014586615073	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 40 x 25 QuickIN TIN	87,55	02	158
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 40 x 50 QuickIN TIN	109,46	02	159
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 41 x 25 QuickIN	64,08	02	160
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 41 x 50 QuickIN	85,85	02	161
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 41 x 25 QuickIN TIN	87,55	02	158
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 41 x 50 QuickIN TIN	109,46	02	159
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 42 x 25 QuickIN	69,90	02	160
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 42 x 50 QuickIN	93,21	02	161
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 42 x 25 QuickIN TIN	95,29	02	158
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 42 x 50 QuickIN TIN	119,75	02	159
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 43 x 25 QuickIN	69,90	02	160
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 43 x 50 QuickIN	93,21	02	161
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 43 x 25 QuickIN TIN	95,29	02	158

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 43 x 50 QuickIN TIN	119,75	02	159
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 44 x 25 QuickIN	73,40	02	160
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 44 x 50 QuickIN	93,21	02	161
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 44 x 25 QuickIN TIN	101,72	02	158
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 44 x 50 QuickIN TIN	128,78	02	159
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 45 x 25 QuickIN	73,40	02	160
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 45 x 50 QuickIN	98,11	02	161
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 45 x 25 QuickIN TIN	101,72	02	158
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 45 x 50 QuickIN TIN	128,78	02	159
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 46 x 25 QuickIN	83,89	02	160
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 46 x 50 QuickIN	107,92	02	161
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 46 x 25 QuickIN TIN	113,31	02	158
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 46 x 50 QuickIN TIN	144,23	02	159
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 47 x 25 QuickIN	83,89	02	160
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 47 x 50 QuickIN	107,92	02	161
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 47 x 25 QuickIN TIN	113,31	02	158
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 47 x 50 QuickIN TIN	144,23	02	159
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 48 x 25 QuickIN	87,38	02	160
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 48 x 50 QuickIN	112,83	02	161
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 48 x 25 QuickIN TIN	123,63	02	158
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 48 x 50 QuickIN TIN	154,51	02	159
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 49 x 25 QuickIN	87,38	02	160
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 49 x 50 QuickIN	112,83	02	161
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 49 x 25 QuickIN TIN	123,63	02	158
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 49 x 50 QuickIN TIN	154,51	02	159
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 50 x 25 QuickIN	87,38	02	160
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 50 x 50 QuickIN	116,51	02	161
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 50 x 25 QuickIN TIN	123,63	02	158
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 50 x 50 QuickIN TIN	154,51	02	159
6 31 33 999 01 0	4014586375571	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HSS Nova 50 QI 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	174,78	02	158
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 12 x 25 Weldon	19,23	02	148
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 12 x 50 Weldon	26,98	02	149
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 12 x 25 Weldon TIN	28,32	02	150
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 12 x 50 Weldon TIN	36,04	02	150
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 13 x 25 Weldon	19,23	02	148
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 13 x 50 Weldon	26,98	02	149
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 13 x 25 Weldon TIN	28,32	02	150
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 13 x 50 Weldon TIN	36,04	02	150
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 14 x 25 Weldon	19,23	02	148
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 14 x 50 Weldon	26,98	02	149
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 14 x 25 Weldon TIN	28,32	02	150
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 14 x 50 Weldon TIN	36,04	02	150
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 15 x 25 Weldon	19,23	02	148
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 15 x 50 Weldon	26,98	02	149
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 15 x 25 Weldon TIN	28,32	02	150
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 15 x 50 Weldon TIN	36,04	02	150
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 16 x 25 Weldon	19,23	02	148
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 16 x 50 Weldon	26,98	02	149
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 16 x 25 Weldon TIN	28,32	02	150
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 16 x 50 Weldon TIN	36,04	02	150
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 17 x 25 Weldon	20,98	02	148
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 17 x 50 Weldon	29,43	02	149
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 17 x 25 Weldon TIN	30,90	02	150
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 17 x 50 Weldon TIN	38,64	02	150
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 18 x 25 Weldon	20,98	02	148
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 18 x 50 Weldon	29,43	02	149
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 18 x 25 Weldon TIN	30,90	02	150
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 18 x 50 Weldon TIN	38,64	02	150
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 19 x 25 Weldon	20,98	02	148
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 19 x 50 Weldon	29,43	02	149
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 19 x 75 Weldon	63,17	02	149
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 19 x 25 Weldon TIN	30,90	02	150
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 19 x 50 Weldon TIN	38,64	02	150
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 20 x 25 Weldon	24,47	02	148
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 20 x 50 Weldon	34,34	02	149
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 20 x 75 Weldon	63,17	02	149
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 20 x 25 Weldon TIN	34,76	02	150
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 20 x 50 Weldon TIN	43,79	02	150
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 21 x 25 Weldon	24,47	02	148
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 21 x 50 Weldon	34,34	02	149
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 21 x 75 Weldon	68,21	02	149
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 21 x 25 Weldon TIN	34,76	02	150
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 21 x 50 Weldon TIN	43,79	02	150
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 22 x 25 Weldon	24,47	02	148
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 22 x 50 Weldon	34,34	02	149
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 22 x 75 Weldon	68,21	02	149

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 22 x 25 Weldon TIN	34,76	02	150
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 22 x 50 Weldon TIN	43,79	02	150
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 23 x 25 Weldon	27,97	02	148
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 23 x 50 Weldon	34,34	02	149
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 23 x 75 Weldon	68,21	02	149
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 23 x 25 Weldon TIN	42,49	02	150
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 23 x 50 Weldon TIN	51,51	02	150
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 24 x 25 Weldon	27,97	02	148
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 24 x 50 Weldon	36,80	02	149
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 24 x 75 Weldon	68,21	02	149
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 24 x 25 Weldon TIN	42,49	02	150
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 24 x 50 Weldon TIN	51,51	02	150
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 25 x 25 Weldon	27,97	02	148
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 25 x 50 Weldon	41,70	02	149
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 25 x 75 Weldon	79,59	02	149
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 25 x 25 Weldon TIN	42,49	02	150
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 25 x 50 Weldon TIN	51,51	02	150
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 26 x 25 Weldon	32,63	02	148
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 26 x 50 Weldon	41,70	02	149
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 26 x 75 Weldon	79,59	02	149
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 26 x 25 Weldon TIN	46,36	02	150
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 26 x 50 Weldon TIN	57,95	02	150
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 27 x 25 Weldon	32,63	02	148
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 27 x 50 Weldon	41,70	02	149
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 27 x 75 Weldon	79,59	02	149
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 27 x 25 Weldon TIN	46,36	02	150
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 27 x 50 Weldon TIN	57,95	02	150
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 28 x 25 Weldon	34,96	02	148
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 28 x 50 Weldon	49,06	02	149
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 28 x 75 Weldon	88,44	02	149
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 28 x 25 Weldon TIN	50,22	02	150
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 28 x 50 Weldon TIN	63,10	02	150
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 29 x 25 Weldon	34,96	02	148
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 29 x 50 Weldon	49,06	02	149
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 29 x 75 Weldon	88,44	02	149
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 29 x 25 Weldon TIN	50,22	02	150
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 29 x 50 Weldon TIN	63,10	02	150
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 30 x 25 Weldon	37,29	02	148
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 30 x 50 Weldon	49,06	02	149
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 30 x 75 Weldon	102,32	02	149
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 30 x 25 Weldon TIN	55,37	02	150
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 30 x 50 Weldon TIN	69,54	02	150
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 31 x 25 Weldon	37,29	02	149
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 31 x 50 Weldon	55,19	02	149
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 31 x 25 Weldon TIN	55,37	02	150
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 31 x 50 Weldon TIN	69,54	02	150
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 32 x 25 Weldon	43,11	02	149
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 32 x 50 Weldon	55,19	02	149
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 32 x 75 Weldon	102,32	02	149
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 32 x 25 Weldon TIN	63,10	02	150
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 32 x 50 Weldon TIN	78,56	02	150
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 33 x 25 Weldon	43,11	02	149
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 33 x 50 Weldon	61,33	02	149
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 33 x 25 Weldon TIN	63,10	02	150
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 33 x 50 Weldon TIN	78,56	02	150
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 34 x 25 Weldon	48,92	02	149
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 34 x 50 Weldon	61,33	02	149
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 34 x 25 Weldon TIN	69,54	02	150
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 34 x 50 Weldon TIN	87,55	02	150
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 35 x 25 Weldon	48,92	02	149
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 35 x 50 Weldon	61,33	02	149
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 35 x 75 Weldon	109,89	02	149
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 35 x 25 Weldon TIN	69,54	02	150
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 35 x 50 Weldon TIN	87,55	02	150
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 36 x 25 Weldon	48,92	02	149
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 36 x 50 Weldon	69,90	02	149
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 36 x 75 Weldon	118,74	02	149
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 36 x 25 Weldon TIN	69,54	02	150
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 36 x 50 Weldon TIN	87,55	02	150
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 37 x 25 Weldon	57,09	02	149
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 37 x 50 Weldon	69,90	02	149
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 37 x 25 Weldon TIN	78,56	02	150
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 37 x 50 Weldon TIN	97,87	02	150
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 38 x 25 Weldon	57,09	02	149
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 38 x 50 Weldon	69,90	02	149
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 38 x 25 Weldon TIN	78,56	02	150

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 38 x 50 Weldon TIN	97,87	02	150
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 39 x 25 Weldon	57,09	02	149
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 39 x 50 Weldon	79,72	02	149
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 39 x 25 Weldon TIN	78,56	02	150
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 39 x 50 Weldon TIN	97,87	02	150
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 40 x 25 Weldon	64,08	02	149
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 40 x 50 Weldon	79,72	02	149
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 40 x 75 Weldon	145,27	02	149
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 40 x 25 Weldon TIN	87,55	02	150
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 40 x 50 Weldon TIN	109,46	02	150
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 41 x 25 Weldon	64,08	02	149
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 41 x 50 Weldon	85,85	02	149
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 41 x 25 Weldon TIN	87,55	02	150
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 41 x 50 Weldon TIN	109,46	02	150
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 42 x 25 Weldon	69,90	02	149
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 42 x 50 Weldon	93,21	02	149
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 42 x 25 Weldon TIN	95,29	02	150
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 42 x 50 Weldon TIN	119,75	02	150
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 43 x 25 Weldon	69,90	02	149
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 43 x 50 Weldon	93,21	02	149
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 43 x 25 Weldon TIN	95,29	02	150
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 43 x 50 Weldon TIN	119,75	02	150
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 44 x 25 Weldon	73,40	02	149
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 44 x 50 Weldon	93,21	02	149
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 44 x 25 Weldon TIN	101,72	02	150
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 44 x 50 Weldon TIN	128,78	02	150
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 45 x 25 Weldon	73,40	02	149
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 45 x 50 Weldon	98,11	02	149
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 45 x 75 Weldon	151,57	02	149
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 45 x 25 Weldon TIN	101,72	02	150
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 45 x 50 Weldon TIN	128,78	02	150
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 46 x 25 Weldon	83,89	02	149
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 46 x 50 Weldon	107,92	02	149
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 46 x 25 Weldon TIN	113,31	02	150
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 46 x 50 Weldon TIN	144,23	02	150
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 47 x 25 Weldon	83,89	02	149
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 47 x 50 Weldon	107,92	02	149
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 47 x 25 Weldon TIN	113,31	02	150
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 47 x 50 Weldon TIN	144,23	02	150
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 48 x 25 Weldon	87,38	02	149
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 48 x 50 Weldon	112,83	02	149
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 48 x 25 Weldon TIN	123,63	02	150
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 48 x 50 Weldon TIN	154,51	02	150
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 49 x 25 Weldon	87,38	02	149
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 49 x 50 Weldon	112,83	02	149
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 49 x 25 Weldon TIN	123,63	02	150
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 49 x 50 Weldon TIN	154,51	02	150
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 50 x 25 Weldon	87,38	02	149
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 50 x 50 Weldon	116,51	02	149
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 50 x 75 Weldon	170,52	02	149
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 50 x 25 Weldon TIN	123,63	02	150
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 50 x 50 Weldon TIN	154,51	02	150
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 51 x 25 Weldon	93,21	02	149
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 51 x 50 Weldon	128,78	02	149
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 51 x 25 Weldon TIN	131,34	02	150
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 51 x 50 Weldon TIN	164,82	02	150
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 52 x 25 Weldon	93,21	02	149
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 52 x 50 Weldon	128,78	02	149
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 52 x 25 Weldon TIN	131,34	02	150
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 52 x 50 Weldon TIN	164,82	02	150
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 53 x 25 Weldon	99,04	02	149
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 53 x 50 Weldon	128,78	02	149
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 53 x 25 Weldon TIN	137,78	02	150
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 53 x 50 Weldon TIN	173,83	02	150
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 54 x 25 Weldon	99,04	02	149
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 54 x 50 Weldon	134,91	02	149
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 54 x 25 Weldon TIN	137,78	02	150
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 54 x 50 Weldon TIN	173,83	02	150
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 55 x 25 Weldon	108,35	02	149
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 55 x 50 Weldon	134,91	02	149
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 55 x 75 Weldon	183,16	02	149
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 55 x 25 Weldon TIN	141,66	02	150
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 55 x 50 Weldon TIN	177,70	02	150
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 56 x 25 Weldon	123,50	02	149
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 56 x 50 Weldon	141,02	02	149
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 56 x 25 Weldon TIN	148,07	02	150

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 56 x 50 Weldon TIN	185,43	02	150
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 57 x 25 Weldon	123,50	02	149
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 57 x 50 Weldon	141,02	02	149
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 57 x 25 Weldon TIN	148,07	02	150
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 57 x 50 Weldon TIN	185,43	02	150
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 58 x 25 Weldon	132,81	02	149
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 58 x 50 Weldon	150,85	02	149
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 58 x 25 Weldon TIN	160,95	02	150
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 58 x 50 Weldon TIN	200,89	02	150
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 59 x 25 Weldon	132,81	02	149
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 59 x 50 Weldon	150,85	02	149
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 59 x 25 Weldon TIN	160,95	02	150
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 59 x 50 Weldon TIN	200,89	02	150
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS-Nova 25 Karot matkabı Ø 60 x 25 Weldon	132,81	02	149
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS-Nova 50 Karot matkabı Ø 60 x 50 Weldon	150,85	02	149
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS-Nova 75 Karot matkabı Ø 60 x 75 Weldon	208,43	02	149
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS-Dura 25 Karot matkabı Ø 60 x 25 Weldon TIN	160,95	02	150
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS-Dura 50 Karot matkabı Ø 60 x 50 Weldon TIN	200,89	02	150
6 31 34 999 06 1	4014586375588	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HSS Nova 25 W 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	139,59	02	148
6 31 34 999 06 2	4014586375595	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HSS Nova 25 W 2 x 14 mm, 2 x 18	87,98	02	148
6 31 34 999 06 3	4014586375601	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HSS Nova 50 W 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	174,78	02	148
6 31 34 999 06 4	4014586375618	En iyi karot matkapları aksesuar seti, HSS Nova 50 W 2 x 14 mm, 2 x 18 mm	116,13	02	148
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Dişli mandrel	35,06	02	–
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Dişli mandrel	101,88	02	66
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Dişli mandrel	35,59	02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Dişli mandrel	44,52	02	145
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Dişli mandrel	62,76	02	65
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Dişli mandrel	30,51	02	50
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Dişli mandrel	33,61	02	50
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Dişli mandrel	32,13	02	66
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Dişli mandrel	41,15	02	66
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Dişli mandrel	48,32	02	–
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Hızlı gergi matkap aynası	66,21	02	65
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Hızlı gergi matkap aynası	78,50	02	65
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Hızlı gergi matkap aynası	52,57	02	–
6 32 04 021 00 4	4014586177267	Hızlı gergi matkap aynası	50,86	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Hızlı gergi matkap aynası	92,51	02	65
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Hızlı gergi matkap aynası	67,94	02	–
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Hızlı gergi matkap aynası	68,02	02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Hızlı gergi matkap aynası	84,27	02	145
6 32 05 029 00 3	4014586224718	Anahtarsız mandren	27,06	02	–
6 32 05 031 01 3	4014586256788	Hızlı gergi matkap aynası	27,60	02	–
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Hızlı gergi matkap aynası	35,68	02	–
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Hızlı gergi matkap aynası	85,46	02	66
6 32 05 034 01 8	4014586266923	Hızlı gergi matkap aynası	35,89	02	–
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Hızlı gergi matkap aynası	72,71	02	50
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Hızlı gergi matkap aynası	70,16	02	50
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Mandrel	28,99	02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Hızlı gergi matkap aynası	106,87	02	145
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Çeneli ayna	96,52	02	73
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Çeneli ayna	107,76	02	145
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Çeneli ayna	87,79	02	73
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Sarkaç çeneli ayna	141,13	02	73
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Sarkaç çeneli ayna	129,61	02	73
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Sarkaç çeneli ayna	139,33	02	73
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Çekiç aynası	86,14	02	73
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Germe Kerpetieni Ø 3.5	23,94	02	73
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Germe kerpeteni Ø 4.5	23,94	02	145
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Germe Kerpetenleri Ø 6	23,94	02	145
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Çekiç aynası	93,06	02	73
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Çekiç aynası	104,02	02	145
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Germe kerpetenleri	23,94	02	145
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Germe kerpeteni Ø 9	23,94	02	145
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Sarkaç çekiç ayna	135,07	02	73
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Germe kerpeteni Ø 2.8	23,94	02	73
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Germe kerpeteni Ø 8	23,94	02	145
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Germe Kerpeteni Ø 10	23,26	02	145
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Diş Kesme Ek Parçası M6	72,21	02	164
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Diş Kesme Ek Parçası M10	72,21	02	164
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Diş Kesme Ek Parçası M12	72,21	02	164
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Diş Kesme Ek Parçası M14	72,21	02	164
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Diş Kesme Ek Parçası M16	72,21	02	164
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Diş Kesme Ek Parçası M18	72,21	02	164
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Diş Kesme Ek Parçası M20	72,21	02	164
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M8	224,76	02	164
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M10	224,76	02	164

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M12	224,76	02	164
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M14	224,76	02	164
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M16	224,76	02	164
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M18	224,76	02	164
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M20	224,76	02	164
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Diş Kesme Ek Parçası M6	72,21	02	164
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M6	224,76	02	164
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Diş Kesme Ek Parçası M22/ M24	167,03	02	167
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Diş kesme eki M27	167,03	02	167
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M22/ M24	348,28	02	167
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M27	348,28	02	167
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Değişim azaltma ek parçası	205,86	02	167
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Diş Kesme Ek Parçası M8	72,21	02	164
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Diş Kesme Ek Parçası M10	72,21	02	164
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M8	224,76	02	164
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Kavramalı Diş Kesme Ek Parçası M10	224,76	02	164
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Germe Kerpeteni Ø 6	23,94	02	103
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Germe kerpeteni Ø 8	23,94	02	103
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Germe Kerpeteni Ø 3	23,94	02	103
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Germe Kerpeteni Ø 1/4Z	23,94	02	103
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Germe Kerpeteni Ø 3	23,94	02	103
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Germe Kerpetenleri Ø 6	23,94	02	103
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Germe Kerpeteni Ø 6	21,85	02	103
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Germe kerpeteni Ø 8	21,85	02	103
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Germe Kerpeteni Ø 3	21,85	02	103
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Germe Kerpeteni Ø 1/4"	21,85	02	103
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Germe Kerpeteni Ø 3 Inox	25,30	02	103
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Germe Kerpeteni Ø 6 Inox	25,30	02	103
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Germe Kerpeteni Ø 8 Inox	25,30	02	103
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Germe Kerpeteni Ø 1/4" Inox	25,30	02	103
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Mandrel	45,75	02	11
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Matkap ayna konisi	8,52	02	–
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Matkap ayna konisi	10,71	02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Matkap ayna konisi	12,78	02	65
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Matkap ayna konisi	17,39	02	65
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Matkap ayna konisi	33,89	02	66
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Matkap ayna konisi	43,45	02	–
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Redüksiyon kovanı	11,42	02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Redüksiyon kovanı	15,26	02	65
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Redüksiyon kovanı	22,45	02	66
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Genişletme konisi	59,11	02	–
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Genişletme konisi	100,15	02	65
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Genişletme konisi	167,03	02	166
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Çekme kaması	4,26	02	65
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Çekme kaması	6,23	02	65
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Çekme kaması	10,09	02	138
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Tasfiye takozu	29,11	02	73
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Tasfiye takozu	28,88	02	73
6 34 02 027 00 0	4014586199672	İçten dört köşe yuvalı cırcır	49,47	02	–
6 35 02 096 01 7	4014586178707	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 63 2'li Paket	39,00	04	217
6 35 02 096 02 3	4014586178714	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 63 1'li Paket	20,53	04	217
6 35 02 096 05 0	4014586291680	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 63 5'li Paket	92,39	04	217
6 35 02 097 01 1	4014586178738	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 80 2'li Paket	40,88	04	217
6 35 02 097 02 7	4014586211015	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 80 1'li Paket	21,53	04	217
6 35 02 097 05 0	4014586291697	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 80 5'li Paket	96,85	04	217
6 35 02 102 01 6	4014586178783	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 63 2'li Paket	39,00	04	198
6 35 02 102 07 0	4014586291703	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 63 5'li Paket	92,39	04	198
6 35 02 103 01 0	4014586178806	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 80 2'li Paket	40,88	04	198
6 35 02 103 05 0	4014586291710	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel Ø 80 5'li Paket	96,85	04	198
6 35 02 105 01 2	4014586208855	Elmas testere	57,39	04	220
6 35 02 105 02 0	4014586316024	5'li testere yaprağı paketi	258,23	04	220
6 35 02 106 01 5	4014586215044	HSS-Segman Testere Yaprağı Ø 80 1'li Paket	24,69	04	217
6 35 02 106 07 0	4014586291758	HSS-Segman Testere Yaprağı Ø 80 2'li Paket	46,92	04	217
6 35 02 106 08 0	4014586291765	HSS-Segman Testere Yaprağı Ø 80 5'li Paket	111,12	04	217
6 35 02 113 01 9	4014586229751	Segman Testere Yaprağı, açılı Ø 84	21,02	04	217
6 35 02 114 01 7	4014586231907	Elmas Segman Testere Ağzı	57,39	04	220
6 35 02 114 02 0	4014586316031	Elmas-Segmen Testere Yaprağı 5'li Paket	258,23	04	220
6 35 02 115 01 1	4014586231914	1'li testere yaprağı paketi	102,35	04	210
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Testere yaprağı 5'li paketi	460,58	04	210
6 35 02 116 01 4	4014586231921	1'li testere yaprağı paketi	102,35	04	210
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Testere yaprağı 5'li paketi	460,58	04	210
6 35 02 118 01 6	4014586232508	Sert Metal Segman Testere Ağzı	27,11	04	219
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Precision E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	17,47	04	206
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Precision E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	349,37	04	206
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Precision E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	78,61	04	206
6 35 02 120 01 2	4014586232355	Precision E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	17,94	04	207

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 35 02 120 03 4	4014586258836	Precision E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	358,80	04	207
6 35 02 120 04 0	4014586264578	Precision E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	80,73	04	207
6 35 02 121 01 1	4014586232362	Precision E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	18,41	04	207
6 35 02 121 03 3	4014586258843	Precision E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	368,23	04	207
6 35 02 121 04 9	4014586264585	Precision E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	82,86	04	207
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Precision E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	18,88	04	207
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Precision E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	377,66	04	207
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Precision E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	84,97	04	207
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Standard E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	12,47	04	206
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Standard E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	249,34	04	206
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Standard E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	56,10	04	206
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Standard E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	12,95	04	206
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Standard E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	258,98	04	206
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Standard E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	58,27	04	206
6 35 02 125 01 0	4014586233888	Testere yaprağı 1'li paketi	27,91	04	220
6 35 02 126 01 3	4014586234731	Precision E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 1'li Paket	17,47	04	218
6 35 02 126 03 0	4014586268071	Precision E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 3'lü Paket	49,78	04	218
6 35 02 126 04 0	4014586291871	Precision E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 10'lu Paket	148,49	04	218
6 35 02 127 01 7	4014586234748	Precision E-Cut Testere Yaprağı (65 mm) 1'li Paket	18,88	04	218
6 35 02 127 02 0	4014586268088	Precision E-Cut Testere Yaprağı (65 mm) 3'lü Paket	53,83	04	218
6 35 02 127 03 0	4014586291888	Precision E-Cut-Testere Yaprağı (65 mm) 10'lu Paket	160,51	04	218
6 35 02 127 04 0	4014586291895	E-Cut Combo	47,28	04	217
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-Sägeblatt (20 mm) 2'li Paket	14,13	04	218
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-Sägeblatt (10 mm) 2'li Paket	14,13	04	218
6 35 02 131 01 0	4014586248424	MiniCut-Sägeblatt (20 mm) 2'li Paket	10,64	04	218
6 35 02 132 01 3	4014586248431	MiniCut-Testere Yaprağı (10 mm) 2'li Paket	10,64	04	218
6 35 02 133 01 7	4014586248462	Standard E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 1'li Paket	13,08	04	217
6 35 02 133 03 0	4014586268095	Standard E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 3'lü Paket	37,26	04	217
6 35 02 133 04 0	4014586291901	Standard E-Cut Testere Yaprağı (35 mm) 10'lu Paket	111,15	04	217
6 35 02 134 01 5	4014586248479	Standard E-Cut Testere Yaprağı (65 mm) 1'li Paket	14,12	04	218
6 35 02 134 02 5	4014586268101	Standard E-Cut Testere Yaprağı (65 mm) 3'lü Paket	40,24	04	218
6 35 02 134 03 0	4014586291918	Standard E-Cut Testere Yaprağı (65 mm) 10'lu Paket	120,04	04	218
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Standard E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	13,08	04	206
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Standard E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	261,51	04	206
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Standard E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	58,85	04	206
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Standard E-Cut Testere Yaprağı, 1'li Paket	14,12	04	206
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Standard E-Cut Testere Yaprağı 25'li Paket	282,44	04	206
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Standard E-Cut Testere Yaprağı 5'li Paket	63,55	04	206
6 35 02 137 01 6	4014586251950	1'li testere yaprağı paketi	45,80	04	198
6 35 02 137 02 0	4014586291727	HSS-Testere Yaprağı 5'li Paket	206,13	04	198
6 35 02 138 01 4	4014586252247	M-Cut Testere Yaprağı, 2li paket	16,78	04	199
6 35 02 144 01 4	4014586257020	HSS-Testere Yaprağı, Dairesel, açılı Ø 85	44,00	04	217
6 35 02 144 02 0	4014586291734	HSS-Testere Yaprağı 5'li Paket	198,00	04	217
6 35 02 145 01 8	4014586257037	1'li testere yaprağı paketi	44,00	04	198
6 35 02 145 02 0	4014586291741	HSS-Testere Yaprağı 5'li Paket	198,00	04	198
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Elmas diski 180 mm	109,84	02	139
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Universal E-Cut Testere Yaprağı	16,95	04	199
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Universal E-Cut Testere Yaprakları 5'li Paket	76,28	04	199
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Universal E-Cut Testere Yaprakları 25'li Paket	339,02	04	207
6 35 02 147 12 0	4014586369655	En iyi E-Cut aksesuar seti	73,47	04	206
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Universal E-Cut Testere Yaprağı	17,80	04	199
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Universal E-Cut Testere Yaprakları 5'li Paket	80,11	04	199
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Universal E-Cut Testere Yaprakları 25'li Paket	356,04	04	207
6 35 02 151 01 8	4014586267623	Universal E-Cut Testere Yaprağı (29 mm) 1'li Paket	16,95	04	218
6 35 02 151 02 0	4014586268118	Universal E-Cut Testere Yaprağı (29 mm) 3'lü Paket	48,31	04	218
6 35 02 151 03 0	4014586291925	Universal E-Cut Testere Yaprağı (29 mm) 10'lu Paket	144,08	04	218
6 35 02 152 01 0	4014586285399	Universal E-Cut Testere Yaprağı (44 mm) 1'li Paket	17,80	04	218
6 35 02 152 02 0	4014586285405	Universal E-Cut Testere Yaprağı (44 mm) 3'lü Paket	50,74	04	218
6 35 02 152 03 0	4014586291932	Universal E-Cut Testere Yaprağı (44 mm) 10'lu Paket	151,32	04	218
6 35 02 152 15 0	4014586364773	En iyi E-Cut aksesuar seti	73,47	04	217
6 35 02 152 19 0	4014586375861	En iyi Renovation aksesuar seti	182,77	04	217
6 35 02 153 01 0	4014586293882	HSS-Testere Yaprağı Ahşap 1'li Paket	54,57	04	207
6 35 02 154 01 0	4014586290416	HSS-Testere Yaprağı Ahşap 1'li Paket	54,57	04	218
6 35 02 155 01 0	4014586291956	HM-Testere Yaprağı 1'li Paket	40,25	04	211
6 35 02 155 02 0	4014586294186	HM-Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	211
6 35 02 156 01 0	4014586291963	HM-Testere Yaprağı 1'li Paket	40,25	04	211
6 35 02 156 02 0	4014586294209	HM-Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	211
6 35 02 157 01 0	4014586293899	M-Cut Zımpara Yaprakları FMM, 2li paket	19,62	04	218
6 35 02 157 02 0	4014586304885	Testere ve eğe takımı	29,44	04	218
6 35 02 158 01 0	4014586304892	M-Cut Testere Yaprağı, 2li paket	19,62	04	199
6 35 02 159 01 0	4014586304908	M-Cut Zımpara Yaprakları 10 mm, 2li paket	19,62	04	218
6 35 02 160 01 0	4014586335940	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	15,07	04	217
6 35 02 160 02 0	4014586335957	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 3'lü Paket	42,92	04	217
6 35 02 160 03 0	4014586335964	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 10'lu Paket	128,05	04	217
6 35 02 161 01 0	4014586335971	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	16,34	04	217
6 35 02 161 02 0	4014586335988	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 3'lü Paket	46,56	04	217

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 35 02 161 03 0	4014586335995	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 10'lu Paket	138,91	04	217
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	14,16	04	206
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	63,71	04	206
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	283,13	04	206
6 35 02 162 15 0	4014586376295	En iyi E-Cut XXL aksesuar seti	104,14	04	206
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	14,70	04	206
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	66,14	04	206
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	293,94	04	206
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	15,07	04	206
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	67,79	04	206
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	301,30	04	206
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	16,34	04	206
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	73,54	04	206
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	326,83	04	206
6 35 02 166 01 0	4014586342009	Elmas Segman Testere Ağzı	67,85	04	220
6 35 02 166 02 0	4014586342016	Elmas-Segmen Testere Yaprağı 5'li Paket	305,33	04	220
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Elmas testere	103,39	04	210
6 35 02 167 02 0	4014586342030	5'li testere yaprağı paketi	465,23	04	210
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Elmas testere	103,39	04	210
6 35 02 168 02 0	4014586342054	5'li testere yaprağı paketi	465,23	04	210
6 35 02 169 01 0	4014586347639	Sert Metal Segman Testere Ağzı	32,19	04	219
6 35 02 169 02 0	4014586347646	Sert Metal Segman Testere Ağzı	144,85	04	219
6 35 02 170 01 0	4014586347653	Sert Metal Segman Testere Ağzı	33,14	04	219
6 35 02 170 02 0	4014586347660	Sert Metal Segman Testere Ağzı	149,14	04	219
6 35 02 171 01 0	4014586347677	Sert Metal Segman Testere Ağzı	33,14	04	219
6 35 02 171 02 0	4014586347684	Sert Metal Segman Testere Ağzı	149,14	04	219
6 35 02 172 01 0	4014586347691	HM-Testere Yaprağı 1'li Paket	40,25	04	211
6 35 02 172 02 0	4014586347707	HM-Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	211
6 35 02 173 01 0	4014586347714	HM-Testere Yaprağı 1'li Paket	40,25	04	211
6 35 02 173 02 0	4014586347721	HM-Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	211
6 35 02 180 01 0	4014586351643	Testere yaprağı 1'li paketi	45,80	04	198
6 35 02 180 02 0	4014586351650	Testere yaprağı 5'li paketi	206,13	04	198
6 35 02 183 01 0	4014586369662	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	11,50	04	217
6 35 02 183 02 0	4014586369679	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 3'lü Paket	32,79	04	217
6 35 02 183 03 0	4014586369686	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 10'lu Paket	97,75	04	217
6 35 02 184 01 0	4014586369693	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	8,88	04	217
6 35 02 184 02 0	4014586369709	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 3'lü Paket	25,31	04	217
6 35 02 184 03 0	4014586369716	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 10'lu Paket	75,46	04	217
6 35 02 184 04 0	4014586378145	Testere ve eğe takımı	27,60	04	219
6 35 02 185 01 0	4014586369723	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	11,50	04	206
6 35 02 185 02 0	4014586369730	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	51,75	04	206
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	230,00	04	206
6 35 02 186 01 0	4014586369754	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 1'li Paket	8,88	04	206
6 35 02 186 02 0	4014586369761	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 5'li Paket	39,95	04	206
6 35 02 186 03 0	4014586369778	E-Cut Long-Life Testere Bıçağı, 25'li Paket	177,56	04	206
6 35 02 187 01 0	4014586377513	Açık dişli, sert metal segmentli testere bıçağı	41,71	04	219
6 35 02 188 01 0	4014586377520	Açık dişli, elmas segmentli testere bıçağı	84,64	04	219
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Açık dişli, sert metal testere bıçağı	47,84	04	213
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Açık dişli, elmas segmentli testere bıçağı	115,31	04	213
6 35 02 191 01 0	4014586377551	E-Cut sert metal testere bıçağı	29,44	04	219
6 35 02 192 01 0	4014586378152	E-Cut sert metal testere bıçağı	29,44	04	213
6 35 02 193 01 0	4014586378169	E-Cut elmas testere bıçağı	47,84	04	219
6 35 02 194 01 0	4014586378176	E-Cut elmas testere bıçağı	47,84	04	213
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut elmas testere bıçağı	52,75	04	213
6 35 03 035 01 1	4014586178912	HSS Testere Bıçağı, 5'li Paket	11,01	02	134
6 35 03 036 01 4	4014586178929	3'lü testere yaprakları paketi	11,01	02	134
6 35 03 037 01 8	4014586178936	3'lü testere yaprakları paketi	11,01	02	134
6 35 03 038 01 6	4014586178943	3'lü testere yaprakları paketi	11,01	02	134
6 35 03 039 01 0	4014586178950	3'lü testere yaprakları paketi	13,10	02	134
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Testere yaprağı	13,90	02	137
6 35 03 042 01 4	4014586178998	3'li testere yaprakları paketi	12,58	02	–
6 35 03 043 01 8	4014586179001	3'li testere yaprakları paketi	12,58	02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	3'li testere yaprakları paketi	15,89	02	–
6 35 03 048 01 5	4014586179056	3'li testere yaprakları paketi	15,89	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	3'li testere yaprakları paketi	23,01	02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	3'li testere yaprakları paketi	22,84	02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	3'li testere yaprakları paketi	23,01	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	3'lü testere yaprakları paketi	12,26	02	134
6 35 03 061 01 9	4014586179186	1'li testere yaprağı paketi	43,86	02	134
6 35 03 063 00 7	4014586179209	HSS Testere Yaprağı	11,12	02	137
6 35 03 064 00 5	4014586179216	HSS Testere Yaprağı	15,40	02	137
6 35 03 065 00 9	4014586179223	HSS Testere Yaprağı	7,22	02	137
6 35 03 066 00 2	4014586179230	HSS Testere Yaprağı	8,84	02	137
6 35 03 067 00 6	4014586179247	HSS Testere Yaprağı	9,19	02	137
6 35 03 068 00 4	4014586179254	HSS Testere Yaprağı	15,39	02	137
6 35 03 069 00 8	4014586179261	HSS Testere Yaprağı	20,02	02	137

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 35 03 070 00 0	4014586179278	HSS Testere Yaprağı	11,02	02	137
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Testere yaprağı	7,74	02	137
6 35 03 072 00 2	4014586179292	HSS Testere Yaprağı	31,41	02	137
6 35 03 073 00 6	4014586179308	HSS Testere Yaprağı	38,16	02	137
6 35 03 076 01 0	4014586179339	3'lü testere yaprakları paketi	16,78	02	134
6 35 03 077 01 4	4014586179346	3'lü testere yaprakları paketi	19,27	02	134
6 35 03 082 01 0	4014586179360	3'lü testere yaprakları paketi	12,27	02	134
6 35 03 087 01 3	4014586179391	3'lü testere yaprakları paketi	11,01	02	134
6 35 03 088 01 1	4014586179407	3'lü testere yaprakları paketi	13,57	02	134
6 35 03 089 01 5	4014586179414	3'lü testere yaprakları paketi	31,77	02	134
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Testere yaprağı HD	19,84	02	137
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Testere yaprağı HD	26,51	02	137
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Testere yaprağı HD	26,51	02	137
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Testere yaprağı TD	175,34	02	137
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Testere yaprağı TD	232,43	02	137
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Testere yaprağı	44,72	02	137
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Testere yaprağı	36,58	02	137
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Testere yaprağı	28,55	02	137
6 35 03 112 01 0	4014586305370	3'lü testere yaprakları paketi	14,42	02	134
6 35 03 113 01 0	4014586305387	3'lü testere yaprakları paketi	14,42	02	134
6 35 03 114 01 0	4014586305394	3'lü testere yaprakları paketi	26,01	02	134
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Testere yaprakları 3'li paketi	12,44	02	–
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Testere yaprakları 3'li paketi	12,44	02	–
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Testere yaprakları 3'li paketi	15,40	02	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	İtici ve masa bıçağı	23,20	02	123
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Raspa 2,0 mm'ye kadar	10,29	02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Raspa 2,0 mm'ye kadar	17,89	02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Zımbalar	20,09	02	128
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Zımbalar ve Matris	62,81	02	128
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Zımba 5li Paket	80,27	02	128
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Zımba 10lu Paket	139,82	02	128
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Zımbalar	59,48	02	128
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Zımbalar ve Matris	138,02	02	128
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Zımba 2'li Paket.	107,47	02	128
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Zımba 5li Paket	238,22	02	128
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Zımbalar	17,72	02	129
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Zımba 10lu Paket	124,29	02	129
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Zımba 5li Paket	71,21	02	129
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Zımbalar	50,96	02	128
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Zımba seti	103,90	02	128
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Elmas Eğe Ek Parçası (20 mm) normal	11,40	04	219
6 37 06 013 02 8	4014586260891	Elmas Eğe Ek Parçası (20 mm) ince	11,40	04	219
6 37 06 014 02 6	4014586260907	Elmas Eğe Ek Parçası (10 mm) ekstra ince	11,62	04	219
6 37 06 015 01 0	4014586290423	Sert metal eğe ek parçası.	5,74	04	219
6 37 06 017 01 0	4014586304915	HM-Törpü 10 mm	23,90	04	218
6 37 06 018 01 0	4014586304922	HM-Törpü 2li paket	23,90	04	199
6 37 06 019 01 0	4014586378190	Sert metal eğesi	20,93	04	219
6 37 07 008 00 2	4014586180373	Zımpara diski	11,49	02	–
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Zımpara diski	99,07	02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Zımpara diski	99,07	02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Zımpara diski	99,07	02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Zımpara diski	111,16	02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Perdahlama Diski	116,27	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Perdahlama Diski	127,50	02	186
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Perdahlama Diski	127,50	02	186
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Perdahlama Diski	127,50	02	186
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Keten taşlama bandı	3,02	02	–
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Keten taşlama bandı	3,02	02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Keten taşlama bandı	3,02	02	–
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Keten taşlama bandı	2,67	02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Keten taşlama bandı	2,67	02	–
6 37 14 009 00 8	4014586180823	Keten taşlama bandı	2,67	02	–
6 37 14 010 00 0	4014586180830	Keten taşlama bandı	2,67	02	–
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Keten taşlama bandı	3,99	02	–
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Keten taşlama bandı	3,62	02	–
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Keten taşlama bandı	3,62	02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Keten taşlama bandı	3,38	02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Keten taşlama bandı	3,38	02	–
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Keten taşlama bandı	3,38	02	–
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Keten taşlama bandı	3,38	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Taşlama şeridi K60 PÜ10	22,06	02	186
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Taşlama şeridi K120 PÜ10	22,06	02	186
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Taşlama Bandı K240 VE10	22,06	02	186
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Yapağı Bant kaba	11,75	02	186
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Yapağı Bant orta	11,75	02	186
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Yapağı Bant ince	11,75	02	186

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Taşlama şeridi K120 PÜ10	31,20	02	181
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Temel Takım	207,12	02	181
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Taşlama şeridi K180 PÜ10	31,20	02	181
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Taşlama şeridi K320 PÜ10	31,20	02	181
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Perdahlama Takımı	170,12	02	181
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Taşlama şeridi K400 PÜ10	31,20	02	181
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Taşlama şeridi K120 PÜ10	51,21	02	181
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Taşlama şeridi K180 PÜ10	51,21	02	181
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Yapağı Bant K80 5'li Paket	36,02	02	181
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Yapağı Bant K120 5'li Paket	36,02	02	181
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Yapağı Bant K280 5'li Paket	42,23	02	181
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Taşlama şeridi K80 PÜ10	13,93	02	181
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Taşlama şeridi K120 PÜ10	13,93	02	181
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Taşlama şeridi K180 PÜ10	13,93	02	181
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Taşlama şeridi K80 PÜ10	15,44	02	181
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Taşlama şeridi K120 PÜ10	15,44	02	181
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Taşlama şeridi K180 PÜ10	15,44	02	181
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Taşlama şeridi K80 PÜ10	21,26	02	181
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Taşlama şeridi K120 PÜ10	21,26	02	181
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Taşlama şeridi K180 PÜ10	21,26	02	181
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Yapağı Bant kaba VE5	19,71	02	181
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Yapağı Bant orta VE5	19,71	02	181
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Yapağı Bant ince VE5	19,71	02	181
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Yapağı Bant kaba VE5	27,70	02	181
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Yapağı Bant orta VE5	27,70	02	181
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Yapağı Bant ince VE5	27,70	02	181
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Seramik-Taşlama Bandı	44,95	02	181
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Seramik-Taşlama Bandı	70,62	02	181
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Zımpara kovanı K60 PÜ5	11,50	02	187
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Zımpara kovanı K80 PÜ5	11,19	02	187
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Zımpara kovanı K120 PÜ5	10,74	02	187
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Taşlama şeridi K80 PÜ10	24,87	02	182
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Taşlama şeridi K120 PÜ10	24,87	02	182
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Taşlama şeridi K180 PÜ10	24,87	02	182
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Taşlama şeridi K320 PÜ10	24,87	02	182
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Taşlama şeridi K400 PÜ10	24,87	02	182
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Yapağı Bant kaba VE5	34,06	02	183
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Yapağı Bant orta VE5	34,06	02	183
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Yapağı Bant ince VE5	34,06	02	183
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Perdahlama Bandı 3'lü Paket	19,78	02	183
6 37 16 066 01 1	4014586181905	Zımpara Yaprağı K60 VE50	49,66	02	–
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Zımpara Yaprakları K40 VE50	17,25	04	208
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Zımpara Yaprakları K40 VE5	4,15	04	208
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Zımpara Yaprakları K60 VE50	17,25	04	208
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Zımpara kagidi Takımı	17,25	04	199
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Zımpara Yaprakları K60 VE5	4,15	04	208
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Zımpara Yaprakları K80 VE50	17,25	04	208
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Zımpara Yaprakları K80 VE5	4,15	04	208
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Zımpara Yaprakları K100 VE50	17,25	04	208
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Zımpara Yaprakları K100 VE5	4,15	04	208
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Zımpara Yaprakları K120 VE50	17,25	04	208
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Zımpara Yaprakları K120 VE5	4,15	04	208
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Zımpara Yaprakları K36 VE50	25,02	04	208
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Zımpara Yaprakları K36 VE5	4,47	04	208
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Zımpara Yaprakları K150 VE50	17,25	04	208
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Zımpara Yaprakları K150 VE5	4,15	04	208
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Zımpara Yaprakları K180 VE50	17,25	04	208
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Zımpara Yaprakları K180 VE5	4,15	04	208
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Zımpara Yaprakları K220 VE50	17,25	04	208
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Zımpara Yaprakları K220 VE5	4,15	04	208
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Zımpara Yaprakları K240 VE50	17,25	04	208
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Zımpara Yaprakları K240 VE5	4,15	04	208
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Zımpara Yaprakları, delikli K36 VE50	28,75	04	209
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Zımpara Yaprakları, delikli K36 VE5	5,32	04	209
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Zımpara Yaprakları, delikli K40 VE50	18,47	04	209
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Zımpara Yaprakları, delikli K40 VE5	4,47	04	209
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Zımpara Yaprakları, delikli K60 VE50	18,47	04	209
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Zımpara kagidi Takımı	18,47	04	209
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Zımpara Yaprakları, delikli K60 VE5	4,47	04	209
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Zımpara Yaprakları, delikli K80 VE50	18,47	04	209
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Zımpara Yaprakları, delikli K80 VE5	4,47	04	209
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Zımpara Yaprakları, delikli K100 VE50	18,47	04	209
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Zımpara Yaprakları, delikli K100 VE5	4,47	04	209
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Zımpara Yaprakları, delikli K120 VE50	18,47	04	209
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Zımpara Yaprakları, delikli K120 VE5	4,47	04	209
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Zımpara Yaprakları, delikli K150 VE50	18,47	04	209

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Zımpara Yaprakları, delikli K150 VE5	4,47	04	209
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Zımpara Yaprakları, delikli K180 VE50	18,47	04	209
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Zımpara Yaprakları, delikli K180 VE5	4,47	04	209
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Zımpara Yaprakları, delikli K220 VE50	18,47	04	209
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Zımpara Yaprakları, delikli K220 VE5	4,47	04	209
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Zımpara Yaprakları, delikli K240 VE50	18,47	04	209
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Zımpara Yaprakları, delikli K240 VE5	4,47	04	209
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Zımpara Yaprakları, taş K40 VE50	19,75	04	209
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Zımpara Yaprakları, taş K80 VE50	18,14	04	209
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Zımpara Yaprakları, taş K120 VE50	17,64	04	209
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Zımpara Yaprakları, taş K220 VE50	17,64	04	209
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Zımpara Yaprakları, taş K320 VE50	17,64	04	209
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Zımpara Yaprakları, taş K400 VE50	17,64	04	209
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Zımpara Yaprakları, süper yumuşak K240 VE50	18,03	04	208
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Zımpara Yaprakları, süper yumuşak K320 VE50	18,03	04	208
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Zımpara Yaprakları, süper yumuşak K400 VE50	18,03	04	208
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Zımpara Yaprakları, taş K600 VE50	17,64	04	209
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Zımpara Yaprakları, taş K800 VE50	17,64	04	209
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Zımpara Yaprakları, süper yumuşak K500 VE50	18,03	04	208
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Zımpara Parmağı K40 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Zımpara Parmağı K60 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Zımpara Parmağı K80 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Zımpara Parmağı K100 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Zımpara Parmağı K120 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Zımpara Parmağı K150 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Zımpara Parmağı K180 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Zımpara Parmağı K220 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Zımpara Parmağı K240 VE20 için Zımpara Yaprakları	5,75	04	209
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Zımpara Yaprakları Profil-Zımpara-Takımı K80 VE25	9,32	04	209
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Zımpara Yaprakları Profil-Zımpara-Takımı K120 VE25	9,32	04	209
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Zımpara Yaprakları Profil-Zımpara-Takımı K180 VE25	9,32	04	209
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Taşlama Çiçeği K2800 VE53	10,04	02	191
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Zımpara kagidi Takımı	11,39	04	209
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Taşlama şeridi K60 PÜ16	11,39	04	210
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Zımpara yaprağı K80 PÜ16	11,39	04	210
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Zımpara yaprağı K120 PÜ16	11,39	04	210
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Zımpara yaprağı K40 PÜ16	11,39	04	210
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Zımpara yaprağı K180 PÜ16	11,39	04	210
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Zımpara Yaprağı K240 VE16	11,39	04	210
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Zımpara Yaprağı K40 PÜ12	19,44	04	210
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Zımpara kagidi Takımı	19,44	04	210
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Zımpara Yaprağı K60 PÜ12	19,44	04	210
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Zımpara Yaprağı K80 PÜ12	19,44	04	210
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Zımpara kağıdı Zirkon Kum 40 AB 35	17,66	04	209
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Zımpara Yaprağı K60 PÜ35	17,66	04	209
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Zımpara Yaprağı K80 PÜ35	17,66	04	209
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Zımpara yaprağı Pyramix K280 VE5	24,35	02	–
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Zımpara yaprağı Pyramix K280 VE25	107,15	02	–
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Zımpara yaprağı Pyramix K400 VE5	24,35	02	–
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Zımpara yaprağı Pyramix K400 VE25	107,15	02	–
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Zımpara yaprağı Pyramix K800 VE5	24,35	02	–
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Zımpara yaprağı Pyramix K800 VE25	107,15	02	–
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Zımpara yaprağı Pyramix K1400 VE5	24,35	02	–
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Zımpara yaprağı Pyramix K1400 VE25	107,15	02	–
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Zımpara Yaprağı K40 PÜ35	16,50	04	208
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Zımpara Yaprağı K60 PÜ35	16,50	04	208
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Zımpara Yaprağı K80 PÜ35	16,50	04	208
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Köpük sırtlı zımpara kağıdı	14,59	04	208
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Köpük sırtlı zımpara kağıdı	14,59	04	208
6 37 18 011 01 0	4014586334998	6 mm'lik polisaj diski	15,24	02	182
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Temizleme bloğu	21,76	04	138
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Bileme taşı	11,19	04	198
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profilleme taşı	19,21	02	182
6 37 19 011 12 0	4014586369822	Fayans derzleri için temizlik seti	20,50	04	211
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelli taşlama diski	130,99	02	186
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Yaprak zımpara diski	56,12	02	185
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Yaprak zımpara diski	56,12	02	185
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Yaprak zımpara diski	56,12	02	185
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastik taşlama merdanesi	87,11	02	185
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Paslanmaz Celik Yuzeyler icin standart set	201,24	02	184
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastik taşlama merdanesi	87,11	02	185
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelli yapağı merdane	37,90	02	185
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelli yapağı merdane	37,90	02	185
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelli yapağı merdane	37,90	02	185
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Satinaj silindiri K60	26,91	02	–
6 37 21 016 02 0	4014586288741	Paslanmaz çelik seti, kaba 5/8"	91,09	02	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Paslanmaz Celik Seti-Saten perdahlı yuzeyler icin	215,76	02	184
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Taşlama yapak silindiri K180	49,69	02	185
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Yaprak zımparalama çarkı K120	25,52	02	–
6 37 21 052 02 0	4014586306643	Boru/profillerin taslanmasi icin	227,53	02	–
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastik taşlama merdanesi K60	60,58	02	185
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Çelik set satinaj profiller	177,30	02	184
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastik taşlama merdanesi K180	60,58	02	185
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Taşlama yapak silindiri K180	35,09	02	185
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Kap-Naylon Fırça	39,11	02	193
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Kuzu Postu	15,28	02	193
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Kuzu Postu	8,35	02	192
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Kuzu Postu	7,92	02	184
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Kuzu Postu 150 mm	10,17	02	187
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Kuzu Postu	17,37	02	183
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Perdahlama Bileziği-Sisal	17,69	02	186
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Paslanmaz celik yuzeyler/borular/profiller icin Paslanmaz Celik Seti	112,54	02	185
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Perdahlama Bileziği-Sisal	24,69	02	186
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Perdahlama Bileziği-Bez	10,32	02	186
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Perdahlama Bileziği-Bez	8,04	02	186
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Perdahlama Bileziği-Bez	12,20	02	186
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Perdahlama Bileziği-Bez	11,76	02	186
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Cila süngeri	13,77	02	191
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Cila süngeri	15,17	02	191
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Perdahlama bilezikleri, ekstra yumuşak	9,86	02	186
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Perdahlama bilezikleri, ekstra yumuşak	15,38	02	186
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Perdahlama Bileziği-Yapağı	15,88	02	185
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Perdahlama Bileziği-Yapağı	18,83	02	185
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Cila süngeri	19,83	02	191
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Cila süngeri	19,83	02	191
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Cila süngeri	25,22	02	193
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Cila süngeri	25,22	02	193
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polisaj süngeri turuncu	16,49	02	191
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Cila hazırlama ve son kat boya seti	214,29	02	191
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Yonga sünger 150 mm	16,49	02	191
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Kıl yapağı	10,94	04	222
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Keçeli perdahlama pedi	19,14	04	222
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Yapak kıl diski yuvarlak 195 mm 2li paket	30,76	02	192
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polisaj süngeri Ø 195 mm	18,30	02	192
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Yün polisaj süngeri	24,20	02	192
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Keçe polisaj pedi Ø 115 mm, 5'li Paket	21,21	04	222
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Ön polisaj kremi	27,22	02	187
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Parlatma kremi	27,22	02	187
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Perdahlama Bandı 3'lü Paket	61,04	02	181
6 37 26 014 01 0	4014586282978	FEIN 1 kademeli cila	43,96	02	191
6 37 26 015 01 0	4014586282985	FEIN Top Wax-Boya sabitleyici	38,48	02	192
6 37 26 016 01 0	4014586313313	VE3 polisaj bandı	12,64	02	181
6 37 26 019 01 0	4014586313320	VE3 polisaj bandı	17,40	02	181
6 37 26 025 01 0	4014586327655	FEIN vaks sabitleyici	18,87	02	191
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Fırçalama pastası	7,74	02	186
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Ön polisaj pastası	7,74	02	186
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Parlatıcı pasta	7,74	02	186
6 37 26 030 01 0	4014586335018	250 ml polisaj maddesi	19,00	02	222
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Zımpara Yaprağı K80 VE50	34,59	02	183
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Zımpara Yaprağı K100 PÜ50	34,59	02	183
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Zımpara Yaprağı K40 VE50	97,45	02	184
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Zımpara Yaprağı K60 VE50	91,11	02	184
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Zımpara Yaprağı K100 PÜ50	39,47	02	184
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Zımpara Yaprağı K150 VE50	39,47	02	184
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Zımpara Yaprağı K180 VE50	39,47	02	184
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Zımpara Yaprağı K220 VE50	39,47	02	184
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Zımpara Yaprağı K240 PÜ50	39,47	02	184
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Zımpara Yaprağı K320 PÜ50	39,47	02	184
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Zımpara Yaprağı K60 VE50	52,62	02	183
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Zımpara Yaprağı K100 PÜ50	82,80	02	184
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Zımpara Yaprağı K80 VE50	82,80	02	184
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Zımpara Yaprağı K400 PÜ50	39,47	02	184
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Zımpara Yaprağı K40 VE50	48,70	02	184
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Zımpara Yaprağı K60 VE50	46,77	02	184
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Zımpara Yaprağı K80 VE50	45,80	02	184
6 37 28 074 02 0	4014586305462	Zımpara yaprağı seti PÜ 50	38,70	02	192
6 37 28 077 01 5	4014586185255	Zımpara Yaprağı K60 VE50	89,63	02	183
6 37 28 078 01 3	4014586185279	Zımpara Yaprağı K80 VE50	87,20	02	183
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Zımpara Yaprağı K120 VE50	39,47	02	184
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Zımpara Yaprağı K80 VE50	25,56	02	183
6 37 28 132 01 0	4014586305479	Zımpara Yaprağı K600 PÜ50	38,70	02	183
6 37 28 133 01 0	4014586305486	Zımpara Yaprağı K800 PÜ50	38,70	02	183

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 37 28 134 01 0	4014586305509	Zımpara Yaprağı K1200 PÜ50	38,70	02	183
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Zımpara kağıdı K80 VE25	25,56	02	–
6 37 30 018 01 0	4014586305196	Yelpaze zımpara diski medyum PÜ10	180,02	02	–
6 37 31 001 01 4	4014586223483	Sert metal raspa, üçgen kalıplı	26,36	04	211
6 37 31 002 01 7	4014586223490	Sert metal raspa, Parmak Kalıplı	36,19	04	211
6 37 31 005 01 0	4014586348162	Sert metal raspa, üçgen kalıplı	28,44	04	211
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Taşlama Yaprağı kaba VE10	36,03	02	185
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Taşlama Yaprağı orta VE 10	34,20	02	185
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Taşlama Yaprağı ince VE10	29,31	02	185
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Taşlama yapağı K100 PÜ5	20,92	02	192
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Son perdahlama disk	25,77	02	–
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Nemlendirme sungeri	3,31	02	191
6 37 33 002 01 0	4014586283005	zimparalama Bloku	12,36	02	191
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Mikrofiber bezi	7,57	02	184
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adaptör FSC Q	23,02	04	199
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Tutucu	58,86	02	186
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Temizleme pastasi	34,18	02	191
6 37 34 001 01 0	4014586334868	3 mm preslenmiş keçe diski, kaba	29,11	02	182
6 37 34 002 01 0	4014586334875	6 mm preslenmiş keçe diski, kaba	36,54	02	182
6 37 34 003 01 0	4014586334882	3 mm preslenmiş keçe diski, orta	21,68	02	182
6 37 34 004 01 0	4014586334899	6 mm preslenmiş keçe diski, orta	26,62	02	182
6 37 34 005 01 0	4014586334905	3 mm preslenmiş keçe diski, ince	21,68	02	182
6 37 34 006 01 0	4014586334912	6 mm preslenmiş keçe diski, ince	26,62	02	182
6 37 34 007 01 0	4014586334929	6 mm preslenmiş keçe diski, çok ince	23,53	02	182
6 38 01 079 00 9	4014586185569	İç flanş	7,04	02	93
6 38 01 095 00 8	4014586185606	İç flanş	7,04	02	–
6 38 01 096 00 1	4014586185613	İç flanş	33,02	02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	İç flanş	30,50	02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	İç flanş	28,76	02	–
6 38 01 120 00 6	4014586185774	İç flanş	7,04	02	182
6 38 01 137 00 0	4014586185842	İç flanş	35,04	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Dişli flanş	7,04	02	182
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flanş	7,04	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptör	22,95	02	–
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Dişli flanş	7,04	02	182
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Dişli flanş	7,04	02	93
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Dişli flanş	7,04	02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Dişli flanş	21,75	02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Dişli flanş	21,75	02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Dişli flanş	28,99	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Gergi ünitesi	28,99	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Gergi ünitesi	35,04	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Gergi ünitesi	37,46	02	97
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Gergi ünitesi	37,46	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Gergi ünitesi	37,46	02	97
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Fixtec hızlı uç değiştirme mandreni	28,15	02	182
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Germe mili bk	30,27	02	187
6 38 03 058 01 1	4014586186733	Gergi Mandreli	35,04	02	103
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Germe mili bk	33,61	02	187
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Germe mili bk	52,54	02	187
6 38 03 068 02 0	4014586282350	Germe mili bk	52,54	02	–
6 38 03 069 02 0	4014586282367	Germe mili bk	33,61	02	–
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Germe mili bk	45,28	02	187
6 38 03 072 02 0	4014586328904	Gergi mandreli terkip 5/8"	45,28	02	–
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Zımpara tablası	16,64	02	191
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Zımpara tablası	23,07	02	193
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastik zımpara tablası	12,24	02	97
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontak diski	119,61	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontak diski	131,70	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastik zımpara tablası	5,87	02	182
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Zımpara Tablası zg	75,07	02	183
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Zımpara Tablası zg	90,69	02	184
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Zımpara Tablası zg	109,77	02	183
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Zımpara Tablası zg	88,93	02	184
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Zımpara Tablası zg	109,04	02	183
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Zımpara Tablası zg	74,01	02	183
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Zımpara Tablası zg	82,56	02	184
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Zımpara Tablası zg	99,21	02	183
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Zımpara Tablası zg	95,77	02	183
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Zımpara Tablası zg	109,77	02	183
6 38 06 122 02 1	4014586187709	Taşlama tablası	32,51	02	–
6 38 06 122 03 7	4014586187716	Taşlama tablası	17,71	02	–
6 38 06 129 02 6	4014586187747	Zımpara Plakası Takımı 2'li Paket	11,51	04	199
6 38 06 129 06 7	4014586214986	Zımpara takımı, taş	43,96	04	209
6 38 06 136 02 9	4014586187839	Zımpara plakaları takımı, delikli	17,65	04	209
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastik zımpara tablası	14,50	02	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 38 06 140 02 7	4014586187884	Keçeli perdah plaka takımı	31,25	04	222
6 38 06 141 02 6	4014586214269	Zımpara plakası, süper yumuşak 2'li Paket	15,59	04	208
6 38 06 142 02 9	4014586187914	Zımpara Plakası Takımı, düz 2'li Paket	15,59	04	208
6 38 06 143 00 8	4014586187921	Zımpara tablası	10,88	02	–
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastik zımpara tablası	10,88	02	–
6 38 06 159 02 3	4014586208596	Zımpara Parmağı (H 7 mm) 2'li Paket	12,34	04	209
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Zımpara tablası	97,72	02	183
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Zımpara Tablası zg	36,00	02	183
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Destek tablası	10,88	02	–
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Destek tablası	13,58	02	191
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Destek Tablası 150 mm	16,43	02	191
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Destek tablası	25,91	02	193
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Destek tablası	14,71	02	185
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Zımpara Tablası zg	16,92	02	97
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Zımpara Tablası zg	48,32	02	97
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Destek tablası	30,50	02	191
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Destek tablası	21,64	02	191
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Taşlama bandı rulosu	72,84	02	186
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Borular icin Standart Paslanmaz Celik Seti	142,95	02	184
6 38 06 183 01 3	4014586260945	Profil-Zımpara Takımı	44,63	04	209
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Destek tablası	14,71	02	–
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Destek tablası	32,97	02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Diskli destekleyici Ø 170 mm	39,10	02	192
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Zımpara diski Ø 150 mm	65,25	02	192
6 38 06 190 01 0	4014586305004	Diskli destekleyici Ø 170 mm	39,89	02	–
6 38 06 191 01 0	4014586305011	Zımpara diski Ø 150 mm	66,55	02	–
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Genişleme silindiri	167,03	02	187
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Zimparali yuzeyler icin Paslanmaz Celik Seti	202,69	02	184
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Soğuk zımpara diski	11,71	02	–
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Yüzeylerin / Boruların / Profillerin hazırlanması, polisajı için paslanmaz çelik set	139,04	02	–
6 38 06 195 02 0	4014586316154	115 mm Zımpara Tabanı Takımı	27,22	04	209
6 38 06 195 05 0	4014586375878	En iyi Sanding aksesuar seti	72,37	04	220
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Soğuk zımpara diski	11,52	02	–
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Zımpara kolu	602,89	02	–
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Zımpara kolu	66,33	02	181
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Zımpara kolu	66,33	02	181
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Zımpara kolu	86,73	02	181
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Sökme işlemleri için koruyucu başlık martajı	31,42	02	97
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Sökme işlemleri için koruyucu başlık martajı	32,36	02	97
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Kesme için koruyucu kapak	43,49	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Kesme için koruyucu kapak	45,91	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Kesme için koruyucu kapak	53,10	02	–
6 38 11 011 01 0	4014586368245	Kesme için koruyucu kapak	29,33	02	93
6 38 11 012 01 0	4014586368252	Kesme için koruyucu kapak	29,33	02	182
6 38 11 013 01 0	4014586368269	Kesme için koruyucu kapak	29,33	02	93
6 39 01 011 06 2	4014586266961	El kayışı	6,57	02	–
6 39 01 015 00 5	4014586237558	Standart magazin	11,32	02	–
6 39 01 017 01 1	4014586241791	Yuva Şaftı QI zg	168,45	02	–
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Yuva Şaftı MK2 QI zg	168,45	02	163
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Yuva Şaftı MK3 QI zg	176,95	02	163
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adaptör M18 x 6 P1,5	21,26	02	162
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptör Weldon QI zg	21,26	02	162
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adaptör QI 1/2 Parmak	21,26	02	163
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptör B16	21,26	02	163
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Dişli mandren 16 mm'ye kadar B16 adaptörü ile	81,64	02	163
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Dişli mandren	68,87	02	163
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adaptör Weldon QI zg Spec	21,26	02	162
6 39 01 025 06 0	4014586289489	MiniCut ve Eğe Takımı	36,98	04	218
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adaptör Weldon/QuickIN	45,74	02	163
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adaptör KBM 542-QuickIN	114,29	02	163
6 39 01 029 01 2	4014586258157	El kayışı	4,09	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Magazin vidalar 3,9 x 35 mm metal VE1000	47,31	02	19
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Hızlı kurulum vidaları, metal için 3,9 x 35 mm, 10x AB1000	279,66	02	19
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Magazin vidalar 3,9 x 30 mm ahşapVE1000	47,31	02	19
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Hızlı kurulum vidaları, ahşap için 3,9 x 30 mm, 10x AB1000	279,66	02	19
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Magazin vidalar 3,9 x 35 mm ahşap VE1000	47,31	02	19
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Hızlı kurulum vidaları, ahşap için 3,9 x 35 mm, 10x AB1000	279,66	02	19
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Magazin vidalar 3,9 x 45 mm ahşap VE1000	61,57	02	19
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Hızlı kurulum vidaları, ahşap için 3,9 x 45 mm, 10x AB1000	364,00	02	19
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Magazin vidalar 3,9 x 30 mm ahşap/MetVE1000	51,24	02	19
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Hızlı kurulum vidaları, ahşap/metal için 3,9 x 30 mm, 10x AB1000	364,00	02	19
6 39 01 035 01 2	4014586262840	Magazin vidalar 4,2 x 35 mm ahşap VE1000	59,71	02	19
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Hızlı kurulum vidaları, ahşap için 4,2 x 35 mm, 10x AB1000	352,97	02	19
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Temas ve talaş emniyeti zg	77,68	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Alet takma mili	244,71	02	166
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Alet takma mili	167,03	02	166

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Alet takma mili	283,53	02	166
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Alet takma mili	283,53	02	166
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Alet takma mili	283,53	02	166
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptör QIM/ QI	44,02	02	166
6 39 01 046 00 0	4014586329680	Sıkıştırma adaptörü, dirsekli kafa ASW 9 / 10 / 14	816,35	02	32
6 39 01 047 00 0	4014586336756	B16'da QuickIN PLUS adaptörü	20,64	02	145
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-Yuva Şaftları	168,45	02	163
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-Yuva Şaftları	180,54	02	163
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4" Weldon yuva şaftı	168,45	02	163
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4" Weldon yuva şaftı	180,54	02	163
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4" Weldon yuva şaftı	176,95	02	163
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4" Weldon yuva şaftı	189,03	02	163
6 39 01 054 00 0	4014586365169	1/2" UNF üzerinde QuickIN Plus adaptörü	20,64	02	145
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Hızlı gergi matkap aynası	109,85	02	145
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Yuva Şaftı MK3 QI zg	189,03	02	163
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Yuva Şaftı MK2 QI zg	189,03	02	163
6 39 01 061 00 0	4014586369235	3/4" Weldon-Yuvalı Adaptör	21,26	02	163
6 39 02 001 01 0	4014586188218	Harç makinesi	136,40	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Harç makinesi	84,62	02	66
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Bıçak 2'li Paket Kavis Kalıplı	72,29	04	201
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Bıçak 2'li Paket Kesme Bıçağı, Düz Kalıplı	51,14	04	199
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	72,36	04	200
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	72,36	04	200
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Bıçak 2'li Paket Kesme Bıçağı, Düz Kalıplı	72,30	04	199
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Bıçak 2'li Paket Kavis Kalıplı	75,59	04	201
6 39 03 083 01 0	4014586188690	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	75,59	04	200
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	75,59	04	201
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	75,59	04	201
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	75,59	04	200
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	45,03	04	200
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	61,17	04	200
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Bıçak 2'li Paket Kazıma Bıçağı	66,71	04	199
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	88,95	04	200
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	50,04	04	200
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Bıçak 2'li Paket	66,71	04	199
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Kazıma Bıçağı Takımı 2'li Paket Karışık	66,71	04	200
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	88,95	04	200
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	88,95	04	200
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Kesme Bıçağı 5'li Paket	73,17	04	211
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Kesme Bıçağı 5'li Paket	22,80	04	211
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	66,71	04	200
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	66,71	04	200
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	66,71	04	200
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	77,81	04	200
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	77,81	04	200
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	72,30	04	200
6 39 03 127 01 4	4014586189154	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	88,95	04	200
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Bıçak 5'li Paket	16,55	04	199
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Kazıma Bıçağı Takımı 2'li Paket Karışık	66,71	04	200
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Kazıma Bıçağı 2'li Paket.	66,71	04	199
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Kazıma Bıçağı 2'li Paket.	66,71	04	199
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Bıçak 2'li Paket	51,14	04	201
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Bıçak 2'li Paket Kavis Kalıplı	75,59	04	201
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	101,51	04	201
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Kazıma Bıçağı 2'li Paket.	66,44	04	199
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Kazıma Bıçağı 2'li Paket.	66,44	04	199
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Bıçak 2'li Paket Kavis Kalıplı	75,59	04	201
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	75,59	04	200
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	89,19	04	201
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	75,59	04	200
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	81,29	04	201
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Temizleme bıçağı	78,57	04	213
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Bıçak 5'li Paket	353,56	04	213
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Bıçak 1li paket	74,75	04	210
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Bıçak 5'li Paket	336,38	04	210
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 165 01 3	4014586208657	Esnek spatula	16,31	04	220

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Bıçak 2'li Paket	67,65	04	208
6 39 03 167 05 4	4014586210889	Bıçak seti BMW	225,66	04	–
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Otomobil Tamirhanesi Takımı	210,19	04	202
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Bıçak 2'li Paket Oto Camcılar, Kargo ve Otomobil Tamirhaneleri için Aksesuar Takımı	210,19	04	202
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Oto Camcı Takımı	210,19	04	202
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Fayans/Banyo Onarımı için Aksesuar Takımı	182,77	04	212
6 39 03 167 59 0	4014586307510	Kalorifer/Sıhhi Tesisat için Aksesuar Takımı	182,77	04	212
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Ahşap İç Dekorasyon için Aksesuar Takımı	182,77	04	210
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Pencere Onarımı/Değişimi için Aksesuar Takımı	182,77	04	210
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	72,30	04	200
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	101,51	04	201
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	101,51	04	201
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	72,30	04	200
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	50,04	04	200
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	77,81	04	200
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	77,81	04	200
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	51,14	04	200
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	74,11	04	201
6 39 03 178 01 7	4014586215075	Sert spatula	15,97	04	220
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	77,81	04	200
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	83,93	04	201
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Kesme Bıçağı 2'li Paket.	64,34	04	213
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Kesme Bıçağı 2'li Paket.	64,34	04	213
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Kesme Bıçağı 2'li Paket.	64,34	04	213
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Kesme Bıçağı 2'li Paket.	64,34	04	213
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	80,06	04	200
6 39 03 192 01 4	4014586218540	Segman bıçağı, dışbükey	10,72	04	222
6 39 03 193 01 8	4014586218557	Segman bıçağı, içbükey	10,72	04	222
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	83,93	04	200
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Bıçak 2'li Paket Kavis Kalıplı	101,51	04	201
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Bıçak 1li paket	74,75	04	210
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Bıçak 5'li Paket	336,38	04	210
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	85,16	04	198
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Bıçak 2'li Paket Düz Kalıplı	101,51	04	201
6 39 03 200 01 7	4014586228013	Kesme Bıçağı Güverte (3 mm)	35,14	04	223
6 39 03 201 01 6	4014586228020	Kesme Bıçağı Güverte (4 mm)	35,14	04	223
6 39 03 202 01 9	4014586228037	Kesme Bıçağı Güverte (5 mm)	35,14	04	223
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Bıçak 2'li Paket	74,11	04	201
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spatula VE2	21,70	04	199
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Bıçak 2'li Paket L-Kalıplı	51,47	04	200
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Bıçak 2'li Paket L-Kalıplı	51,47	04	200
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Bıçak 2'li Paket L-Kalıplı	51,47	04	200
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	50,67	04	200
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	50,67	04	200
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Bıçak 2'li Paket U-Kalıplı	50,67	04	200
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Kesme Bıçağı Düz Kalıplı 2'li Paket	72,30	04	201
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Bıçak 2'li Paket Hook-Kalıplı	50,67	04	201
6 39 03 220 01 0	4014586274508	Çember Kesme Bıçağı 1'li Paket	57,90	04	207
6 39 03 221 01 0	4014586291970	Fayans Döşeyici Kesme Bıçağı 2'li Paket.	35,77	04	212
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Fayans Döşeyici Kesme Bıçağı 2'li Paket.	35,77	04	212
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Fayans Döşeyici Kesme Bıçağı 2'li Paket.	35,77	04	211
6 39 03 224 01 0	4014586294223	HM-Segman Testere Yaprağı	40,25	04	210
6 39 03 224 02 0	4014586294247	HM-Segmen Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	210
6 39 03 225 01 0	4014586294254	HM-Segman Testere Yaprağı	40,25	04	210
6 39 03 225 02 0	4014586294261	HM-Segmen Testere Yaprağı 5'li Paket	181,13	04	210
6 39 03 226 01 0	4014586342061	Sert spatula	15,82	04	220
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spatula VE2	22,02	04	199
6 39 03 228 01 0	4014586341507	Oluk yapma aleti	15,16	04	212
6 39 03 229 01 0	4014586341514	Oluk yapma aleti	15,16	04	212
6 39 03 230 01 0	4014586341521	Oluk yapma aleti	15,16	04	212
6 39 03 231 01 0	4014586341538	Oluk yapma aleti	15,16	04	212
6 40 01 010 00 2	4014586217314	Taşlama çapı	18,01	02	–
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Mengene montaj seti	21,85	02	71
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Diskli talaş kancası	38,17	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Manyetik talaş kaldırıcı	44,85	02	164
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Tezgah tutucu	4,84	02	–
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Kesme teli	34,44	02	51
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut Seti	19,02	02	51
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Uzatma	80,94	02	–
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Toz kabı	92,05	13	241
6 99 02 000 14 6	4014586330693	GIC boru temizleme ünitesi	267,87	13	242
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Emme tertibatı	362,46	13	241
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Paslanmaz çelik taşlama desteği	159,53	13	241
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Paslanmaz çelik taşlama desteği	182,99	13	241
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Kaynak dikişi hazırlığı için gönye ünitesi	211,14	13	241
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Kaynak dikişi hazırlığı için gönye ünitesi	234,60	13	241

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 99 02 000 15 2	4014586375885	GIMS şalter için acil kapatma basmalı şalteri	11,03	13	–
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontak tekeri Ø 193,7/150	464,34	13	241
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Uzunluk dayanağı	145,61	13	239
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Çelik fırça Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	177,23	12	240
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Çelik fırça Ø 250 x 60 x 34 x 0,35 mm	162,10	12	240
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Çelik fırça Ø 250 x 60 x 34 x 0,5 mm	162,10	12	240
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Paslanmaz Çelik Fırça Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	313,24	12	241
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Paslanmaz Çelik Fırça Ø 250 x 60x 34 x 0,35 mm	273,39	12	241
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontak rulosu Ø 16.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontak rulosu Ø 17,0 /75	94,78	13	239
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontak rulosu Ø 17.2 /75	94,78	13	239
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontak rulosu Ø 18.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontak rulosu Ø 19.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontak rulosu Ø 20.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontak rulosu Ø 21.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontak rulosu Ø 21.3 /75	94,78	13	239
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontak rulosu Ø 22.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontak rulosu Ø 22.2 /75	94,78	13	239
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontak rulosu Ø 22.5 /75	94,78	13	239
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontak rulosu Ø 23.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontak rulosu Ø 23.1 /75	94,78	13	239
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontak rulosu Ø 24.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontak rulosu Ø 24.5 /75	94,78	13	239
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontak rulosu Ø 25.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontak rulosu Ø 25.4 /75	94,78	13	239
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontak rulosu Ø 25.9 /75	94,78	13	239
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontak rulosu Ø 26.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontak rulosu Ø 26.4 /75	94,78	13	239
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontak rulosu Ø 26.9 /75	94,78	13	239
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontak rulosu Ø 27.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontak rulosu Ø 28.0 /75	94,78	13	239
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontak rulosu Ø 28.6 /75	94,78	13	240
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontak rulosu Ø 28.8 /75	94,78	13	240
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontak rulosu Ø 29.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontak rulosu Ø 30.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontak rulosu Ø 31.7 /75	94,78	13	240
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontak rulosu Ø 32.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontak rulosu Ø 33.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontak rulosu Ø 33.7 /75	94,78	13	240
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontak rulosu Ø 34.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontak rulosu Ø 35.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontak rulosu Ø 36.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontak rulosu Ø 37.5 /75	94,78	13	240
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontak rulosu Ø 38.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontak rulosu Ø 38.1 /75	94,78	13	240
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontak rulosu Ø 38.3 /75	94,78	13	240
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontak rulosu Ø 40.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontak rulosu Ø 41.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontak rulosu Ø 41.2 /75	94,78	13	240
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontak rulosu Ø 42.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontak rulosu Ø 42.4 /75	94,78	13	240
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontak rulosu Ø 42.6 /75	94,78	13	240
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontak rulosu Ø 43.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontak rulosu Ø 43.3 /75	94,78	13	240
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontak rulosu Ø 44.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontak rulosu Ø 44.5 /75	94,78	13	240
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontak rulosu Ø 45.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontak rulosu Ø 46.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontak rulosu Ø 48.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontak rulosu Ø 48.3 /75	94,78	13	240
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontak rulosu Ø 49.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontak rulosu Ø 50.0 /75	94,78	13	240
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontak rulosu Ø 50.8 /75	116,77	13	240
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontak rulosu Ø 51.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontak rulosu Ø 53.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontak rulosu Ø 53.7 /75	116,77	13	240
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontak rulosu Ø 54.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontak rulosu Ø 55.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontak rulosu Ø 57.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontak rulosu Ø 58.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontak rulosu Ø 59.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontak rulosu Ø 60.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontak rulosu Ø 60.3 /75	116,77	13	240
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontak rulosu Ø 63.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontak rulosu Ø 63.5 /75	116,77	13	240
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontak rulosu Ø 65.0 /75	116,77	13	240

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontak rulosu Ø 67.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontak rulosu Ø 69.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontak rulosu Ø 70.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontak rulosu Ø 73.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontak rulosu Ø 75.0 /75	116,77	13	240
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontak rulosu Ø 76.0 /75	133,25	13	240
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontak rulosu Ø 76.1 /75	133,25	13	240
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontak rulosu Ø 76.2 /75	133,25	13	240
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontak rulosu Ø 80.0 /75	133,25	13	240
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontak rulosu Ø 82.5 /75	133,25	13	240
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontak rulosu Ø 88.9 /75	133,25	13	240
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontak rulosu Ø 90.0 /75	133,25	13	240
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Zımparalama / Soğutma emülsiyonu 10 Litre	267,89	13	241
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontak rulosu Ø 20.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontak rulosu Ø 22.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontak rulosu Ø 25.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontak rulosu Ø 25.4 /150	136,02	13	241
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontak rulosu Ø 26.9 /150	136,02	13	241
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontak rulosu Ø 28.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontak rulosu Ø 30.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontak rulosu Ø 32.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontak rulosu Ø 33.7 /150	136,02	13	241
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontak rulosu Ø 35.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontak rulosu Ø 38.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontak rulosu Ø 38.1 /150	136,02	13	241
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontak rulosu Ø 38.3 /150	136,02	13	241
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontak rulosu Ø 40.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontak rulosu Ø 42.4 /150	136,02	13	241
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontak rulosu Ø 44.5 /150	136,02	13	241
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontak rulosu Ø 48.3 /150	136,02	13	241
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontak rulosu Ø 50.0 /150	136,02	13	241
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontak rulosu Ø 50.8 /150	155,24	13	241
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontak rulosu Ø 60.0 /150	155,24	13	241
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontak rulosu Ø 60.3 /150	155,24	13	241
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontak rulosu Ø 63.5 /150	155,24	13	241
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontak rulosu Ø 69.0 /150	155,24	13	241
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Kontak rulosu Ø 76.1 /150	212,95	13	241
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontak rulosu Ø 76.2 /150	212,95	13	241
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontak rulosu Ø 84.0 /150	212,95	13	241
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontak rulosu Ø 88.9 /150	212,95	13	241
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontak rulosu Ø 101.6 /150	212,95	13	241
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontak rulosu Ø 104.0 /150	291,25	13	241
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontak rulosu Ø 108.0 /150	291,25	13	241
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontak rulosu Ø 114.3 /150	291,25	13	241
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontak rulosu Ø 133.0 /150	642,93	13	241
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontak rulosu Ø 139.7 /150	642,93	13	241
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontak rulosu Ø 168.3 /150	703,39	13	241
6 99 02 136 00 0	4014586284613	Klasik	131,88	13	–
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontak tekeri Ø 152,4 /150	688,26	13	–
6 99 02 157 00 0	4014586284859	Profiller için kaydırma tablası	1.406,77	13	–
6 99 02 158 00 0	4014586284934	Klasik	145,07	13	–
6 99 02 159 00 0	4014586284965	GU 300 Yüzey taşlama	149,59	13	–
6 99 02 160 00 0	4014586284972	Klasik	491,13	13	–
6 99 02 161 00 0	4014586284989	GU 150DS/2H için zımparalam aparatı	491,13	13	–
6 99 02 162 00 0	4014586284996	Klasik	240,28	13	–
6 99 02 163 00 0	4014586285009	GU için tutma ayakları	192,08	13	–
6 99 02 165 00 0	4014586285023	Sabitleme uünitesi	110,01	13	–
6 99 02 169 00 0	4014586285061	Klasik	157,99	13	–
6 99 02 172 00 0	4014586285092	Klasik	385,35	13	–
6 99 02 173 00 0	4014586284941	Klasik	33,26	13	–
6 99 02 174 00 0	4014586284958	GR910 blok teker-aliminyum	39,30	13	–
6 99 02 175 00 0	4014586285511	Gönyeli taşlama tablası GIG	295,37	13	242
6 99 02 176 00 0	4014586285528	GIL için GIT döner mafsal	261,02	13	241
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu	222,92	13	240
6 99 02 180 00 0	4014586285566	Uzatma parçaları	122,29	13	–
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu	362,46	13	240
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Yuvarlak taşlama için boru kılavuzu	906,14	13	240
6 99 02 182 00 0	4014586285580	GIR için emme ağzı	142,88	13	242
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Fiş kutusu, 2 x 7 kutuplu	115,40	13	243
6 99 02 186 00 0	4014586288499	Bağlantı parçası	73,98	13	240
6 99 02 187 00 0	4014586288482	Bağlantı parçası	87,17	13	240
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontak tekeri Ø 16,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontak tekeri Ø 18,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontak tekeri Ø 19,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontak tekeri Ø 19,1 /150	136,02	13	–
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontak tekeri Ø 21,0 /150	136,02	13	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontak tekeri Ø 21,3 /150	136,02	13	–
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontak tekeri Ø 22,3 /150	136,02	13	–
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontak tekeri Ø 23,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontak tekeri Ø 23,2 /150	136,02	13	–
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontak tekeri Ø 24,3 /150	136,02	13	–
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontak tekeri Ø 26,1 /150	136,02	13	–
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontak tekeri Ø 26,7 /150	136,02	13	–
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontak tekeri Ø 27,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontak tekeri Ø 28,3 /150	136,02	13	–
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontak tekeri Ø 28,6 /150	136,02	13	–
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontak tekeri Ø 29,2 /150	136,02	13	–
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontak tekeri Ø 31,1 /150	136,02	13	–
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontak tekeri Ø 31,5 /150	136,02	13	–
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontak tekeri Ø 31,8 /150	136,02	13	–
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontak tekeri Ø 33,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontak tekeri Ø 33,4 /150	136,02	13	–
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontak tekeri Ø 34,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontak tekeri Ø 37,4 /150	136,02	13	–
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontak tekeri Ø 39,8 /150	136,02	13	–
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontak tekeri Ø 40,1 /150	136,02	13	–
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontak tekeri Ø 41,3 /150	136,02	13	–
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontak tekeri Ø 42,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontak tekeri Ø 42,1 /150	136,02	13	–
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontak tekeri Ø 42,2 /150	136,02	13	–
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontak tekeri Ø 43,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontak tekeri Ø 45,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontak tekeri Ø 45,7 /150	136,02	13	–
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontak tekeri Ø 47,4 /150	136,02	13	–
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontak tekeri Ø 48,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontak tekeri Ø 49,0 /150	136,02	13	–
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontak tekeri Ø 50,1 /150	155,24	13	–
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontak tekeri Ø 51,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontak tekeri Ø 52,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontak tekeri Ø 93,2 /150	212,95	13	–
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontak tekeri Ø 107,0 /150	304,00	13	–
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontak tekeri Ø 54,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontak tekeri Ø 55,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontak tekeri Ø 57,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontak tekeri Ø 57,8 /150	155,24	13	–
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontak tekeri Ø 58,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontak tekeri Ø 59,5 /150	155,24	13	–
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontak tekeri Ø 62,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontak tekeri Ø 63,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontak tekeri Ø 64,2 /150	155,24	13	–
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontak tekeri Ø 65,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontak tekeri Ø 66,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontak tekeri Ø 66,3 /150	155,24	13	–
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontak tekeri Ø 66,7 /150	155,24	13	–
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontak tekeri Ø 67,1 /150	155,24	13	–
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontak tekeri Ø 69,9 /150	155,24	13	–
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontak tekeri Ø 70,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontak tekeri Ø 73,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontak tekeri Ø 73,8 /150	155,24	13	–
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontak tekeri Ø 75,0 /150	155,24	13	–
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontak tekeri Ø 75,1 /150	212,95	13	–
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontak tekeri Ø 76,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontak tekeri Ø 78,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontak tekeri Ø 79,4 /150	212,95	13	–
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontak tekeri Ø 79,8 /150	212,95	13	–
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontak tekeri Ø 80,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontak tekeri Ø 80,2 /150	212,95	13	–
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontak tekeri Ø 81,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontak tekeri Ø 82,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontak tekeri Ø 82,1 /150	212,95	13	–
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontak tekeri Ø 82,5 /150	212,95	13	–
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontak tekeri Ø 83,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontak tekeri Ø 84,1 /150	212,95	13	–
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontak tekeri Ø 85,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontak tekeri Ø 86,7 /150	212,95	13	–
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontak tekeri Ø 87,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontak tekeri Ø 88,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontak tekeri Ø 89,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontak tekeri Ø 89,3 /150	212,95	13	–
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontak tekeri Ø 89,9 /150	212,95	13	–
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontak tekeri Ø 90,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontak tekeri Ø 92,0 /150	212,95	13	–

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontak tekeri Ø 100,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontak tekeri Ø 100,5 /150	212,95	13	–
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontak tekeri Ø 101,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontak tekeri Ø 101,3 /150	212,95	13	–
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontak tekeri Ø 102,0 /150	212,95	13	–
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontak tekeri Ø 102,5 /150	212,95	13	–
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontak tekeri Ø 102,6 /150	291,25	13	–
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontak tekeri Ø 105,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontak tekeri Ø 106,7 /150	291,25	13	–
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontak tekeri Ø 110,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontak tekeri Ø 114,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontak tekeri Ø 115,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontak tekeri Ø 117,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontak tekeri Ø 118,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontak tekeri Ø 118,2 /150	291,25	13	–
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontak tekeri Ø 120,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontak tekeri Ø 121,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontak tekeri Ø 122,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontak tekeri Ø 124,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontak tekeri Ø 125,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontak tekeri Ø 127,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontak tekeri Ø 127,5 /150	291,25	13	–
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontak tekeri Ø 128,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontak tekeri Ø 129,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontak tekeri Ø 130,0 /150	291,25	13	–
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontak tekeri Ø 135,0 /150	642,93	13	–
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontak tekeri Ø 138,0 /150	642,93	13	–
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontak tekeri Ø 139,0 /150	642,93	13	–
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontak tekeri Ø 140,0 /150	664,91	13	–
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontak tekeri Ø 141,3 /150	664,91	13	–
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontak tekeri Ø 141,9 /150	664,91	13	–
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontak tekeri Ø 144,2 /150	664,91	13	–
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontak tekeri Ø 15,0 /150	94,78	13	–
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontak tekeri Ø 150,0 /150	688,26	13	–
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontak tekeri Ø 152,0 /150	688,26	13	–
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontak tekeri Ø 154,0 /150	688,26	13	–
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontak tekeri Ø 159,0 /150	688,26	13	–
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontak tekeri Ø 160,0 /150	703,39	13	–
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontak tekeri Ø 163,0 /150	703,39	13	–
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontak tekeri Ø 165,0 /150	703,39	13	–
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontak tekeri Ø 165,1 /150	703,39	13	–
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontak tekeri Ø 168,0 /150	703,39	13	–
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontak tekeri Ø 172,2 /150	733,61	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontak tekeri Ø 180,0 /150	464,34	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontak tekeri Ø 188,4 /150	464,34	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontak tekeri Ø 190,0 /150	464,34	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontak tekeri Ø 195,0 /150	464,34	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontak tekeri Ø 202,0 /150	428,63	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontak tekeri Ø 215,0 /150	504,19	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontak tekeri Ø 219,0 /150	504,19	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontak tekeri Ø 31,0 /150	94,78	13	–
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontak tekeri Ø 57,5 /150	116,77	13	–
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontak tekeri Ø 68,0	116,77	13	–
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontak tekeri Ø 84,0 /150	133,25	13	–
6 99 02 328 00 0	4014586295251	Yönlendirme ayakları-Komple	699,27	13	–
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontak tekeri Ø 68,9 /150	155,24	13	–
6 99 02 333 00 0	4014586295718	Naylon destek tekeri	397,44	13	–
6 99 02 335 00 0	4014586296609	Mengene çene takımı	248,65	13	243
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Paslanmaz çelik taşlama desteği	142,43	13	239
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Emme tertibatlı kıvılcım kutusu	92,89	13	239
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Paslanmaz çelik taşlama desteği	49,53	13	240
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Kontak diski Ø 200 x 30, Shore 90	314,08	13	243
6 99 02 346 00 0	4014586379296	Kontak diski	275,63	13	243
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Tahrik diskleri için çektirme	67,37	06	243
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Taşlama şeridi 75 x 2000 K24 R PÜ10	136,84	12	238
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Taşlama şeridi 75 x 2000 K36 R PÜ10	111,54	12	238
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Taşlama şeridi 75 x 2000 K36 Z VE10	84,63	12	238
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Taşlama şeridi 75 x 2000 K40 R PÜ10	105,93	12	238
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Taşlama şeridi 75 x 2000 K40 Z PÜ10	80,37	12	238
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Taşlama şeridi 75 x 2000 K60 R PÜ10	93,71	12	238
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Taşlama şeridi 75 x 2000 K60 Z VE10	71,15	12	238
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Taşlama şeridi 75 x 2000 K80 R PÜ10	88,06	12	238
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Taşlama şeridi 75 x 2000 K80 Z PÜ10	66,90	12	238
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Taşlama şeridi 75 x 2000 K120 R PÜ10	83,67	12	238
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Taşlama şeridi 75 x 2000 K120 Z VE10	63,48	12	238
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Taşlama şeridi 75 x 2000 K220 A PÜ10	61,82	12	239

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Taşlama şeridi 75 x 2000 K320 A PÜ10	61,82	12	239
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Taşlama şeridi 75 x 2000 K400 A PÜ10	61,82	12	239
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Taşlama şeridi 75 x 2250 K36 R PÜ10	124,89	12	238
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Taşlama şeridi 75 x 2250 K36 Z PÜ10	94,78	12	238
6 99 03 025 00 0	4014586283524	Taşlama şeridi 75 x 3000 K60 R PÜ10	142,59	12	–
6 99 03 026 00 0	4014586283531	Taşlama şeridi 75 x 2000 K60 Z PÜ10	113,90	12	–
6 99 03 027 00 0	4014586283548	Taşlama şeridi 75 x 3000 K80 R PÜ10	134,23	12	–
6 99 03 028 00 0	4014586283555	Taşlama şeridi 75 x 3000 K80 Z PÜ10	107,16	12	–
6 99 03 029 00 0	4014586283562	Taşlama şeridi 75 x 3000 K120 R PÜ10	127,35	12	–
6 99 03 030 00 0	4014586283579	Taşlama şeridi 75 x 3000 K120 Z PÜ10	101,65	12	–
6 99 03 031 00 0	4014586283586	Taşlama şeridi 75 x 3000 K220 A PÜ10	90,13	12	–
6 99 03 032 00 0	4014586283593	Taşlama şeridi 75 x 3000 K320 A PÜ10	90,13	12	–
6 99 03 033 00 0	4014586283609	Taşlama şeridi 75 x 3000 K400 A PÜ10	90,13	12	–
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Taşlama şeridi 100 x 1000 K36 Z PÜ10	59,35	12	238
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Taşlama şeridi 100 x 1000 K40 Z PÜ10	56,45	12	238
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Taşlama şeridi 100 x 1000 K60 Z PÜ10	49,88	12	238
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Taşlama şeridi 100 x 1000 K 80 Z PÜ10	46,98	12	238
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Taşlama şeridi 100 x 1000 K120 Z PÜ10	44,65	12	238
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Taşlama şeridi 150 x 2000 K24 R PÜ10	234,09	12	238
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Taşlama şeridi 150 x 2000 K36 R PÜ10	201,94	12	238
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Taşlama şeridi 150 x 2000 K36 Z PÜ10	157,71	12	238
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Taşlama şeridi 150 x 2000 K40 R PÜ10	191,79	12	238
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Taşlama şeridi 150 x 2000 K40 Z PÜ10	149,90	12	238
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Taşlama şeridi 150 x 2000 K60 R PÜ10	169,52	12	238
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Taşlama şeridi 150 x 2000 K60 Z PÜ10	132,71	12	238
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Taşlama şeridi 150 x 2000 K80 R PÜ10	159,49	12	238
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Taşlama şeridi 150 x 1000 K80 Z PÜ10	124,74	12	238
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Taşlama şeridi 150 x 2000 K120 R PÜ10	151,40	12	238
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Taşlama şeridi 150 x 2000 K120 Z PÜ10	118,28	12	238
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Taşlama şeridi 150 x 2000 K220 A PÜ10	117,07	12	239
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Taşlama şeridi 150 x 2000 K320 A PÜ10	117,07	12	239
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Taşlama şeridi 150 x 2000 K400 A PÜ10	117,07	12	239
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Taşlama şeridi 150 x 2250 K36 R PÜ10	242,20	12	238
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Taşlama şeridi 150 x 2250 K36 Z PÜ10	189,44	12	239
6 99 03 077 00 0	4014586292717	Taşlama şeridi 50 x 2000 Kum 24 R AB 10	86,26	12	–
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Taşlama şeridi 100 x 1000 Kum 36 R AB 10	75,98	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Taşlama şeridi 100 x 1000 Kum 60 R AB 10	66,77	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Taşlama şeridi 100 x 1000 Kum 80 R AB 10	62,91	12	–
6 99 03 101 00 0	4014586292953	Taşlama şeridi 100 x 2000 Kum 36 R AB 10	140,82	12	–
6 99 03 106 00 0	4014586293929	Taşlama şeridi 100 x 1510 Kum 40 Z AB 10	103,44	12	–
6 99 03 110 00 0	4014586294353	Taşlama şeridi 100 x 2000 Kum 60 Z AB 10	108,66	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Taşlama şeridi 150 x 2400 K36 R AB10	258,42	12	238
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Taşlama şeridi 150 x 2400 K36 Z AB10	202,09	12	239
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Yapağı şerit 150 x 2000, kaba, AB 3	344,39	12	239
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Yapağı şerit 75 x 2000, kaba, AB 3	172,21	12	239
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Yapağı şerit 150 x 2000, orta, AB 3	344,39	12	239
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Yapağı şerit 75 x 2000, orta, AB 3	172,21	12	239
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Yapağı şerit 150 x 2000, çok ince, AB 3	344,39	12	239
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Yapağı şerit 75 x 2000, çok ince, AB 3	172,21	12	239
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Taşlama şeridi	130,20	12	238
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Yapağı şerit seti 75	92,89	12	–
6 99 03 123 01 0	4014586332376	Yapağı şerit seti 150	185,76	12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	Taşlama şeridi Cubitron II 50 x 1000 Kum 36 AB 10	161,00	12	227
6 99 03 127 00 0	4014586379036	Taşlama şeridi Cubitron II 50 x 1000 Kum 60 AB 10	141,45	12	227
6 99 03 128 00 0	4014586379043	Taşlama şeridi Cubitron II 50 x 1000 Kum 80 AB 10	124,20	12	227
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Taşlama şeridi 50 x 1000 K36 Z VE10	60,95	12	227
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 60 Z AB 10	41,40	12	227
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 80 Z AB 10	37,95	12	227
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 120 Z AB 10	31,05	12	227
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 220 A AB 10	29,90	12	227
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 320 A AB 10	29,90	12	227
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Taşlama şeridi 50 x 1000 Kum 420 A AB 10	29,90	12	227
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Taşlama şeridi 50 x 1000 K36 R VE10	66,70	12	227
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Taşlama şeridi 50 x 1000 K60 R VE10	50,60	12	227
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Taşlama şeridi 50 x 1000 K80 R VE10	46,00	12	227
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Taşlama şeridi 50 x 1000 K120 R VE10	44,85	12	227
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Yapağı şerit 50 x 1000, kaba, AB 3	58,65	12	227
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Yapağı şerit 50 x 1000, orta, AB 3	56,35	12	227
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Yapağı şerit 50 x 1000, çok ince, AB 3	52,90	12	227
9 01 02 009 01 0	4014586869537	Accu-Tec dirsekli kafa 1/4" içten altı köşeli	976,35	05	32
9 01 02 010 01 0	4014586869544	Accu-Tec dirsekli kafa 1/4" dıştan 4 köşeli	976,35	05	32
9 01 02 011 01 0	4014586869551	Accu-Tec dirsekli kafa 3/8" dıştan 4 köşeli	976,35	05	32
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Accu-Tec dirsekli kafa 1/4" içten altı köşeli QuickIN	455,12	05	32
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Accu-Tec dirsekli kafa 3/8" dıştan 4 köşeli	455,12	05	32
9 01 04 006 01 0	4014586859767	Kemer kılavuzlu magazin uzatması	209,97	02	–
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazin M55 X	208,79	01	19

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	EAN	Adlandırma	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €*	PK	Sayfa
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Kemer kılavuzlu magazin uzatması M55 X	209,97	02	19
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Emniyetli dirsekli kavrama	1.028,72	02	65
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Emme Emniyet Başlığı zg	240,47	02	97
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Emme Emniyet Başlığı zg	247,50	02	97
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Sabit testere geçişi	279,17	02	138
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Prizma mengenesi	102,35	02	71
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Gergi tertibatı	247,50	02	138
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Gergi tertibatı	278,00	02	138
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Gergi tertibatı	344,86	02	138
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Germe ve avans tertibatı	1.972,99	02	138
9 10 16 222 22 4	4014586835389	Tek fazlı yalıtım transformatörü	1.413,47	02	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakum pompası zg	525,50	02	151
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Çekme halatı	17,17	04	201
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Vakum plakası	490,31	02	151
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Boru delme tertibatı	267,44	02	151
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakum plakası zg	509,08	02	151
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Toz emme	55,20	04	–
9 26 02 065 02 5	4014586845401	Toz emme	55,20	04	–
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Diş Kesme Cihazı	1.229,30	01	163
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profil-Set 160	368,32	01	128
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Diş Kesme Cihazı	911,42	01	163
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Emme Tertibatı FSC	52,75	04	210
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Emme tertibatı	67,47	04	212
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandreli	264,50	02	163
9 26 02 081 01 0	4014586860183	Toz emme	52,75	04	223
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Diş Kesme-Hızlı Değiştirme Mandreli	374,19	02	167
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Masa ve Matkap Tezgahı Tutucusu	49,07	04	223
9 26 02 084 01 0	4014586863542	Emme Tertibatı	68,69	04	212
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakum plakası	509,08	02	167
9 26 02 086 01 0	4014586868943	Toz emme	52,75	04	223
9 26 02 088 01 0	4014586878492	Emme takımı	42,93	04	223
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Kılavuz çekme hızlı uç değiştirme mandreni	269,79	02	163
9 26 04 030 02 8	4014586841939	Akku NiCd 9.6 V	147,80	02	–
9 26 04 057 02 1	4014586846750	Akü, 9.6 V	89,15	02	–
9 26 04 058 02 9	4014586846767	Akü, 12 V	112,61	02	–
9 26 04 059 02 3	4014586849089	Akü, 12 V	145,45	02	–
9 26 04 066 02 6	4014586852089	Akü NiCd 12 V	164,22	02	–
9 26 04 067 02 0	4014586852805	Akku NiCd 9.6 V	90,32	02	–
9 26 04 068 02 8	4014586852812	Akku NiCd 12 V	136,07	02	–
9 26 04 069 02 2	4014586852829	Akku NiCd 14.4 V	158,36	02	–
9 26 04 070 02 4	4014586852836	Akku NiMH 9.6 V	119,65	02	–
9 26 04 071 02 3	4014586852843	Akku NiMH 12 V	168,91	02	–
9 26 04 072 02 6	4014586852850	Akku NiMH 14.4 V	198,24	02	–
9 26 04 073 01 4	4014586852867	Hızlı Şarj Aleti ALG 20	161,87	02	–
9 26 04 078 01 1	4014586852904	Şarj adaptörü	16,42	02	–
9 26 04 079 02 1	4014586853574	Akku NiCd 12 V	188,85	02	32
9 26 04 081 02 2	4014586855110	Akku NiCd 9.6 V	120,82	02	–
9 26 04 082 02 5	4014586855127	Akku NiMH 9.6 V	134,90	02	32
9 26 04 083 02 9	4014586855134	Akü NiCd 12 V / 1250 mAh	134,90	02	–
9 26 04 084 02 7	4014586855141	Akü NiMH 12 V / 2000 mAh	147,80	02	32
9 26 04 085 02 1	4014586854724	Akku NiCd 18 V	179,47	02	–
9 26 04 086 02 4	4014586854731	Akku NiMH 18 V	225,22	02	–
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Hızlı şarj aleti ALG 30	150,14	02	11
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Şarj adaptörü	16,42	02	31
9 26 04 104 01 0	4014586862668	ALG 40 şarj cihazı	161,87	02	31
9 26 04 111 01 0	4014586869308	ALS 40 çoklu şarj cihazı	1.672,70	02	31
9 26 04 123 02 0	4014586866314	Akku Li-Ion 14.4 V	191,20	02	–
9 26 04 124 02 0	4014586866321	Akku Li-Ion 18 V	214,66	02	–
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Hızlı şarj aleti ALG 50	85,63	02	11
9 26 04 155 02 0	4014586869483	Akku Li-Ion 18 V	185,15	02	–
9 26 04 160 00 0	4014586871561	Kontak taşıyıc	62,17	02	–
9 26 04 160 02 0	4014586872797	14,4 V Li-İyon akü	96,19	02	11
9 26 04 160 03 0	4014586877228	14,4 V Li-İyon akü	1.244,55	02	31
9 26 04 161 02 0	4014586872803	Akku Li-Ion 18 V	109,09	02	11
9 26 04 161 03 0	4014586880334	Akku Li-Ion 18 V	1.129,30	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programlama adaptörü	416,42	02	32
9 26 04 164 02 0	4014586872810	14,4 V Li-İyon akü	132,55	02	11
9 26 04 164 03 0	4014586877235	14,4 V Li-İyon akü	1.716,10	02	31
9 26 04 165 02 0	4014586872827	Akku Li-Ion 18 V	163,05	02	11
9 26 04 165 03 0	4014586880341	Akku Li-Ion 18 V	1.688,20	02	–
9 26 04 166 02 0	4014586874449	Li-İyon 10,8-14,4 Volt 2 Ah, şarj kontrol göstergeli	113,78	02	31
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD kesme istasyonu	230,00	13	227

* K.D.V.Hariçtir

Siparis Numarası	Ses basıncı seviyesi L_{pA} (dB)	K_{pA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses gücü seviyesi L_{WA} (dB)	K_{WA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses tepe değeri L_{pCpeak} (dB)	K_{pCpeak} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	K_a ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (m/s2)
7 104 05 28 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	10,5	1,5
7 104 05 61 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	10,5	1,5
7 104 05 62 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	10,5	1,5
7 104 06 28 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	12,1	1,5
7 104 06 61 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	12,1	1,5
7 104 06 62 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	12,1	1,5
7 105 01 28 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7		1,5
7 105 01 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7		1,5
7 105 02 28 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8		1,5
7 105 02 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8		1,5
7 105 03 28 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5		1,5
7 105 03 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5		1,5
7 105 04 28 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8		1,5
7 105 04 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8		1,5
7 112 50 00 95 0	62	3	73	3	80	3	0,4		1,5
7 112 51 00 95 0	60	3	71	3	76	3	0,4		1,5
7 112 52 00 95 0	65	3	76	3	81	3	0,6		1,5
7 112 53 00 95 0	70,8	3	81,8	3	86,1	3	0,5		1,5
7 112 54 00 95 0	63,9	3	74,9	3	81	3	0,2		1,5
7 112 55 00 95 0	66,3	3	77,3	3	81	3	0,3		1,5
7 112 56 00 95 0	66,8	3	77,8	3	81	3	0,3		1,5
7 112 58 00 95 0	64,6	3	75,6	3	81,1	3	0,6		1,5
7 113 10 28 95 0	71	3	82	3	88	3	0,7		1,5
7 113 10 61 00 0	71	3	82	3	88	3	0,7		1,5
7 113 11 28 94 0	73	3	84	3	92	3	1		1,5
7 113 11 62 00 0	73	3	84	3	92	3	1		1,5
7 113 14 28 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5		1,5
7 113 14 61 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5		1,5
7 113 14 62 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5		1,5
7 113 16 28 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 113 16 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 113 16 62 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 113 18 28 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 18 61 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 18 62 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 19 28 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,8	1,5
7 113 19 61 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,8	1,5
7 113 19 62 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,8	1,5
7 115 01 28 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 115 01 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 115 01 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 115 02 28 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 115 02 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 115 02 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6		1,5
7 116 01 28 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 01 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 02 28 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 02 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 03 28 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 116 03 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 116 04 28 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 116 04 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 116 05 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 06 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5		1,5
7 116 07 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 116 08 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5		1,5
7 130 01 28 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	10,1		1,5
7 130 01 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	10,1		1,5
7 130 02 28 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	3,3		1,5
7 130 02 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	3,3		1,5
7 132 01 28 00 0	74	3	85	3	86	3	6,5		1,5
7 132 01 61 00 0	74	3	85	3	86	3	6,5		1,5
7 132 02 28 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7		1,5
7 132 02 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7		1,5
7 132 03 28 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7		1,5
7 132 03 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7		1,5
7 144 01 61 00 0	67	3	78	3	83	3			1,5
7 144 01 62 00 0	67	3	78	3	83	3			1,5
7 202 06 00 22 9	88	3	99	3	103	3			1,5

Siparis Numarası	Ses basıncı seviyesi L_{pA} (dB)	K_{pA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses gücü seviyesi L_{WA} (dB)	K_{WA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses tepe değeri L_{pCpeak} (dB)	K_{pCpeak} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	K_a ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (m/s2)
7 202 09 00 22 7	86	3	97	3	102	3			1,5
7 205 01 00 22 8	81	3	92	3	99	3			1,5
7 205 03 00 22 0	81	3	92	3	98	3			1,5
7 205 43 50 01 0	82	3	93	3	96	3	4		1,5
7 205 43 51 01 0	82	3	93	3	96	3	4		1,5
7 205 44 50 01 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 44 51 01 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 45 50 01 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 45 51 01 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 46 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 46 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3			1,5
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3			1,5
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 209 16 00 22 3	87	3	98	3	101	3	1		1,5
7 209 37 00 22 4	79	3	90	3	93	3	0,6		1,5
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1		1,5
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8		1,5
7 213 09 00 23 6	77	3	88	3	93	3	0,5		1,5
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8		1,5
7 215 07 00 22 0	95	3	106	3	0	3	10		1,5
7 215 08 00 22 6	95	3	106	3	0	3	10		1,5
7 215 25 00 22 4	95	3	106	3	0	3	10		1,5
7 220 78 00 22 5	87	3	98	3	105	3	12		1,5
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4		1,5
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4		1,5
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3			1,5
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3	0	3			1,5
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 50 00 23 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 50 51 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3			1,5
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5		1,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3			1,5
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3			1,5
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3			1,5
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 79 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 80 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 81 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 82 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 83 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 84 60 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 221 84 61 00 0	90	3	101	3	105	3			1,5
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2		1,5
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 42 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 42 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 42 63 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 42 66 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 43 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 229 44 61 00 0	74	3	85	3	96	3			

Siparis Numarası	Ses basıncı seviyesi L_{pA} (dB)	K_{pA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses gücü seviyesi L_{WA} (dB)	K_{WA} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Ses tepe değeri L_{pCpeak} (dB)	K_{pCpeak} ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (dB)	Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu (m/s²)	K_a ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği (m/s2)
7 230 23 00 23 8	86	3	97	3	103	3	12,1		1,5
7 230 24 00 23 4	87	3	98	3	103,1	3	22,6		1,5
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8		1,5
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1		1,5
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8		1,5
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9		1,5
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10		1,5
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3		1,5
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5		1,5
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8		1,5
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8		1,5
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8		1,5
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7		1,5
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7		1,5
7 236 36 50 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 36 51 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 36 52 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 36 53 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 36 55 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 36 56 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 38 61 00 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 42 50 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 42 55 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 42 56 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 236 42 57 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 270 27 00 23 5	84	3	95	3	0	3	0,5		1,5
7 270 32 00 23 0	84	3	95	3	101	3			1,5
7 270 34 00 23 0	84	3	95	3	101	3			1,5
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5		1,5
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5		1,5
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5		1,5
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5		1,5
7 271 01 61 00 0	81	3	92	3	96	3			1,5
7 272 01 61 00 0	83	3	94	3	98	3			1,5
7 272 02 61 00 0	87	3	98	3	103	3			1,5
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3			1,5
7 272 04 61 00 0	92	3	103	3	106	3			1,5
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3			1,5
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9		1,5
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9		1,5
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3		1,5
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6		1,5
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8		1,5
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7		1,5
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3		1,5
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6		1,5
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5		1,5
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3			1,5
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7		1,5
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5		1,5
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5		1,5
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2		1,5
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3		1,5
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 125 mm = 2,0		1,5
7 824 42 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 80 mm = 11,8 Ø 50 mm = 6,3		1,5
9 20 27 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5		1,5
9 20 27 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5		1,5
9 20 28 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5		1,5
9 20 28 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5		1,5

VC =



FMM 250, 250 Q AFMM 14
FMT 250, 250 Q



FMM 350 Q

	VC	VC
6 35 02 096 ...	2	0
6 35 02 097 ...	2	0
6 35 02 105 ...	2	0
6 35 02 106 ...	2	0
6 35 02 113 ...	2	0
6 35 02 114 ...	1	0
6 35 02 118 ...	2	0
6 35 02 125 ...	2	0
6 35 02 126 ...	4	1
6 35 02 127 ...	4	1
6 35 02 133 ...	4	1
6 35 02 134 ...	4	1
6 35 02 144 ...	3	0
6 35 02 151 ...	4	1
6 35 02 152 ...	4	1
6 35 02 154 ...	3	0
6 35 02 157 ...	3	0
6 35 02 159 ...	2	0
6 35 02 160 ...	4	1
6 35 02 161 ...	4	1
6 35 02 166 ...	2	0
6 35 02 169 ...	3	0
6 35 02 170 ...	3	0
6 35 02 171 ...	3	0
6 35 02 183 ...	4	1
6 35 02 184 ...	3	0
6 37 06 017 ...	3	0
6 37 19 011 ...	4	1
6 37 31 001 ...	2	0
6 37 31 002 ...	1	0
6 38 06 129 ...	1	0
6 38 06 136 ...	1	0
6 38 06 140 ...	1	0
6 38 06 141 ...	1	0
6 38 06 142 ...	1	0
6 38 06 153 ...	1	0
6 38 06 159 ...	1	0
6 38 06 183 ...	5	1
6 38 06 195 ...	3	1
6 39 01 025 ...	1	0
6 39 03 165 ...	3	0
6 39 03 178 ...	3	0
6 39 03 192 ...	3	0
6 39 03 193 ...	3	0
6 39 03 200 ...	2	0
6 39 03 201 ...	2	0
6 39 03 202 ...	2	0
6 39 03 226 ...	4	1

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

VC =

FSC 1.6/1.6X/1.6 Q/2.0/2.0X/2.0 Q

	VC		VC		VC
6 35 02 102 ...	2	6 39 03 083 ...	2	6 39 03 161 ...	3
6 35 02 103 ...	2	6 39 03 087 ...	2	6 39 03 162 ...	3
6 35 02 115 ...	2	6 39 03 095 ...	2	6 39 03 163 ...	2
6 35 02 116 ...	2	6 39 03 097 ...	3	6 39 03 164 ...	2
6 35 02 119 ...	3	6 39 03 099 ...	4	6 39 03 166 ...	3
6 35 02 120 ...	4	6 39 03 101 ...	3	6 39 03 168 ...	4
6 35 02 121 ...	4	6 39 03 103 ...	2	6 39 03 169 ...	4
6 35 02 122 ...	4	6 39 03 104 ...	2	6 39 03 170 ...	4
6 35 02 123 ...	4	6 39 03 105 ...	3	6 39 03 171 ...	4
6 35 02 124 ...	4	6 39 03 107 ...	3	6 39 03 172 ...	2
6 35 02 135 ...	3	6 39 03 108 ...	2	6 39 03 173 ...	2
6 35 02 136 ...	4	6 39 03 109 ...	2	6 39 03 174 ...	3
6 35 02 137 ...	2	6 39 03 110 ...	2	6 39 03 176 ...	3
6 35 02 138 ...	3	6 39 03 111 ...	4	6 39 03 179 ...	4
6 35 02 145 ...	2	6 39 03 113 ...	3	6 39 03 181 ...	3
6 35 02 147 ...	3	6 39 03 114 ...	3	6 39 03 182 ...	5
6 35 02 148 ...	3	6 39 03 115 ...	2	6 39 03 183 ...	2
6 35 02 158 ...	2	6 39 03 116 ...	4	6 39 03 184 ...	2
6 35 02 162 ...	4	6 39 03 117 ...	4	6 39 03 185 ...	2
6 35 02 163 ...	4	6 39 03 118 ...	2	6 39 03 186 ...	2
6 35 02 164 ...	3	6 39 03 120 ...	2	6 39 03 189 ...	3
6 35 02 165 ...	4	6 39 03 121 ...	2	6 39 03 190 ...	4
6 35 02 167 ...	1	6 39 03 122 ...	2	6 39 03 191 ...	3
6 35 02 168 ...	1	6 39 03 123 ...	4	6 39 03 194 ...	4
6 35 02 172 ...	1	6 39 03 124 ...	2	6 39 03 195 ...	4
6 35 02 173 ...	1	6 39 03 125 ...	4	6 39 03 196 ...	3
6 35 02 185 ...	3	6 39 03 127 ...	2	6 39 03 198 ...	4
6 35 02 186 ...	2	6 39 03 128 ...	3	6 39 03 206 ...	3
6 37 06 018 ...	3	6 39 03 129 ...	3	6 39 03 207 ...	3
6 37 31 001 ...	1	6 39 03 131 ...	3	6 39 03 208 ...	3
6 37 31 002 ...	1	6 39 03 132 ...	3	6 39 03 209 ...	3
6 37 31 005 ...	1	6 39 03 133 ...	3	6 39 03 210 ...	3
6 38 06 129 ...	1	6 39 03 143 ...	4	6 39 03 211 ...	3
6 38 06 136 ...	1	6 39 03 144 ...	3	6 39 03 212 ...	2
6 38 06 140 ...	1	6 39 03 146 ...	3	6 39 03 217 ...	3
6 38 06 153 ...	1	6 39 03 147 ...	2	6 39 03 221 ...	5
6 38 06 195 ...	3	6 39 03 152 ...	3	6 39 03 222 ...	5
6 39 03 072 ...	2	6 39 03 153 ...	3	6 39 03 223 ...	5
6 39 03 073 ...	2	6 39 03 154 ...	3	6 39 03 227 ...	3
6 39 03 076 ...	2	6 39 03 155 ...	3	6 39 03 228 ...	5
6 39 03 079 ...	2	6 39 03 156 ...	3	6 39 03 229 ...	4
6 39 03 081 ...	4	6 39 03 157 ...	3	6 39 03 230 ...	5
6 39 03 082 ...	3	6 39 03 160 ...	4	6 39 03 231 ...	4

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Metal, tadilat ve otomotiv alanlarında profesyonel ve son derece güvenilir elektrikli el aletleri ile özel uygulama çözümleri söz konusu olduğunda, FEIN, aranılan uzmandır. Elektrikli el matkabının mucidi olarak FEIN, 140 yılı aşkın bir süredir en zor koşullar altında bile tüm sanayi ve zanaat uygulamalarının üstesinden başarıyla gelen, uygulamaya yönelik yenilikçi ve son derece etkili çözümler geliştirmektedir.

FEIN Middle East FZE
UAE-Dubai
Telephone : 0090-530-148 66 67
www.fein.com.tr
www.fein.de
www.fein.ae

Sürüm 04/2015

Bağlayıcı olmayan fiyat önerisi. Katma değer vergisi hariç fiyatlar. Bu fiyat listesi, önceki tüm fiyat listeleri geçersiz hale gelir. Hesaplama için, teslimatın yapıldığı tarihte geçerli olan fiyatlar esas alınır. Baskı hataları veya teknoloji, tasarım ve görünümde yapılacak değişiklikler saklıdır.